

2026 | Katalog



Novinky

4

Zavlažování

12

Original GARDENA System	13
GARDENA Profi System	23
GARDENA příslušenství k zavlažování	26
Postřikovače / sprchy / zalévací tyče	27
Zahradní sprchy	34
GARDENA zavlažovače	35
Kruhové zavlažovače	36
Čtyřplošné zavlažovače	38
Velkoplošné zavlažovače	40
Automatický zavlažovací systém	41
Hadicové zavlažovače	42
Průsakové zavlažovače	42
GARDENA Cleansystem	43
Násady	44
Kartáče	45
Sety a ruční kartáče	46
Příslušenství	49
GARDENA vozíky / bubny na hadici	50
Vozíky na hadici	51
Bubny na hadici	56
Nástěnné držáky	57
Postřikovače / sprchy	58
GARDENA přenosné boxy na hadici	59
GARDENA boxy na hadici	60
GARDENA hadice	67
Hadice Classic	68
Hadice FLEX Comfort	69
Hadice HighFLEX Comfort	70
Hadice SuperFLEX Premium	71
GARDENA textilní hadice	72
Spirálová hadice	77
Technické hadice	78
GARDENA technické přípojky	79
GARDENA čerpadla	81
Ponorná kalová čerpadla	82
Ponorná čerpadla pro znečištěnou a čistou vodu	83
Ponorná čerpadla pro čistou vodu	84
Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu	85
Čerpadla do sudu	86
Akumulátorová čerpadla do sudu	87
Ponorná tlaková čerpadla	89
Zahradní čerpadla / zahradní čerpadla – sady	90
Akumulátorová zahradní čerpadla	92
Domácí vodárny	93
Vodní automaty pro domácnost a zahradu	97
Čerpadla do studní	99
Čerpadla BASIC	100
Vrtačkové čerpadlo	104
Příslušenství k čerpadlům	104
Sací hadice	106
GARDENA Micro-Drip-System	109
Startovací sady	110
Začátek systému	114
Trubky a příslušenství	115
Spojky trubek	116
Rozprašovací trysky a zadržovače	118
GARDENA zavlažování bez vodovodního kohoutku	123
Zavlažování o dovolené	126
GARDENA Pipeline	127
GARDENA Sprinklersystem	135
GARDENA řízení zavlažování	143
GARDENA zavlažovací počítače	147
GARDENA bydlení a dekorace	151
GARDENA AquaReserve	152

GARDENA smart system 155

smart robotické sekačky	158
smart zavlažovací počítače	160
smart vodní automat pro domácnost a zahradu	162
smart zásuvka / smart gateway	163



Zahradní technika

164

GARDENA robotické sekačky	167
GARDENA akumulátorové výrobky	172
GARDENA sekačky	175
Akumulátorové sekačky	176
Elektrické sekačky	180
GARDENA ruční vřetenové sekačky	181
GARDENA vyžinače	182
Akumulátorové vyžinače	183
Elektrické vyžinače turbo	186
GARDENA akumulátorové zahradní nůžky	188
Akumulátorové nůžky na trávu a keře	189
Příslušenství	192
GARDENA péče o živé ploty a keře	193
Akumulátorové nůžky na živý plot	194
Elektrické nůžky na živý plot	196
Teleskopické nůžky na živý plot	198
GARDENA péče o stromy	199
Akumulátorová řetězová pila	200
Teleskopické vyvětřovací pilky	202
Akumulátorové vyvětřovací pilky	203
Akumulátorové teleskopické vyvětřovací pilky	204
GARDENA čištění	206
Akumulátorové multi čistěče	207
Akumulátorový kartáč na plevel	209
Zahradní vysavače listů a foukače	210
Akumulátorové středotlaké čistěče	212
POWER FOR ALL	213
Akumulátory, nabíječky, startovací sady	213



Stříhací technika

214

GARDENA mechanické nůžky na trávu	214
GARDENA MicroCutting	217
GARDENA zahradní nůžky	220
GARDENA AssistCut	226
GARDENA nůžky na živý plot	228
GARDENA nůžky na větev	231
GARDENA StarCut	237
Stříhací kopí	238
combisystem-nůžky na větev	239
combisystem-teleskopické násady	240
GARDENA zahradní pilky	241
GARDENA sekery	244



Zahradní nářadí

246

GARDENA ClassicLine zahradní a zimní nářadí	246
GARDENA NatureLine velké nářadí	248
GARDENA PureLine zahradní nářadí	250
GARDENA combisystem	252
combisystem-drobné nářadí	253
Drobné nářadí	255
Násady	258
Uskladnění	260
Péče o trávnik	262
Obdělávání půdy	265
Čištění	267
Teleskopická řešení	268
Nůžky na větev	270
Displeje	271
Zimní nářadí	274
GARDENA sypací vozíky	276
GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače	279
Jemné postřikovače a postřikovače	280
Tlakové postřikovače	281
GARDENA zahradní rukavice	284
GARDENA podložky na sázení a na tvarování keřů	286
GARDENA sběrné a speciální nářadí	287
Sběrné nástroje	287
Speciální nářadí	289
Obruba záhonů	289



Náhradní díly

290

Pro Original GARDENA System	290
Pro zavlažování / tlakové postřikovače	292
Pro zahradní nůžky / nůžky na trávu	293
Pro pilky	294
Pro péči o trávnik / náhradní nože	295
Pro vyžinače	296

Seznam výrobků

298



Osvědčená kvalita pro snadné zavlažování a čištění

GARDENA zavlažovací sprchy a postřikovače pro každodenní používání

- Určené pro nejdůležitější úklidové a zavlažovací úkony na zahradě
- Spolehlivá kvalita
- Dlouhá životnost
- Bez projevů únavy ruky při delším zavlažování
- Nastavitelný proud vody podle charakteru úkolu

Multifunkční sprcha Classic



Multifunkční sprcha Classic Compact



Čistící postřikovač Classic



Zavlažovací sprcha Classic



Další informace na straně 27

Kompaktní pohodlí

Flexibilní řešení pro skladování hadice blízko zavlažovaných míst

- Úhledné a přenosné uskladnění hadice tam, kde zrovna potřebujete
- Pohodlné navíjení hadice
- Úspora místa
- Vhodný pro balkony a terasy, ale i na cesty
- Připraven k okamžitému použití
- Nástěnné i přenosné řešení pro střední až velké zahrady
- Rovnoměrné navíjení
- Předem smontovaný a připravený k použití
- Úspora místa při skladování
- Navíjecí klika a bezpečný uzamykací mechanismus



Přenosný box na hadici Move – ruční navíjení



Přenosný box na hadici MoveMatic – automatické navíjení



Odnímatelný box na hadici M 2v1



Více informací na straně 59 a 63

Zavlažování podle požadavků

Inteligentní automatické zavlažování pro dobře prosperující rostliny

- Automatizace řízená daty: s asistencí GARDENA*, včetně předpovědi počasí a knihovny rostlin.
- Integrace do smart domácnosti*: funguje s Apple Home, Alexa, Google Home a dalšími.
- Vysoce kvalitní technologie ventilů: tlak vody až 12 barů.
- Upozornění v případě mrazu: aplikace GARDENA smart* odešle varovné upozornění dříve, než teploty příliš poklesnou.



smart zavlažovací počítač



smart zavlažovací počítač Dual
→ Pro dvě nezávislé oblasti zahrady



smart Pipeline zavlažovací počítač
→ Pro GARDENA Pipeline



Více informací o smart zavlažovacích počítačích na straně 149 a 160




Více informací o smart zavlažovacím počítači Pipeline na straně 132/134 a 160

GARDENA AquaReserve: chytré zavlažování dešťovou vodou

Nádrž na dešťovou vodu, kterou lze přestavět na automatickou zavlažovací stanici


- Možnost vylepšení na automatický systém
- Připraveno k použití s chytrým příslušenstvím
- Snadné zachytávání dešťové vody
- Funguje se zavlažovacími komponenty GARDENA



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Více informací a veškeré dostupné příslušenství na straně 152

*Používání smart zavlažovacího počítače, smart dvojitého zavlažovacího počítače a smart zavlažovacího počítače Pipeline vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth® nebo aplikaci GARDENA smart. U obou aplikací se doporučuje používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Pro aplikaci GARDENA Bluetooth® jsou k dispozici naše obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®. Používání inteligentních funkcí smart zavlažovacího počítače, smart dvojitého zavlažovacího počítače a smart zavlažovacího počítače Pipeline v rámci systému GARDENA smart vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny společností Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Poskytujeme informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart v našem oznámení o ochraně osobních údajů, které je dostupné na www.gardena.com/smartapp-privacy.

Akumulátorová čerpadla do sudu

Snadné a automatizované využívání zachycené dešťové vody



Akumulátorové čerpadlo do sudu 2600 Comfort 18V P4A

- Plynulé nastavení tlaku pro úsporu kapacity akumulátoru
- Výběr z 11 intervalů pro automatické zavlažování
- 3stupňový časovač
- Nastavitelná délka trubky pro nádrž na vodu
- Štíhlý design pro otvory o průměru 100 mm

Akumulátorové čerpadlo do sudu 2500 ComfortAutomatic 18V P4A

- Automatická funkce pro úsporu kapacity akumulátoru při používání
- Plynulé nastavení tlaku pro úsporu kapacity akumulátoru
- Výběr z 11 intervalů pro automatické zavlažování
- 3stupňový časovač
- Nastavitelná délka trubky pro nádrž na vodu
- Štíhlý design pro otvory o průměru 100 mm



Více informací na straně 88

Akumulátorové zahradní čerpadlo

Větší výkon pro odlehlá místa



Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 Silent 18V P4A

- Vždy dostatečný průtok a tlak 3 000 l/h a 3 bary
- Individuální nastavení tlaku a průtoku pro úsporu doby chodu akumulátoru
- Tiché při používání
- Plášť odolný vůči dešti a UV záření umožňuje použití čerpadla venku
- Pojistka proti chodu nasucho a proti přehřátí




Více informací na straně 92



Automatická čerpadla pro dům a zahradu

Pohodlné zásobování domácnosti a zahrady užitkovou vodou



Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 4600 Silent

- Umožňuje autonomní používání v domácnosti a automatické zavlažování
- Výkon 4 600 l/h a tlak až 4,0 baru
- Velmi tichý provoz
- Voděodolné opláštění
- Vestavěný filtr a pojistka proti chodu nasucho



Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 5000 SilentComfort

- Ovládání, přizpůsobení a plánování prostřednictvím aplikace pro chytré telefony, včetně zavlažovacích plánů, podrobného návodu k instalaci a integrace senzoru půdní vlhkosti
- Výkon 5 000 l/h a tlak až 4,3 baru
- Stejně základní funkce jako automatické čerpadlo pro dům a zahradu 4600 Silent



Více informací na straně 97

Čerpadla BASIC

Pomocná ruka v nouzi



Ponorné kalové čerpadlo 20000 BASIC – odvodňovací sada

- Ponorné čerpadlo 2 v 1 na čistou/znečištěnou vodu 20000
- 0,9 bar
- Max. velikost nečistot 35 mm
- Plošné sání do 1 mm
- 10 m ploché hadice
- Pevný úložný box pro předfiltraci



Více informací na straně 102

Robotická sekačka smart SILENO sense

Učí se. Přizpůsobí se. Vyvíjí se. Pro dobře udržované trávníky.

Inteligentní péče o trávník - snadné spouštění, precizní konstrukce



Instalace snadno a rychle

Okamžitá instalace bez vymezovacích vodičů*

díky detekci okrajů trávníku s využitím kamery s umělou inteligencí a satelitnímu určování polohy – nejsou potřeba kabely, antény ani majáky.



Přesné sečení

Díky funkci sečení až po okraje (**Trim-to-Edge**) seče přesně podél pevných okrajů s využitím zabudované kamery s umělou inteligencí – pro úhledný vzhled bez extra námahy.



Spolehlivé sečení

Rozpoznávání objektů chrání sekačku a její okolí tím, že spolehlivě rozlišuje skutečné překážky, jako jsou kameny nebo hračky a zároveň plynule seče i přes listy.



Adaptivní sečení

Učí se, mapuje a přizpůsobuje se jednotlivým zahradám díky technologii **LONA™ Intelligence*** založené na umělé inteligenci – pro chytře a dobře udržovaný trávník.



S asistencí GARDENA*: pochopení potřeb trávníku s využitím dat, jako je počasí a vzorce růstu – automatické úpravy plánů sečení, eliminace nutnosti ručního zásahu.



Soukromí vašich zákazníků je na prvním místě: všechna data z kamery jsou uložena přímo v sekačce – **nejsou přístupná zvenčí ani z cloudu.**




Více informací na straně 169

*Použití robotické sekačky smart SILENO sense vyžaduje pokrytí mobilní sítí po celé zahradě nebo Wi-Fi s přístupem k internetu, příjem GPS (GNSS – globální navigační satelitní systémy) a aplikaci GARDENA smart. Pro provoz je nutné denní světlo.

Snadné zastřihávání: cenově výhodné akumulátorové nůžky na živý plot

Lehké nůžky na živý plot s ergonomicky tvarovanou rukojetí pro pohodlný a bezpečný střih

- Čistý, rovnoměrný střih
- Střihání bez námahy
- Volnost bez elektrické šňůry
- Bezpečná práce



**Akumulátorové nůžky na živý plot
EasyCut 45/18V P4A**



**Akumulátorové nůžky na živý plot
EasyCut 55/18V P4A**



Více informací na straně 194

Snadný střih: bez problémů dosáhnete úhledných živých plotů a okrajů trávníku.

Skvělý všestranný nástroj pro pohodlný střih trávy nebo keřů s vyměnitelnými noži, násadou a kolečky.

**Akumulátorové nůžky na trávu a keře
PowerCut 20/18V P4A**
– samostatně nebo jako set

- Menší namáhání, rychlá výměna
- Přesné dokončení
- Zastřihování s volností



Další informace na straně 191

Pro přesný a rovnoměrný vzhled trávníku

Zažijte přesnost ručních vřetenových sekaček na trávu GARDENA

- Vzhled precizně zastříženého anglického trávníku
- Můžete sekat okamžitě
- Rovnoměrné a konzistentní výsledky sečení
- Snadný pohyb vpřed



Pro trávníky do 150 m²

**Ruční sekačka
Comfort 330**



Pro trávníky do 250 m²

**Ruční sekačka
Comfort 400**



Pro trávníky do 250 m²

**Ruční sekačka
Plus 400**



**Sběrný koš pro
ruční sekačky na trávu**

- Snadné vysypávání
- Lze jej použít jako lopatu
- Úsporné skladování
- Velký objem
- Vhodný pro ruční sekačky na trávu GARDENA, č. v. 11760, 11765, 11750 a všechny předchozí modely



Více informací na straně 181

Srovnávání terénu a pískování jako od profesionálů

Rozprostření zeminy a písku na velkých plochách



combisystem nivelační brána

- Účinné rozprostření zeminy nebo písku na velkých plochách
- Snadný pohyb vpřed i vzad
- Robustní a odolná konstrukce
- Kompatibilní se všemi násadami GARDENA combisystem
- Snadné čištění



Více informací na straně 264

Efektivní sběr listí na zahradě

Sběr spadaného listí na zahradě i ze zpevněných ploch



Sběrač listí a trávy z trávníku a dlažby

- Sběr listí a trávy z trávníků a pevných povrchů
- Účinný sběr
- Snadný pohyb vpřed
- Pohodlný sběr listí bez námahy pro záda
- Snadné ovládání



Doplňková sada ke sběrači listí a trávy

- Určena ke sběrači listí a trávy (č. v. 3565)
- Díky ní bude sběrač použitelný nejen na trávníku, ale i na zpevněných plochách, např. dlažbě, betonu a terasách
- Obsahuje snadno vyměnitelné kartáče a přední lamely
- Přední lamely mohou zůstat i při používání na trávníku



Další informace na straně 288

GARDENA nepřekonatelné zkušenosti v oblasti zavlažování

GARDENA nabízí kompletní portfolio výrobků pro zavlažování zahrad a uspokojuje tím veškeré požadavky uživatelů. Ať se jedná o mobilní, automatické nebo smart zavlažování – GARDENA je tím pravým specialistou.



Vedoucí postavení na trhu

GARDENA je lídrem v zavlažování zahrad na evropském trhu a je zastoupena ve více než 80 zemích po celém světě.

Dědictví

S více než 50letými zkušenostmi je GARDENA známou značkou zahradního nářadí.



Vynikající kvalita výrobků

Výrobky GARDENA jsou spolehlivé a inovativní.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

Poskytovatel komplexních služeb

GARDENA nabízí nejširší sortiment na trhu. Nezáleží na tom, kde, jaká je velikost plochy, co je třeba zavlažovat a jak – GARDENA má vždy správné řešení.

Original GARDENA System

Zákazníci důvěřují výrobkům Original GARDENA System již více než 50 let

Spojovací díly Original GARDENA System se vyznačují snadným používáním, spolehlivostí a vysokým stupněm kvality výrobků. Kromě toho všechny systémové díly do sebe skvěle zapadají – stejně jako kdykoliv předtím.

Barevné provedení umožňuje snadné rozlišení:

- světlé díly na začátek hadice – pro připojení na vodovodní kohoutek
- tmavé díly na konec hadice – tmavá stopspojka + zavlažovací přístroje

MADE IN GERMANY



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Začátek u vodovodního kohoutku



Šroubení

Pro připojení na vodovodní kohoutek. Všechny přípojky jsou opatřeny technologií proti rozstříkávání vody.



Neklouzavý rýhovaný povrch zaručuje bezproblémovou a pohodlnou montáž.

Začátek hadice



Rychlospojka

Pro použití na začátku hadice.



Spojení se uvolní snadným zatáhnutím za rychlospojku.

Spojky na hadici



Spojka

K prodloužení hadice, ale také k přechodu z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2").



Rýhované úchopy z měkkého plastu pro pohodlnou manipulaci.

Opravka



Opravka

Pro rychlou a bezpečnou opravu hadice bez nářadí.



Speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přidrženost hadice.

Konec hadice



Stopspojka

Na konec hadice s integrovanou stop-funkcí: odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda opět teče.



Umožňuje snadnou výměnu zavlažovacích přístrojů bez únavného chzení k vodovodnímu kohoutku.

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Šroubení 21 mm (G 1/2")	Šroubení 26,5 mm (G 3/4")	Šroubení 33,3 mm (G 1")
Č. výrobku	18220-29	18221-29	18222-29
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970521501	970522001	970522601
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 2 304	24 / 2 304	12 / 2 304
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení			
Č. výrobku	18220-50	18221-50	18222-50
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970521601	970522301	970523401
Baleno po ks / Paletová jednotka	20 / 7 920	50 / 10 000	50 / 10 500
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Protiskluzový vnější povrch zajišťuje bezproblémovou a pohodlnou montáž. Snadná, příjemná manipulace díky novému tvaru. Bez cákání: inovovaný tvar umožňuje čerpání vody bez rozstřikování – zaručeno		

Šroubení bez rozstřikování vody do stran



Nerozstříkuje vodu

Cílený paprsek vody.
Napouštění vody bez rozstřikování.



Patentováno / přihlášeno k patentu

Zvýšený průtok vody

Speciální vnitřní rozměry zajišťují maximální průtok vody (pouze u Original GARDENA System Premium).



Název výrobku	Šroubení 16,7 / 21 mm Premium	Šroubení 21 / 26,5 mm Premium	Šroubení 26,5 / 33,3 mm Premium
Č. výrobku	18240-50	18241-50	18242-50
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967666301	967666501	967666701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4 080	20 / 4 080	20 / 3 840
Způsob balení	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 16,7 mm (G 3/8") se závitem 21 mm (G 1/2")	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Vyšší průtok vody: speciální vnitřní průměry zajišťují maximální průtok vody. Bez cákání: moderní tvar umožňuje proudit vodě bez rozstřikování – zaručeno; kovová verze		

PREMIUM OGS

Spojky GARDENA PREMIUM OGS skutečně splní vysoká očekávání v oblasti pevnosti, výkonu, kvality a designu

Výrobky PREMIUM OGS disponují vynikající technickou kvalitou. Vysoce kvalitní kovové díly dodávají výrobkům extra pevnost. Geniální funkce výrobků jako je např. patentovaná funkce proti rozstřikování vody nebo prodloužené upevnění hadice ještě znásobují výhody, které znáte z výrobků OGS, přičemž jsou s nimi plně kompatibilní.

Začátek u vodovodního kohoutku



Šroubení

Pro připojení na vodovodní kohoutek.



Začátek hadice



Rychlospojka

- Kovová pojistná matice
- Prodloužené upevnění hadice



Konec hadice



Stopspojka

- Kovová pojistná matice
- Prodloužené upevnění hadice



ROBUST+

METAL



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



Název výrobku	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1" – 1/2" ^{1, 4}	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1" – 3/4" ^{1, 4}	Přípojka na ventil ^{1, 2, 3}	Dvoucestný ventil 33,3 mm (G 1") ⁴
Č. výrobku	2998-20	2999-20	2908-20	940-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	901031901	901032001	901024401	900877401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 850	10 / 850	6 / 1 296	6 / 684
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Také ve volném provedení				
Č. výrobku	–	998-50	–	–
EAN kód	–		–	–
Husqvarna obj. č.	–	900884301	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	–	10 / 3 130	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek			
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vodovodní kohoutky se závitem 33,3 mm (G 1"), 26,5 mm (G 3/4"), 23 mm (G 5/8") a 21 mm (G 1/2")	Pro vodovodní kohoutky 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1") + vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutky bez závitu s vnějším průměrem od 14 do 17 mm	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	Bez zalamování a přetáčení hadice u vodovodního kohoutku díky otočné a výkyvné přípojce; vhodné pro použití u vozíků na hadici		Odolnost vůči korozi	K provozu 2 přípojných přístrojů, 2 plynule regulovatelné výstupy

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



Název výrobku	Dvoucestný rozdělovač ^{2, 3}	Čtyřcestný rozdělovač ^{2, 3}	Průtokoměr AquaCount ¹
Č. výrobku	8193-20	8194-20	18350-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901160701	901160801	970545901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 240	2 / 104	4 / 768
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1"), vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")		
Obsah	–	–	–
Zvláštnosti	K provozu až 2 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	K provozu až 4 přípojných přístrojů, regulovatelný a uzavíratelný průtok vody, vhodný pro 2 GARDENA zavlažovací počítače	Otočný a dobře čitelný displej, čtyři funkce lze snadno volit stisknutím jediného tlačítka: spotřeba vody za den, za sezonu, na zavlažovací cyklus a aktuální průtok (l/min nebo gal/min), baterie je součástí balení

Original GARDENA System – možnosti připojení u vodovodního kohoutku



Název výrobku	Perličkový závitový adaptér M 22x1 / 26,5 mm	Perličkový závitový adaptér M 24x1 / 26,5 mm	Hadicová rychlospojka 26,5 mm ¹
Č. výrobku	2906-20	18209-20	2917-20
EAN kód	 4 078500 290609	 4 078500 048491	 4 078500 291705
Husqvarna obj. č.	901023901	967980501	901026801
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 728	6 / 1 728	6 / 1 728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Pro připojení dílů Original GARDENA System na vodovodní kohoutek s perličkovou hlavou		Přechod z hadicového šroubení na GARDENA vodovodní kohoutek
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Vnitřní závit M 22x1 a vnější závit 26,5 mm (G 3/4")	Se závitem M 24x1 a vnějším závitem 26,5 mm (G 3/4")	Závit 26,5 mm (G 3/4")
Zvláštnosti	Např. pro použití v kuchyni nebo v koupelně		Např. pro použití na pračku, s dětskou pojistkou: uvolnit otočením

Original GARDENA System – připojení na vnitřní vodovodní kohoutky



Název výrobku	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky ¹	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky – malý displej ¹	Sada pro vnitřní vodovodní kohoutky Classic
Č. výrobku	18210-20	18210-34	18376-20
EAN kód	 4 078500 048514	 4 078500 049641	 4 066407 028982
Husqvarna obj. č.	967980601	967999201	970832701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	8 / 480	6 / 336
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Malý displej	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 8x 18210-20	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek		
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Pro vnitřní vodovodní kohoutky s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitřním závitem M 24 x 1	Pro vnitřní vodovodní kohoutky s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitřním závitem M 24 x 1	Pro vnitřní vodovodní kohoutky s vnějším závitem M 22 x 1 a vnitřním závitem M 24 x 1
Obsah	–	8x 18210	1x 18210, 1x 18375
Zvláštnosti	Rychlé připojení a odpojení dílů Original GARDENA System po jednorázové výměně perličkového adaptéru		

Original GARDENA System – možnosti připojení na začátku hadice



¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Rychlospojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") ¹	Rychlospojka 19 mm (3/4") ¹	Rychlospojka Premium 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Rychlospojka Premium 19 mm (3/4")
Č. výrobku	18215-29	18216-29	18255-20	18256-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967314301	967314801	967667201	967667401
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1 728	12 / 1 584	12 / 1 248	12 / 1 248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18215-50	18216-50	18255-50	18256-50
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967314401	967314901	967667301	967667501
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5 600	10 / 2 160	10 / 2 880	10 / 2 640
Použití	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice	Začátek hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro vysokou přídržnost hadice a bezproblémovou montáž, rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci		Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, velmi pevné spojení díky pevné matici z vysoce kvalitního kovu, s prodlouženým upevněním hadice	





¹ MADE IN GERMANY



Název výrobku	Stopspojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") ¹	Stopspojka 19 mm (3/4") ¹	Stopspojka Premium 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	Stopspojka Premium 19 mm (3/4")
Č. výrobku	18213-29	18214-29	18253-20	18254-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967313301	967313801	967666801	967667001
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1 728	12 / 1 584	12 / 1 248	12 / 1 248
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18213-50	18214-50	18253-50	18254-50
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967313401	967313901	967666901	967667101
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 / 5 600	10 / 2 160	10 / 2 880	10 / 2 640
Použití	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice	Konec hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Rýhované prohlubně pro úchop z měkkého plastu zajišťují pohodlnou manipulaci, snadná výměna koncových přípojných přístrojů, odpojení = voda se automaticky zastaví, zastrčení = voda začne proudit		Moderní a sofistikovaný design, rýhované prohlubně z měkkého plastu, snadná výměna zavlažovacího příslušenství, odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda proudí, velmi pevné spojení díky robustní upevňovací kovové matici, s prodlouženým upevněním hadice.	

OGS a Premium OGS



Snadná výměna zavlažovacího příslušenství se stopspojkou

Při výměně koncových zavlažovacích přístrojů není nutné chodit k vodovodnímu kohoutku. Po odpojení postřikovače, zavlažovací sprchy nebo tyče se průtok vody přeruší a až po připojení nového koncového zavlažovacího přístroje na hadici začne voda znovu téct.

Pohodlná manipulace a pevné spojení

Díky vroubkování z měkkého plastu je manipulace obzvláště pohodlná. Kovové pojistné matice zajišťují, že hadice drží pevně jako skála a prodloužené vedení hadice zabraňuje jejímu vyklouznutí.

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Regulační stopspojka 13–15 mm 1/2" ¹	Regulační stopspojka 19 mm (3/4") / 16 mm (5/8") ¹	Regulační ventil ²
Č. výrobku	2942-20	2943-20	18267-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901030701	901031001	970625701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 576	6 / 576	6 / 576
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Konec hadice	Konec hadice	K plynulé regulaci a uzavření průtoku vody v průběhu hadice na výstupu Y-kusu
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Pro snadnou výměnu příslušenství bez zastavování vody u vodovodního kohoutku; obzvláště vhodná při vysokém tlaku vody		Pro regulaci rozsahu postřikovače; jednoduchým zatažením uvolníte spojení

Original GARDENA System – možnosti připojení na konci hadice



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Adaptér 26,5 mm (G 3/4")	Univerzální přípojka 13,2 mm (G 1/4)
Č. výrobku	2921-20	2920-26
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901027401	901027301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 728	6 / 1 728
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Original GARDENA System	K připojení zavlažovačů na rychlospojky Original GARDENA System
Ochrana před mrazem	•	•
Možnosti připojení	Závit 26,5 mm (G 3/4")	Závit 13,2 mm (G 1/4")

Original GARDENA System – možnosti připojení v průběhu hadice



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku					
Č. výrobku	18232-29	18233-29	2931-29	18266-20	2934-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967315601	967316101	901029001	970625901	901029901
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 1 728	12 / 1 584	24 / 2 304	6 / 576	12 / 2 592
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18232-50	18233-50	931-50	–	934-50
EAN kód				–	
Husqvarna obj. č.	967315701	967316201	900875501	–	900876701
Baleno po ks / Paletová jednotka	30 / 5 760	10 / 2 000	50 / 10 500	–	12 / 4 032
Použití	Oprava hadice	Oprava hadice	Spojení hadic	Reguluje nebo zastavuje průtok vody v hadici	Rozděluje zdroj vody na dvě části, pro přechod z 19 mm (3/4") na 13 mm (1/2") hadice
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka	Rychlospojka, stopspojka
Zvláštnosti	Rychlá oprava hadice bez nástroje: vyřízněte poškozenou část hadice – nasadíte opravku – hotovo		K prodloužení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")	Pro regulaci dosahu zavlažovače	K odbočení hadice, pro přechod z hadic 19 mm (3/4") na hadice 13 mm (1/2")



Original GARDENA System – sady



Název výrobku	Základní sada na hadici 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") ^{1,2}	Základní sada na hadici 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") – displej ^{1,2}	Základní sada na hadici 19 mm (3/4") ²
Č. výrobku	18291-20	18291-90	18296-20
EAN kód	 4 078500 010344	 4 066407 023024	 4 078500 010184
Husqvarna obj. č.	967305201	970781401	967305401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 600	1 / 6	6 / 288
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Displej	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 50x 18291-20	–
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodo- vodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodo- vodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Hadice 19 mm (3/4") a vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")
Informace o produktu, viz výrobek	18222/5305, 18215, 18213, 18300		18202/5305, 18216, 18214, 18300
Obsah	1x 18222 (1") s adaptérem 5305 (3/4"), 18215, 18213, 18300	50x 18291	1x 18202/5305, 18216, 18214, 18300

Original GARDENA System – sady



Název výrobku	Sada na připojení hadice	Sada na připojení hadice – malý displej	Sada na připojení hadice
Č. výrobku	18279-20	18279-34	18275-20
EAN kód	 4 078500 058193	 4 078500 052849	 4 078500 058179
Husqvarna obj. č.	970547901	970481301	970548301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1080	20 / 720	6 / 936
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Malý displej	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 20x 18279-34	–
Ochrana před mrazem	•	•	•
Možnosti připojení	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")	Hadice 19 mm (3/4")
Informace o produktu, viz výrobek	18215, 18213		
Obsah	1x 18215, 1x 18213	1x 18215, 18213	1 x 18216, 18214

GARDENA Profi-System

Systém pro větší sílu a průtok vody

GARDENA Profi-System najde uplatnění tam, kde je zapotřebí hodně vody a musí se překonávat velké vzdálenosti. Proto je tento systém vhodný ve spojení s výkonnými čerpadly a je konstruován speciálně pro hadice 19 mm (3/4").

S vhodnými systémovými díly pro přechod z dílů Profi-System na díly Original GARDENA System.

MADE IN GERMANY



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System přípojka na kohoutek 21 mm / závit 26,5 mm	Profi-System přípojka na kohoutek 26,5 mm / závit 33,3 mm
Č. výrobku	2801-20	2802-20
EAN kód	 4 078500 280105	 4 078500 280204
Husqvarna obj. č.	901019701	901019901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 320	10 / 960
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Možnost připojení na vodovodní kohoutek	Možnost připojení na vodovodní kohoutek
Možnosti připojení	Vodovodní kohoutek 21 mm (G 1/2") se závitem 26,5 mm (G 3/4")	Vodovodní kohoutek 26,5 mm (G 3/4") se závitem 33,3 mm (G 1")
Zvláštnosti	–	Vhodné pro všechna GARDENA čerpadla (kromě č. v. 1490, 1740, 1742)

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-hadicová rychlospojka	Profi-System-regulační stopspojka	Profi-System-přechodka se stopspojkou
Č. výrobku	2817-20	2819-20	2814-20
EAN kód	 4 078500 281706	 4 078500 281904	 4 078500 281409
Husqvarna obj. č.	901020401	901020801	901020201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 120	6 / 480	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Začátek hadice	Konec hadice	Konec hadice
Možnosti připojení	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")	Hadice 19 mm (3/4")
Zvláštnosti	Vysoká přídržná síla hadice díky speciálnímu připojení, jednoduché zatáhnutí spojení uvolní	Pro výměnu příslušenství bez nutnosti zavírání vodovodního kohoutku, vhodná zejména pro vysoký tlak vody. Pro regulaci a uzavírání průtoku vody; speciální konektor zajišťuje pevné uchycení.	Odpojení = voda se automaticky zastaví, připojení = voda začne proudit, pro připojení všech přípojných přístrojů Original GARDENA System na Profi-System, pro přechod na hadice 13 mm (1/2") se spojkou 931

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-spojka	Profi-System-redukční spojka	Profi-System-Y-kus
Č. výrobku	2831-20	2830-20	2833-20
EAN kód	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Husqvarna obj. č.	901021501	901021301	901021701
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 320	10 / 1 320	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ke spojování nebo prodloužení hadic	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K odbočení hadice v rámci Profi-Systemu
Možnosti připojení	1x 3/4" vstup a 1x 3/4" výstup	1 vstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	1x 3/4" vstup a 2x 3/4" výstupy

GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Profi-System-Y-redukční kus	Profi-System-T-kus	Profi-System-přípojka
Č. výrobku	2834-20	2835-20	2821-20
EAN kód	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Husqvarna obj. č.	901021801	901021901	901020901
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 936	6 / 792	6 / 936
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	Přechod z Profi-System na Original GARDENA System	K připojení zavlažovacích přístrojů s vnitřním závitem na Profi-System
Možnosti připojení	1 vstup Profi-System, 2 výstupy Original GARDENA System	1 vstup Profi-System, 1 výstup Profi-System, 1 výstup Original GARDENA System	Závít 26,5 mm (G 3/4")



¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Profi-System-postřikovač ¹	Profi-System-postřikovací sprcha
Č. výrobku	2818-20	2847-20
EAN kód	 4 078500 281805	 4 078500 284707
Husqvarna obj. č.	901020601	901022101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 900	4 / 312
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Tvar vodního paprsku	Plný, rozprašovací paprsek	Sprchový, plný, rozprašovací paprsek
Vlastnosti	Plynule nastavitelný tvar vodního paprsku, uzavíratelný průtok vody	
Možnost přestavění na Original GARDENA System	–	•
Zvláštnosti	Velký průtok, mosazná tryska	Ochranný kroužek na sprchové hlavici



Pro větší přídržnou sílu a vyšší průtok vody

Pro hadice 19 mm (3/4").



Mnoho způsobů použití

Použití tam, kde

- je zapotřebí hodně vody
- je nutno překonat velké vzdálenosti
- se používají výkonná čerpadla.

GARDENA příslušenství k zavlažování

Správný koncový zavlažovací přístroj pro všechny zavlažovací úkoly

Sortiment se vyznačuje:

- Řadou výrobků zaměřenou na dané použití
- Inovativní odolností proti mrazu a UV záření pro dlouhotrvající kvalitu
- Velmi snadným používáním díky ergonomickému spínači on/off
- Pohodlnou regulací průtoku vody jednou rukou

MADE IN
GERMANY



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Patentováno / přihlášeno k patentu



Speciálně vyvinuté a vybrané pro různé účely použití:

Postřikovače

Vhodné pro čisticí úkoly.



Sprchy

Vhodné pro zavlažovací úkoly.



Multifunkční sprchy

Díky různým postřikovacím režimům jsou vhodné pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů.



Zavlažovací tyče

Určené pro zavlažování a čištění na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech.



Postřikovače – pro čisticí úkoly



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čisticí postřikovač	Čisticí postřikovač Classic	Čisticí postřikovač Classic se stopspojkou – sada	Čisticí postřikovač Classic – startovací sada	Čisticí postřikovač Classic – startovací sada – displej
Č. výrobku	18300-20	18360-20	18361-20	18362-20	18362-90
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967305901	970795401	970811201	970811401	970821101
Baleno po ks / Paletová jednotka	24 / 960	8 / 384	8 / 384	8 / 384	1 / 4
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 48x 18362-20

Také ve volném provedení

Č. výrobku	18300-50	–	–	–	–
EAN kód		–	–	–	–
Husqvarna obj. č.	967306201	–	–	–	–
Baleno po ks / Paletová jednotka	35 / 2 940	–	–	–	–
Použití	Pro čištění intenzivních nečistot, rovněž také k jemnému postřiku				
Tvar vodního paprsku	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné				
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Impulsní spouštění	–	Spouštěč on/off s automatickou blokovací funkcí			
Trvalá aretace	–				
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	–	–	–	–
Uzavíratelné množství vody	•	•	•	•	•
Regulovatelné množství vody	–	•	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	–	–	–	–
Podíl recyklovaného materiálu	–	Plast obsahuje > 45 % recyklovaného plastu od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 45 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku)	Použitý plast se skládá z > 45 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku, šroubení a rychlospojku)	Použitý plast se skládá z > 45 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku, šroubení a rychlospojku)
Zvláštnosti	Neodnímatelné pouzdro postřikovače, díky tomu jej nelze ztratit	Postřikovač si může opravit koncový spotřebitel			
Obsah	–	–	1x 18360, 1x 18213	1x 18360, 1x 18213, 1x 18215, 1x 18222 (1") s adaptérem 5305 (3/4")	48x 18362





MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čisticí postřikovač Comfort	Čisticí postřikovač Multi Jet Comfort	Čisticí postřikovač Multi Jet Comfort – displej	Čisticí postřikovač Premium	Čisticí postřikovač Premium a stopspojka – sada
Č. výrobku	18303-20	18304-20	18304-90	18305-20	18306-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967099701	967909001	970782001	967102101	967674201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 420	5 / 340	1 / 4	5 / 420	6 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	Displej	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 36x 18304-20	–	–
Použití	Pro čištění odolných nečistot a zavlažování jemnou mlhou	Pro efektivní čištění povrchů a odolných skvrn, uvolnění nečistot nebo jemné zavlažování			
Tvar vodního paprsku	Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné	Pulsní čisticí proud, bodový, plochý, jemný rozprašovací paprsek, jemná mlha		Bodový paprsek, jemná mlha – plynule nastavitelné	
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Impulsní spouštění	–	•	•	•	•
Trvalá aretace	–	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•	•	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•	•	•	•
Regulovatelné množství vody	–	•	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•	•	–	–
Obsah	–	–	36x 18304	–	1x 18305, 18253
Možnosti připojení	–	–	–	–	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8")
Zvláštnosti	Neodnímatelné pouzdro postřikovače, díky tomu jej nelze ztratit	Pulsní čisticí proud: ušetří až 40 % vody s vylepšeným čisticím výkonem na plochách ve srovnání s běžnými bodovými paprsky		Objímka je pevnou součástí postřikovače; kombinace pevného kovu / plastu	

Patentováno / přihlášeno k patentu



Zavlažovací sprchy – pro zavlažovací a čisticí úkoly



MADE IN GERMANY



NOVINKA

Zavlažovací sprcha Classic



NOVINKA

Zavlažovací sprcha Classic se stopspojkou – sada



NOVINKA

Zavlažovací sprcha Classic – startovací sada



NOVINKA

Multifunkční sprcha Classic

Název výrobku				
Č. výrobku	18365-20	18366-20	18367-20	18375-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970795501	970811801	970811901	970795701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 336	6 / 336	6 / 336	6 / 336
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Pro zavlažování rostlin v květináčích a ploch			Pro zavlažování květináčů na balkonech a terasách, plnění zásobníku AquaBloom, zavlažování sazenic a provádění úklidových prací
Tvar vodního paprsku				Plný, kuželový, maximální proud
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Spoušť On/Off	Spouštěč on/off s automatickou blokovací funkcí			
Aretace spouště				
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	–	–	–	–
Uzavíratelné množství vody	•	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	–	–	–	–
Podíl recyklovaného materiálu	Použitý plast se skládá z > 55 % recyklovaného plastu od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 55 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku)	Použitý plast se skládá z > 55 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku, šroubení a rychlospojku)	Použitý plast se skládá z > 45 % recyklovaného plastu od spotřebitelů
Zvláštnosti	Možnost opravy koncovým spotřebitelem	Možnost opravy koncovým spotřebitelem	Možnost opravy koncovým spotřebitelem	Možnost opravy koncovým spotřebitelem
Obsah	–	1x 18365, 1x 18213	1x 18365, 1x 18213, 1x 18215, 1x 18222 (1") s adaptérem 5305 (3/4")	–





MADE IN GERMANY



Název výrobku	Sprcha pro záhonky Comfort	Sprcha pro citlivé rostliny Comfort
Č. výrobku	18319-20	18321-20
EAN kód	 4 078500 017336	 4 078500 017244
Husqvarna obj. č.	967632701	967632801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 224	5 / 240
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro zavlažování záhonků a velkých ploch	Pro šetrné zavlažování květin a citlivých rostlin, bylin a sazenic
Tvar vodního paprsku	Nastavitelný úhel postřiku z bodového na široký jemný rozprašovací paprsek	Jemná mlha, sprchový paprsek
Stopka proti odkapávání	•	–
Ochrana před mrazem	•	•
Nastavitelná šířka postřiku	•	–
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Zvláštnosti	Integrovaný moderní systém proti odkapávání zabraňuje vytékání vody ze zavlažovací sprchy po ukončení zavlažování; sítko na nečistoty lze vyjmout a vyčistit	–



Multifunkční sprchy – pro všechny druhy zavlažovacích a čistících úkolů



MADE IN GERMANY



NOVINKA

Multifunkční sprcha Classic



NOVINKA

Multifunkční sprcha Classic se stopspojkou – sada



NOVINKA

Multifunkční sprcha Classic – startovací sada



NOVINKA

Multifunkční sprcha Classic – startovací sada – displej

Název výrobku				
Č. výrobku	18370-20	18371-20	18372-20	18372-90
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970795601	970812101	970812301	970821401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 336	6 / 336	6 / 336	1 / 4
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 48x 18372-20
Použití	Pro zavlažování záhonů, květináčů a citlivých rostlin, účinné čištění a odstraňování nečistot a také rychlé naplnění kbelíku vodou	Pro zavlažování záhonů, květináčů a citlivých rostlin, účinné čištění a odstraňování nečistot a také rychlé naplnění kbelíku vodou	Pro zavlažování záhonů, květináčů a citlivých rostlin, účinné čištění a odstraňování nečistot a také rychlé naplnění kbelíku vodou	Pro zavlažování záhonů, květináčů a citlivých rostlin, účinné čištění a odstraňování nečistot a také rychlé naplnění kbelíku vodou
Tvar vodního paprsku	Jemný, plný, kuželový, maximální proud	Jemný, plný, kuželový, maximální proud	Jemný, plný, kuželový, maximální proud	Jemný, plný, kuželový, maximální proud
Ochrana před mrazem	•	•	•	•
Impulsní spouštění	Spoušť s automatickým zablokováním			
Trvalá aretace				
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	–	–	–	–
Uzavíratelné množství vody	•	•	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	–	–	–	–
Podíl recyklovaného materiálu	Použitý plast se skládá z > 40 % recyklovaného plastu od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 40 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku)	Použitý plast se skládá z > 40 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku, šroubení a rychlospojku)	Použitý plast se skládá z > 40 % recyklovaného plastu od spotřebitelů (neplatí pro stopspojku, šroubení a rychlospojku)
Zvláštnosti	Možnost opravy koncovým spotřebitelem			
Obsah	–	1x 18370, 1x 18213	1x 18370, 1x 18213, 1x 18215, 1x 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4")	48x 18372-20



Multifunkční sprchy – pro všechny druhy zavlažovacích a čisticích úkolů



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Multifunkční sprcha Comfort	Multifunkční sprcha Premium
Č. výrobku	18315-20	18317-20
EAN kód	 4 078500 024228	 4 078500 024181
Husqvarna obj. č.	967102201	967102401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 224	4 / 224
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro zavlažování záhonů, květináčů a citlivých rostlin, rovněž pro účinné čištění a odstraňování nečistot	
Tvar vodního paprsku	Měkký rozprašovací paprsek, jemná mlha, bodový, sprchový a plochý paprsek	
Ochrana před mrazem	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Zvláštnosti	Integrované sítko, které lze odejmout a vyčistit	Integrované sítko na nečistoty, které lze odejmout a vyčistit, kombinace pevného kovu / plastu



Zalévací tyče – pro všechny druhy zavlažovacích a čistících úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zalévací tyč 60 cm	Zalévací tyč 60 cm – displej	Zalévací tyč Classic 75 cm
Č. výrobku	18330-20	18330-95	18332-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967305601	970782801	967307801
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 144	1 / 4	6 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta	Displej	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 24x 18330-34	–
Použití	Pro zavlažování s větším dosahem	Pro zavlažování s větším dosahem	Pro zavlažování s větším dosahem
Tvar vodního paprsku	Měkký paprsek	Měkký paprsek	Měkký paprsek
Ochrana před mrazem	•	•	•
Regulovatelné množství vody	–	–	•
Délka	60 cm		75 cm
Charakteristika	Spouštěč on/off, zámek, průtok vody lze zastavit, měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením		
Zvláštnosti	Možnost pověšení pro kompaktní skladování		Možnost pověšení pro kompaktní skladování

Zalévací tyče – pro všechny druhy zavlažovacích a čistících úkolů na vzdálenějších nebo hůře dostupných místech



MADE IN GERMANY

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Postřikovací zalévací tyč Comfort²	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort²
Č. výrobku	18334-20	18335-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967633001	967632901z
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 96	6 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Pro zavlažování a čištění na těžko dostupných místech	Pro zavlažování závěsných košů nebo rostlin v květináčích z dálky
Tvar vodního paprsku	Rozprašovací a plochý paprsek	Rozprašovací a perličkový paprsek
Ochrana před mrazem	•	•
Naklápěcí sprchová hlavice (200°)	•	•
Impulsní spouštění	•	•
Trvalá aretace	•	•
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Rukojeť s měkkými plastovými prvky	•	•
Měkký plastový kroužek na hlavici jako ochrana před poškozením	•	•
Délka	90 cm	
Zvláštnosti	Lze ji pověsit pro úsporné skladování	

Zahradní sprchy

**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Zahradní sprcha duo	Zahradní sprcha trio
Č. výrobku	959-20	960-20
EAN kód	 4 078500 095907	 4 078500 096003
Husqvarna obj. č.	900880501	900880601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 78	2 / 40
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Maximální výška	207 cm	220 cm
Tvar vodního paprsku	Sprchový paprsek, jemná mlha	Sprchový paprsek, jemná mlha
Uzavíratelné množství vody	•	•
Regulovatelné množství vody	•	•
Výškově nastavitelná	•	•
Kolík	•	–
Třínohý stojan	–	•
Zvláštnosti	–	Odnímatelná sprchová hlavice se spojovací hadicí o délce 1,3 m

Zahradní sprchy

**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Zahradní sprcha – akce (10 ks)
Č. výrobku	958-30
EAN kód	 4 078500 095808
Husqvarna obj. č.	900880301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 90
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení s 10 kusy
Zvláštnosti	Sprchový paprsek, průtok vody plynule regulovatelný a uzavíratelný
Obsah	10x 958



GARDENA zavlažovače

Rovnoměrné zavlažování trávníků

MADE IN GERMANY



Ať už jde o velké nebo malé plochy, GARDENA nabízí zavlažovače pro různé zahrady a trávnický.

Všechny GARDENA zavlažovače jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a zaručují spolehlivé a rovnoměrné zavlažování.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/. Kromě AquaPrecise.



Kruhové a víceplošné zavlažovače

Od jednoduchých maloplošných zavlažovačů až po technicky vyspělé modely.

S rozmanitými možnostmi nastavení.



Čtyřplošné zavlažovače

Pro rovnoměrné zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch bez tvorby kaluží.

Dlouhá životnost a odolnost díky ochraně před mrazem a kovovým prvkům. Dobrá stabilita.

Jednoduché a intuitivní možnosti nastavení.



Velkoplošné zavlažovače

Pro plochy do 490 m². Dle volby lze jemně nastavit buď zavlažování sektoru nebo plného kruhu.



Automatický zavlažovací systém

Zavlažovač AquaPrecise zavlažuje s nejvyšší přesností zahrady prakticky jakéhokoli tvaru.

AquaPrecise sjednocuje kompletní zavlažovací systém do jediného výrobku:

- Vše v jednom: pohodlné a flexibilní řešení zavlažování trávniku.
- Přesné zavlažování: rovnoměrná distribuce vody nezávislá na tvaru zahrady.
- Snadné ovládání pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® pro plánování, programování obrysů a sledování.

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.
Data o výkonu se vztahují na provozní tlak 4 bary před zavlažovačem.



Kruhové zavlažovače

MADE IN
EUROPE



Název výrobku	Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott	Čtyřplošný zavlažovač Twist Classic – displej
Č. výrobku	1953-20	2068-90
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	900968301	970798501
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 312	1 / 4
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	Displej
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 60x 2068-20
Zavlažovaná plocha	Max. 130 m ²	Plný kruh: 80 m ² / půlkruh: 100 m ² Čtverec: 64 m ² / obdélník: 32 m ²
Zavlažovaný sektor	360°	–
Oblast rozptýlu	Ø Max. 13 m	Plný kruh: Ø max. 10 m / Půlkruh: r = max. 8 m Čtverec: max. 8 x 8 m / Obdélník: max. 16 x 2 m
Upevnění	Kolík	Kolík
Zvláštnosti	–	Přepínání vzorů jednoduchým otočením hlavice zavlažovače
Obsah	–	1x 2068, 18213

Kruhové zavlažovače

MADE IN
EUROPE




Název výrobku	Šestiplošný zavlažovač Boogie Classic	Kruhový zavlažovač Samba Classic	Kruhový zavlažovač Mambo Classic
Č. výrobku	2073-20	2060-20	2062-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900980601	900978801	900979001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 120	4 / 72	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Zavlažovaná plocha	Kruh: 80 m ² / Půlkruh: 100 m ² Čtverec: 64 m ² / Obdélník: 32 m ² / Elipsa: 11 m ²	9 až max. 250 m ²	9 až max. 310 m ²
Zavlažovaný sektor	–	360°	360°
Oblast rozptýlu	Kruh: Ø max. 10 m / Půlkruh: r = max. 8 m Čtverec: max. 8 x 8 m / Obdélník: max. 16 x 2 m Elipsa: max. 3 x 5 m / Jet: 1,5 m	Ø 3 až max. 18 m	Ø 3 až max. 20 m
Nastavitelný dosah zavlažování	–	–	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	–	•	•
Upevnění	Plastový podstavec		

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	Kruhový zavlažovač Vario Comfort	Kruhový nebo sektorový zavlažovač Tango Comfort	Stojan na zavlažovač
Č. výrobku	1949-20	1948-20	2065-20	18735-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900967601	900967401	900979201	970711901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 420	5 / 145	4 / 72	2 / 126
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Zavlažovaná plocha	max. 225 m ²	max. 225 m ²	9 až max. 310 m ²	—
Zavlažovaný sektor	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°	90° až 360°, 7-polohové nastavení sektoru v krocích po 45°	5°–360°	—
Oblast rozptylu	Ø max. 17 m	Ø max. 17 m	Ø 3 až max. 20 m	Zvyšuje dosah postřiku instalovaného zavlažovače z 0,5–1 m v závislosti na zavlažovači
Nastavitelný dosah zavlažování	—	—	•	—
Regulovatelné množství vody	—	—	•	—
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	•	—
Upevnění	Kovový hrot	Plastový podstavec s kovovou vložkou	Plastový podstavec	Stabilní provedení nožiček Včetně tří kovových uzemňovacích kolíků
Podíl recyklovaného materiálu	—	—	—	Plast obsahuje více než 70 % recyklovaných plastů
Zvláštnosti	Rovnoměrné rozptylování vody díky otočné turbině, směr postřiku nastavitelný, možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení č. v. 18201/18221 nebo Profi-System šroubení č. v. 2801)		Jemné nastavení dosahu postřiku pomocí regulace průtoku	Vhodný pro všechny* GARDENA kruhové, výkyvné a širokorozsahové zavlažovače na vysokoúrovňové zavlažovače pro rovnoměrné zavlažování vyšších rostlin a záhonů shora. Provozní výška: 50 cm Snadná montáž bez použití nářadí se srozumitelným návodem k instalaci Stabilní stojan Skládací nohy pro rychlé nastavení a kompaktní skladování * Kromě č. v. 1948, 8133, 971



Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Výkyvný zavlažovač Aqua S	Výkyvný zavlažovač Aqua S – displej
Č. výrobku	18700-20	18700-95
EAN kód	 4 078500 047999	 4 066407 023208
Husqvarna obj. č.	967976201	970783901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 200	1 / 2
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 60x 18700-20
Ochrana před mrazem	•	•
Zavlažovaná plocha	90 m ² – max. 220 m ²	90 m ² – max. 220 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•
Dosah	7 m – max. 17 m	7 m – max. 17 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–
Šířka rozptylu	max. 13 m	max. 13 m
Regulovatelné množství vody	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•
Zvláštnosti	Odnímatelná čistící jehla	

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Výkyvný zavlažovač Aqua M	Výkyvný zavlažovač Aqua L
Č. výrobku	18702-20	18704-20
EAN kód	 4 078500 048019	 4 078500 048033
Husqvarna obj. č.	967976301	967976401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 230	5 / 90
Způsob balení	4-barevné informační pouzdro	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	–	–
Ochrana před mrazem	•	•
Zavlažovaná plocha	110 m ² – max. 250 m ²	120 m ² – max. 280 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•
Dosah	8 m – max. 18 m	8 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	–	–
Šířka rozptylu	max. 14 m	max. 16 m
Regulovatelné množství vody	–	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•
Materiál podstavce	Hliník	Hliník
Zvláštnosti	Odnímatelná čistící jehla	

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN GERMANY



reddot winner 2020

Název výrobku



Výkynný zavlažovač AquaZoom S



Výkynný zavlažovač AquaZoom S – displej



Výkynný zavlažovač AquaZoom M



Výkynný zavlažovač AquaZoom M – displej



Výkynný zavlažovač AquaZoom L

Č. výrobku	18710-20	18710-95	18712-20	18712-95	18714-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967976601	970784401	967976701	970784601	967976801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 64	1 / 4	4 / 64	1 / 4	4 / 64
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16x 18710-20	–	Prodej pouze v displeji s 16x 18712-20	–
Ochrana před mrazem	•	•	•	•	•
Zavlažovaná plocha	9 m ² – max. 150 m ²	9 m ² – max. 150 m ²	9 m ² – max. 250 m ²	9 m ² – max. 250 m ²	28 m ² – max. 350 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•	•	•	•
Dosah	3 m – max. 15 m	3 m – max. 15 m	3 m – max. 18 m	3 m – max. 18 m	7 m – max. 21 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	•	•	•	•	•
Šířka rozptylu	3 m – max. 10 m	3 m – max. 10 m	3 m – max. 14 m	3 m – max. 14 m	4 m – max. 17 m
Regulovatelné množství vody	•	•	•	•	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	•	•	•
Zvláštnosti	Měkké plastové trysky umožňují snadné odstraňování vodního kamene; extra široké nožky pro výjimečnou stabilitu				

Čtyřplošné zavlažovače



MADE IN EUROPE



Název výrobku



Výkynný zavlažovač AquaZoom compact



Výkynný zavlažovač AquaZoom compact – displej

Č. výrobku	18708-20	18708-95
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967976501	970784201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 90	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 16x 18708-20
Ochrana před mrazem	•	•
Zavlažovaná plocha	9 m ² – max. 216 m ²	9 m ² – max. 216 m ²
Plynule nastavitelný dosah	•	•
Dosah	3 m – max. 18 m	3 m – max. 18 m
Šířka rozptylu plynule nastavitelná	•	•
Šířka rozptylu	3 m – max. 12 m	3 m – max. 12 m
Regulovatelné množství vody	•	•
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•
Zvláštnosti	Pro květinové / zeleninové záhony díky kompaktním rozměrům; měkké plastové trysky umožňují snadné odstranění vodního kamene	

Velkoplošné zavlažovače

¹ MADE IN GERMANY

² MADE IN EUROPE



Název výrobku	Pulzní kruhový / sektorový zavlažovač Comfort ²	Turbinový zavlažovač Comfort ¹	Turbinový zavlažovač Comfort ¹
Č. výrobku	8141-20	8143-20	8144-20
EAN kód	 4 078500 814102	 4 078500 814300	 4 078500 814409
Husqvarna obj. č.	901154001	901154101	901154201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 125	5 / 90	5 / 125
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m ²	75 – max. 450 m ²	75 – max. 450 m ²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°	20° – 360°	20° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m	5 – max. 12 m	5 – max. 12 m
Odnímatelné sítko na nečistoty	–	•	•
Upevnění	Kolík	Plastové ližiny s kovovou vložkou	Kolík
Materiál	Plast	Plast	Plast
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení č. v. 18201/18221)	Tichý velkoplošný zavlažovač, rovnoměrné rozptýlování vody díky 2-zónovému zavlažování a speciálně tvarovanému deflektoru, patentovaný převod turbíny, odolný vůči nečistotám. Některé zavlažovače lze instalovat do řady za sebou (příslušenství: šroubení č. v. 18201/18221)	

Velkoplošné zavlažovače

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Pulzní kruhový / sektorový zavlažovač Premium
Č. výrobku	8135-20
EAN kód	 4 078500 813501
Husqvarna obj. č.	901153601
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 90
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Zavlažovaná plocha	75 – max. 490 m ²
Zavlažovaný sektor	25° – 360°
Plynule nastavitelný dosah	5 – max. 12,5 m
Upevnění	Plastové ližiny s kovovými vložkami pro velkou stabilitu
Materiál	Plast s kovovým kladívkem a přesnou mosaznou tryskou
Zvláštnosti	Možnost zapojení více zavlažovačů za sebou (příslušenství šroubení č. v. 18201/18221)



MADE IN
EUROPE



Název výrobku	AquaPrecise nadzemní zavlažovací systém	AquaPrecise upevňovací deska
Č. výrobku	16000-29	16022-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970803901	970795201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 75	4 / 360
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Připojení	Přímo na Original Gardena System (OGS)	–
Montáž	Nadzemní	Nadzemní
Použití	Účinný systém zavlažování trávníku jakéhokoli tvaru	Pro snadné a přesné uchycení nadzemního zavlažovače AquaPrecise k zemi
Pokrytí	max. 320 m ² (2 bar)	–
Zavlažovací sektor	25° – 360° individuálně programovatelný	–
Délka dostřiku	2–10 m (2 bar) individuálně programovatelná	–
Odolnost vůči nečistotám	Integrovaný filtr	–
Ovládání prostřednictvím aplikace	Programování obrysů, plánování a monitorování pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®	–
Obsah	AquaPrecise, nadzemní deska pro pohodlnou instalaci a přesné umístění, 3 kolíky pro stabilní fixaci	Upevňovací deska, kolíky
Zvláštnosti	Obsahuje obrysovou zavlažovací hlavu pro přesné zavlažování podle obrysů plochy; řízení zavlažování pro pohodlné plánování, programování obrysů a monitorování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®; ventil flowBalance pro regulaci konstantního průtoku vody zabraňuje tlakovým špičkám pro rovnoměrné množství rozptýlené vody, integrovaný filtr	Uzamykání pro snadnou a stabilní montáž

Zavlažování vše v jednom přizpůsobené potřebám trávníku



Vše v jednom

Kompletní zavlažovací systém s řízením zavlažování, solárním panelem, obrysovou zavlažovací hlavou a ventilem flowBalance v jednom výrobku.



Přesné zavlažování

Obrysová zavlažovací hlava pro rovnoměrné zavlažování zahrad s jakýmkoli specifickým tvarem.



Snadné ovládání uživatelem

Aplikace GARDENA Bluetooth® pro pohodlné plánování, programování obrysů a sledování spotřeby vody.




Pohodlná instalace

Deska pro přesné umístění nad zemí a flexibilní instalaci.

Hadicové zavlažovače

Průsakové zavlažovače



Název výrobku	Hadicový zavlažovač 7,5 m ^{1,3}	Hadicový zavlažovač 15 m ^{1,3}
Č. výrobku	995-20	996-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	900883801	900884001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	5 / 150
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Délka	7,5 m	15 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)	Až 22,5 m (příslušenství 5316-20)
Možnost individuálního zkrácení	•	•
K okamžitému použití	•	•
Použití	Jemná mlha pro šetrné zavlažování podlouhlých a hustě osázených ploch. Dva způsoby použití: voda stříkající do vzduchu nebo odkapávání do země ³	
Zvláštnosti	–	–

Průsakový zavlažovač 7,5 m ²	Průsakový zavlažovač 15 m ²
1968-20	1969-20
EAN kód	
Husqvarna obj. č.	900969401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Délka	7,5 m
Možnost individuálního prodloužení	Až 30 m (příslušenství 1989-20)
Možnost individuálního zkrácení	•
K okamžitému použití	•
Použití	Pro zavlažování rostlin v řádcích
Zvláštnosti	S ručním ventilem pro regulaci průtoku a tlaku

Příslušenství



Název výrobku	Průsakový zavlažovač – přípojovací sada	Hadicový zavlažovač – přípojovací sada
Č. výrobku	1989-20	5316-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	900972801	901083401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 792	6 / 792
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Zvláštnosti	Kompletní přípojky pro průsakovou hadici: přípojka s uzavíracím ventilem na začátek průsakové hadice a stopspojka na její konec	Přípojovací armatury pro začátek a konec hadicového zavlažovače



GARDENA Cleansystem

MADE IN GERMANY




Jeden „klik“ a napojte se na svou zahradní hadici pro skvělé výsledky venkovního čištění

Díky více než 50 letům zkušeností v čištění je GARDENA Cleansystem vhodný na to, aby si poradil s různými úkoly při venkovním úklidu

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

- Vyberte si správný kartáč na různé čisticí úkony
- Objevte náš flexibilní systém vyměnitelných kartáčů a čisticích prostředků
- Čistěte snadno a pohodlně na jediné „kliknutí“



** První čisticí kartáč GARDENA byl vyroben v roce 1968

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Násada S	Násada M	Teleskopická násada M-XL	Násada Flex
Č. výrobku	18800-20	18802-20	18804-20	18806-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970617801	970617901	970618001	970618101
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 72	2 / 80	2 / 80	2 / 144
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	—	—	—	—
Délka	90 cm	150 cm	155–260 cm	53 cm
Šroubový spoj	•	•	•	•
Plynule nastavitelná regulace průtoku	•	•	•	—
Uzamykatelný průtok vody	•	•	•	—
Přímíchávač (pro č. v. 18818)	•	•	•	—
Zvláštnosti	—	—	Teleskopicky nastavitelná v rozsahu 155–260 cm	Jemně nastavitelný kloub (45° na obě strany) pro čištění nepřístupných míst (např. střechy obytných vozů, karavanů nebo zimních zahrad)



Plynulá regulace průtoku

Průtok a tlak vody lze regulovat a uzavřít na rukojeti. Pro použití pouze na čistou vodu a/nebo s příměsí čistícího přípravku.


Přímíchávač

Přímíchávač, odolný vůči rozbití, pro GARDENA čisticí tablety (č. v. 18818).



Možnost připojení násady

Díky spojovací technice s otočným uzávěrem lze připojit všechny ruční kartáče Original Cleansystem pouhým nastrčením na násadu.



Vysoce kvalitní materiály

Lehké násady z kvalitního hliníku, s plastovým povlakem pro pohodlnou manipulaci: zabraňuje poškrábání, sklouzávání, izoluje proti chladu.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Čistič oken	Ruční kartáč měkký	Ruční kartáč měkký flex	Ruční kartáč tvrdý	Ruční kartáč tvrdý flex
Č. výrobku	18808-20	18810-20	18812-20	18816-20	18814-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970618201	970618301	970618401	970618601	970618501
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 108	2 / 120	2 / 120	2 / 120	2 / 120
Způsob balení	4-barevná informační karta s plastovým háčkem na pověšení	4-barevná informační karta s plastovým háčkem na pověšení	4-barevná informační karta s plastovým háčkem na pověšení	4-barevná informační karta s plastovým háčkem na pověšení	4-barevná informační karta s plastovým háčkem na pověšení
Prodej / Info	—	—	—	—	—
Šířka	31 resp. 10 cm	27 resp. 9 cm	27 resp. 13 cm	27 cm	27 resp. 13 cm
Materiál	Odnímatelná utěrka z mikrovlákná pro intenzivní čištění, gumová lišta	Štětiny: PET/PP	Štětiny: PET/PP	Štětiny: PP	Štětiny: PP
Otočný kloub 360°	•	—	•	—	•
Pro citlivé povrchy	•	•	•	—	—
Pro odolné povrchy	—	—	—	•	•
Použití	Kombinovaný čistič oken a stěrač; lze použít jako ruční čistič nebo jej připojit k násadě; pro čištění venkovních skleněných povrchů	Pro čištění větších ploch, např. skleníků	Pro čištění větších ploch, např. pergol	Pro čištění větších ploch, např. příjezdových cest ke garážím	Pro čištění větších ploch, např. dvorů
Pro použití s násadami Original GARDENA Cleansystem	•	•	•	•	•
Lze přímo připojit k dílům Original GARDENA System	•	•	•	•	•
Zvláštnosti	S možností fixace pro pohodlné, čisté čištění bez šmouh	Otočný o 360° v polohách po 30° pro snadné a ideální přizpůsobení čistěnému povrchu. Měkký plastový pásek po celém obvodu zabráňuje poškrábání	Praktický trojúhelníkový tvar: pro snadné čištění nepřístupných míst (zejména v rozích a pod.)	Různé délky štětín: Pro intenzivní čisticí účinek, zejména u nerovných podlahových povrchů, spár a prohlubní, se speciální plochou tryskou a škrabací hranou k uvolnění odolných nečistot	Praktický trojúhelníkový tvar: pro snadné čištění nepřístupných míst (zejména v rozích atd.)



Mycí sady

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Mycí kartáč měkký s násadou – sada	Mycí kartáč tvrdý s násadou – sada
Č. výrobku	18826-20	18828-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970618701	970618801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36	4 / 84
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Použití	Jemné a účinné čištění větších ploch s citlivými povrchy např. skleníků	Efektivní a důkladné čištění větších ploch s odolnými povrchy, např. robustní podlahy na terase
Informace k výrobku	Viz č. v. 18810, 18800, 18818	Viz č. v. 18816, 18802, 18818
Obsahuje	1x 18810 ruční kartáč měkký, 1x 18800 násada S, 1x 18818 čisticí tablety	1x 18816 ruční kartáč tvrdý, 1x 18802 násada M, 18818 čisticí tablety
	Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku. Nebezpečí Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.	Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku. Nebezpečí Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Ruční mycí kartáče



MADE IN GERMANY



MADE IN EUROPE



Název výrobku	Ruční kartáč S měkký ¹	Ruční kartáč S měkký – sada	Ruční kartáč M měkký ¹	Ruční kartáč M měkký ²
Č. výrobku	18840-20	18862-20	18841-20	18842-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970618901	970625401	970638601	970624701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 405	4 / 136	3 / 240	3 / 144
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Štětiny	PVC	PVC	PVC	PET/PP
Pro citlivé povrchy	•	•	•	•
Pro odolné povrchy	–	–	–	–
Použití	Pro čištění menších ploch, např. zahradního nábytku	Pro čištění menších ploch, např. zahradního nábytku	Pro čištění menších ploch, např. okenic	Pro čištění menších ploch, např. zahradních plotů
Nastavitelná regulace průtoku	•	•	•	•
Zámek průtoku	•	•	•	•
Přímé napojení na GARDENA System	•	•	•	•
Lze použít s mycími tyčinkami GARDENA (č. v. 18852)	•	•	•	•
Zvláštnosti	Menší verze: Přizpůsobivý plochý kartáč na snadné čištění i nepřístupných míst	–	Střední verze	Ovládání jednou rukou. Lehké tělo kartáče pro snadné čištění. Měkký plastový kroužek po celém obvodu zabraňuje poškrábání
Informace k výrobku	–	Viz č. v. 18222/5305, 18215, 18213, 18300, 18840, 989	–	–
Obsahuje	–	1x 18221, 1x 18215, 1x 18213, 1x 18300, 1x 18840, 1x 989	–	–

Ruční mycí kartáče



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Ruční kartáč S tvrdý ¹	Ruční kartáč M tvrdý ²
Č. výrobku	18844-20	18846-20
EAN kód	 4 078500 064941	 4 078500 065139
Husqvarna obj. č.	970624801	970624901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 405	3 / 144
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—
Štětiny	PP	PP
Pro citlivé povrchy	—	—
Pro odolné povrchy	•	•
Použití	Pro čištění menších ploch, např. odpadkových košů	Pro čištění menších ploch, např. koleček
Nastavitelná regulace průtoku	•	•
Zámek průtoku	•	•
Přímé napojení na GARDENA System	•	•
Lze použít s mycími tyčinkami GARDENA (č. v. 18852)	•	•
Zvláštnosti	Flexibilní ploché tělo kartáče pro snadné čištění stísněných prostor	Ovládání jednou rukou. Lehké tělo kartáče pro snadné čištění stísněných prostor. Měkký plastový pásek po celém obvodu zabraňuje poškrábání



Speciální kartáče



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**




Název výrobku	Kartáč na žaluzie ¹	Kartáč na jízdní kola ¹	Sada na mytí jízdních kol ²	Kartáč na jízdní kola s mycími tyčinkami – malý displej ²
Č. výrobku	18850-20	18848-20	18864-20	18865-34
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970625201	970625001	970625501	970735601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 160	4 / 400	4 / 64	10 / 300
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	Malý displej
Prodej / Info	–	–	–	Prodej pouze v displeji s10x 18865-34
Použití	Pro čištění žaluzií s lamelami ve tvaru C nebo Z	Např. pro čištění kol, přívěsů, kočárků	Např. pro čištění kol, přívěsů za kola, kočárků	Např. pro čištění kol, přívěsů za kola, kočárků
Nastavitelná regulace průtoku	–	•	•	•
Zámek průtoku	•	•	•	•
Přímé napojení na GARDENA System	•	•	•	•
Lze použít s mycími tyčinkami GARDENA (č. v. 18852)	•	•	•	•
Zvláštnosti	Otočná kartáčová hlava o 90° na obě strany	Vyměnitelná houbička 18849	–	–
Informace k výrobku	–	–	Viz č. v. 18852-20, 18848-20, 18445-20	Viz č. v. 18852-20, 18848-20
Obsahuje	–	–	1x 18848-20 kartáč na jízdní kola, 1x 18445-20 textilní hadice Liano™ Life, 1x 18852-20 mycí tyčinky	1x 18848-20 kartáč na jízdní kola, 1x 18852-20 mycí tyčinky

Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku.



Nebezpečí

Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



¹ **MADE IN GERMANY**



² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Čistící tablety ²	Houbička ¹	Mycí tyčinky ²
Č. výrobku	18818-20	18849-20	18852-20
EAN kód	 4 078500 065054	 4 078500 064910	 4 078500 065085
Husqvarna obj. č.	970614201	970625101	970614301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 840	4 / 684	10 / 1 320
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	Karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletní balení jednotce
Použití	Pro účinné čištění citlivých a tvrdých povrchů	–	Pro účinné mytí citlivých i odolných povrchů
Použitelné pro	Č. v. 18800, 18802, 18804	Č. v. 18848, 18864, 18865	Č. v. 18840, 18841, 18842, 18844, 18846, 18848, 18850

Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku.



Nebezpečí
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.

Vždy se řiďte informacemi na štítku výrobku.



Nebezpečí
Způsobuje podráždění kůže.
Způsobuje vážné poškození očí.
Škodlivý pro vodní organismy,
s dlouhodobými účinky.





GARDENA vozíky / bubny na hadici

Řešení pro úhledné uložení hadic, vždy po ruce

Po navinutí hadice na vozík je hadice úhledně srolovaná a připravená k dalšímu použití. Odpadá přitom namáhavé tahání a nošení hadice přes celou zahradu.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Vozíky na hadici

Vozíky na hadici řady CleverRoll nabízejí mnoho inovativních funkcí.

Řada CleverRoll zahrnuje také kovové modely s vysokou odolností a stabilitou.



Bubny na hadici

Velmi stabilní díky speciální trojúhelníkové konstrukci s nízko položeným těžištěm.

Ergonomická rukojeť pro příjemný transport.



Nástěnný buben na hadici

Pro pohodlné navíjení hadice vestoje.

Vodící cívka pro snadné navíjení a odvíjení hadice, dokonce i kolem rohů

GARDENA vozíky na hadici

Řada CleverRoll pro zahrady různých velikostí

Náš přehledně strukturovaný sortiment výrobků usnadňuje vaše rozhodování. Navíc, všechny hadicové vozíky řady CleverRoll disponují odolností vůči mrazu. Kvalita made in Germany.



MADE IN GERMANY

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Řada CleverRoll

S



CleverRoll S – pro malé zahrady

- Pro max. 40 m 13mm (1/2") hadice
- Kompaktní model s výškově nastavitelnou rukojetí

M



CleverRoll M – pro středně velké zahrady

- Pro max. 60 m 13mm (1/2") hadice
- Extra stabilita díky inovativní funkci Kick&Stand
- K dostání také s pevným kovovým bubnem

L



CleverRoll L Easy – pro velké zahrady

- Pro max. 100 m 13mm (1/2") hadice
- Extra stabilita díky inovativní funkci Kick&Stand
- Vybaven pevnou vodící kladkou hadice jako standard pro přesné navíjení
- K dostání také s pevným kovovým bubnem



Kompaktní skladování

Snadné uvolnění páčky, nastavení výšky a poté opětovné sklopení páčky pro zafixování madla na místě.



Pohodlné navíjení

Ergonomická, pohodlná klika pro snadné navíjení. Zaklapávací klika pro úsporné skladování.



Zaručená stabilita

Díky adaptabilní konstrukci se váš vozík již nikdy nepřevrátí. Speciální tvar vozíku na hadici a jeho vysoká kola poskytují dodatečnou oporu pro jeho dobrou stabilitu. Před skladováním jednoduše složíte konstrukci pro úsporu místa.





MADE IN EUROPE



Název výrobku	Vozík na hadici CleverRoll S	Vozík na hadici CleverRoll S komplet – displej	Vozík na hadici CleverRoll M
Č. výrobku	18500-20	18502-90	18510-20
EAN kód	 4 078500 033084	 4 066407 023185	 4 078500 033114
Husqvarna obj. č.	967674501	970783601	967674901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 39	1 / 1	1 / 19
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 18x 18502-20	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Funkce Kick&Stand	–	–	•
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Vodící cívka	–	–	–
Klika	Jeden kus	Jeden kus	Skládací
Stav při dodání	Vyžaduje montáž uživatelem	Vozíky jsou sestavené	Vyžaduje montáž uživatelem
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	–	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Rozměry min.–max. D x Š x V	36 x 44 x 48–75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	43–74 x 38–48 x 67–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)		
Obsah	–	S 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem	–



Pohodlná vodící kladka s kovovým rámem pro výjimečnou stabilitu

Zajistí, aby se hadice navíjela v rovnoměrných vrstvách. Díky otáčení pouze klikou na bubnu zůstanou ruce vždy čisté.



Všechno na správném místě

Vždy po ruce: postřikovač a rychlospojku lze napojit na klip.



Bezpečný transport

Zabraňuje, aby při transportu nebo po použití vozíku z hadice vytékala voda.



Možnost volby strany k nasazení kliky

Kliku lze používat na obou stranách. Buben s klikou odháknete, otočte o 180° a znovu připevníte.



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Vozík na hadici CleverRoll M – komplet	Vozík na hadici CleverRoll M Easy – komplet	Vozík na hadici CleverRoll L Easy	Vozík na hadici CleverRoll L Easy - komplet
Č. výrobku	18512-20	18517-20	18520-20	18522-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967675101	967687901	967675501	967675601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 8	1 / 6	1 / 14	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	–	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky
Funkce Kick&Stand	•	•	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•	•	•
Vodící cívka	–	•	•	•
Klika	Skládací	Skládací	Skládací	Skládací
Stav při dodání	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801			
Rozměry min.–max. D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	46–74 x 38–48 x 72–90 cm	46–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)			
Obsah	S 20 m hadice Classic 13 mm (1/2"), díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem	S 20 m hadice Flex 13 mm (1/2"), díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem	–	S 50 m hadice Classic 13 mm (1/2"), díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem



Kick&Stand – pro velkou stabilitu

Podpěrný stojan lze složit z důvodu úsporného skladování.

Před používáním stojan jednoduše odklopíte nohou.

Pohodlné používání díky velké stabilitě: vozík na hadici se při odvíjení hadice nepřevrátí.



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Vozík na hadici kovový CleverRoll M – komplet	Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy – komplet
Č. výrobku	18542-20	18547-20
EAN kód	 4 078500 045056	 4 078500 045070
Husqvarna obj. č.	967916801	967916901
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 8	1 / 6
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Funkce Kick&Stand	•	•
Ochrana proti mrazu	•	•
Vodící cívka	–	•
Klika	Plastová, skládací	Kovová, skládací
Stav při dodání	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System	Vozík je pro připojení na hadici vybaven díly Original GARDENA System
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Rozměry D x Š x V	43–74 x 38–48 x 67–90 cm	43–74 x 38–48 x 72–90 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	
Obsah	S 20 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	S 25 m hadice 13 mm (1/2") FLEX, díly Original GARDENA System a postřikovačem



Vozíky na hadici



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy	Vozík na hadici kovový 100
Č. výrobku	18550-20	2674-20
EAN kód	 4 078500 045087	 4 078500 267403
Husqvarna obj. č.	967917301	901007001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 4
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	—	—
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m, bez vodící kladky	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Funkce Kick&Stand	•	—
Ochrana proti mrazu	•	—
Vodící cívka	•	Ruční
Klika	Kovová, skládací	Kovová
Stav při dodání	Smontovaný	Smontovaný
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Rozměry D x Š x V	46–74 x 38–48 x 72–90 cm	55 x 65 x 89 cm
Zvláštnosti	Výškově nastavitelný rám, připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání, kliku je možné nasadit na obě strany (vpravo/vlevo)	Připojení hadice pod úhlem, stopka proti odkapávání

Připojovací souprava

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Připojovací souprava FLEX Comfort 13 mm (1/2"), 1,5 m
Č. výrobku	18040-20
EAN kód	 4 078500 002516
Husqvarna obj. č.	967255701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 340
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	—
Obsah	Vybavena díly Original GARDENA System a šroubením na kohoutek 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4") a 18220 (1/2")

MADE IN GERMANY




Název výrobku	Buben na hadici Classic 10 – komplet	Nástěnný držák na hadici Classic 50 komplet – displej
Č. výrobku	8010-20	8009-90
EAN kód	 4 078500 801003	 4 066407 022805
Husqvarna obj. č.	966610101	970778801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 1
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 12x 8009-20
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m
Stopka proti odkapávání po použití	•	•
Ruční klika	•	•
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801	
Zvláštnosti	Vysoká bezpečnost díky 3-bodovému bočnímu spojení, integrovaná rukojeť na přenášení, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici	2 aplikace: montáž hadice na zeď; lze ji kdykoliv sundat pro použití v zahradě, zabudovaná rukojeť, výkyvná (úhlová) přípojka na hadici
Obsah	S 10 m hadice 13 mm (1/2") Classic, díly Original GARDENA System a postřikovačem	Hadice Classic 20 m , 13 mm (1/2"), díly OGS a rozprašovací postřikovač. Včetně nástěnného držáku, hmoždinky a šroubů.





Název výrobku	city gardening spirálová hadice na terasu 7,5 m ¹	Držák TapFix na hadici Liano™ 2, 3
Č. výrobku	18401-20	18590-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967089301	970547701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 36	4 / 100
Způsob balení	4-barevný informační návrlek	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	9 mm 7,5 m	13 mm (1/2") Liano™ 20 m, 19 mm (3/4") Liano™ 10 m
Zvláštnosti	S integrovaným držákem hadice. Snadné a kompaktní skladování. Spirálová hadice se po použití vrátí do původního tvaru	Instalace bez použití nářadí, nezpůsobuje poškození nebo poškrábání zdi, odolný vůči UV-záření a mrazu, otvor na zadní straně pro montáž na zeď
Obsah	Kompletně se 7,5 m spirálové hadice, díly Original GARDENA System a postřikovačem	Kompletní se šroubením 1/2", 3/4" a 1" pro vodovodní kohoutky Více o použití s textilními hadicemi Liano™ na straně 74.



Název výrobku	Nástěnný držák na hadici ¹	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodící kladkou
Č. výrobku	241-20	2650-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967239601	901005501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 240	1 / 22
Způsob balení	Volně/nálepka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Kapacita bubnu na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Možnost přestavění na GARDENA Profi-System	–	Je zapotřebí Profi-System-šroubení 2801
Zvláštnosti	Kompaktní držák na hadici s praktickou možností zavěšení pro díly Original GARDENA System, úsporný na místo	S vodící kladkou hadice pro snadné navijení a odvíjení hadice, také kolem rohů
Obsah	–	Kompletně s vodící kladkou hadice a stabilním kovovým držákem

Postřikovače a sprchy

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Postřikovač Basic	Startovací sada Basic ¹
Č. výrobku	18950-29	18960-29
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970634901	970635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	24	10
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	Pro čištění intenzivních nečistot a zavlažování jemnou mlhou	
Tvar vodního paprsku	Tryska plně regulovatelná od jemné mlhy po plný proud	
Možnosti připojení	–	Hadice 13 mm (1/2") a 15 mm (5/8") a vodovodní kohoutek se závitem 21 mm (G 1/2") a 26,5 mm (G 3/4")
Uzavíratelný průtok vody	•	•
Zvláštnosti	Objímku trysky nelze vyjmout, a proto ji nelze ztratit.	POWER GRIP – speciálně tvarovaná převlečná matice pro velmi těsné uchycení a bezproblémovou montáž, funkce Anti-Splash: inovativní tvar vám umožní čerpat vodu bez rozstřikování
Obsah	–	1x šroubení + adaptér, 1x rychlospojka Basic, 1x stopspojka Basic, 1x postřikovač Basic

Hadice – sady / bubny na hadici

MADE IN EUROPE

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Hadice Basic 13 mm (1/2"), 20 m ^{1,3}	Hadice Basic 13 mm (1/2"), 20 m – sada ^{1,3}	Nástěnný buben s hadicí Basic 25 m – komplet ^{2,4}
Č. výrobku	18123-29	18970-29	18982-29
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967298201	970635401	970634201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1	1	6
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	–
Délka	20 m	20 m	–
Tvarová stálost	★★★	★★★	–
Flexibilita	★★★	★★★	–
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	20 bar	20 bar	–
Materiál	PVC	PVC	–
Kapacita bubnu na hadici	–	–	13 mm (1/2") 40 m, 15 mm (5/8") 30 m, 19 mm (3/4") 25 m
Klika	–	–	Jednodílná
Stav při dodání	–	–	Kompletně smontovaný
Charakteristika	Neobsahuje nebezpečné látky a těžké kovy (méně než 0,1 %)	Neobsahuje nebezpečné látky a těžké kovy (méně než 0,1 %)	2 použití: pro uskladnění hadice na stěnu; lze kdykoliv sundat pro mobilní použití na zahradě. Výškově nastavitelná rukojeť, připojení hadice pod úhlem
Obsah	Hadice bez příslušenství	Kompletně se systémovými díly Original GARDENA Basic, postřikovačem Basic a šroubením 18227	Kompletně s 25 m hadice Basic, 13 mm (1/2"), systémovými díly Original GARDENA Basic, postřikovačem Basic a šroubením 18227. Obsahuje nástěnný držák, hmoždinku a šrouby.

GARDENA přenosné boxy na hadici

Kompaktní a praktické na terasu, balkon nebo na cesty



ENGINEERED
IN GERMANY

Nové přenosné boxy na hadice byly navrženy tak, aby bylo zahradničení ve městě snadné a pohodlné. Jejich lehká a kompaktní konstrukce usnadňuje manipulaci a skladování. Oba modely jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a vyznačují se ergonomickým designem s praktickými prvky pro snadné zavlažování.

Pro balkony, terasy, malé předzahrádky a kempování nabízejí nové přenosné boxy na hadici flexibilní a pohodlné řešení pro různé potřeby zavlažování.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zaruci-podminky/.



Dostupné
verze:



Přenosný box na hadici Move

Úhledné a kompaktní zavlažovací řešení je navrženo pro zavlažování v těsné blízkosti a je vybaveno sklopnou klikou pro pohodlné navijení hadice.



Přenosný box na hadici MoveMatic

Unikátní kompaktní zavlažovací řešení pro zavlažování v těsné blízkosti je vybaveno automatickým navijením hadice a funkcí RollControl.

Přenosné boxy na hadici



Název výrobku

Č. výrobku

EAN kód

Husqvarna obj. č.

Baleno po ks / Paletová jednotka

Způsob balení

Prodej / Info

Délka hadice

Ochrana proti mrazu

Klika

Automatické navijení hadice

RollControl

Použití

Hmotnost

Rozměry D x Š x V

Obsah

Zvláštnosti

NOVINKA



Přenosný box na hadici Move

18692-20



970839801

2 / 48

Návrlek

–

10 m

•

Sklopná

–

–

Pro zavlažování na balkóně, terase, malých zahradních plochách nebo na cestách

2,1 kg

29,7 x 27 x 16,2 cm

Sada připravená k použití: 10 m velmi kvalitní hadice GARDENA o průměru 8,5 mm + 1,5 m spojovací hadice, díly Original GARDENA System a sprcha Classic

Snadné prodloužení: hadice se odvíjí za chůze, integrovaný držák, stopka proti odkapávání, nízká hmotnost a kompaktnost, externí navijecí úchyt pro snadné navijení přípojovací hadice

NOVINKA



Přenosný box na hadici Move – displej

18692-90



970839901

1 / 4

Displej

Prodej pouze v displeji s 12x 18692-20

10 m

•

Sklopná

–

–

Pro zavlažování na balkóně, terase, malých zahradních plochách nebo na cestách

2,1 kg

29,7 x 27 x 16,2 cm

Sada připravená k použití: 10 m velmi kvalitní hadice GARDENA o průměru 8,5 mm + 1,5 m spojovací hadice, díly Original GARDENA System a sprcha Classic

NOVINKA



Přenosný box na hadici MoveMatic¹

18690-20



970839701

1 / 36

4-barevná displejová krabice

–

12,5 m

•

–

•

•

Pro zavlažování na balkóně, terase, malých zahradních plochách nebo na cestách

3,5 kg

36,3 x 30,1 x 18,5 cm

Sada připravená k použití: 12,5 m velmi kvalitní hadice GARDENA o průměru 8,5 mm + 1,5 m spojovací hadice, díly Original GARDENA System a sprcha Classic

Snadné prodloužení: hadice se odvíjí za chůze, integrovaný držák, stopka proti odkapávání, nízká hmotnost a kompaktnost, externí navijecí úchyt pro snadné navijení hadice pomocí automatického navijení a RollControl

GARDENA boxy na hadici

Snadné odvíjení, navíjení bez námahy



Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory a nabíječky (pokud jsou zakoupeny spolu s výrobkem) jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.




Nástěnný box na hadici RollUp



Akumulátorový nástěnný box na hadici PowerRoll



Podzemní box na hadici



Odnímatelný box na hadici M 2v1



Zahradní box na hadici RollUp



Terasový box na hadici RollUp



Přenosný box na hadici MoveMatic

GARDENA sortiment boxů na hadici přehledně



GARDENA dvě rodiny boxů na hadici

Modely RollUp nabízejí trvanlivou technologii, jejíž základem je vysoce kvalitní pružina, akumulátorem poháněné hadicové boxy PowerRoll zajišťují pohodlí.

RollUp

Snadné odvíjení, navíjení bez námahy

- Navíjení bez námahy bez zamotávání
- Zaručená kvalita, proto není údržba nutná



- Flexibilní řešení pro zahrady různých velikostí

PowerRoll

Nenamáhavé odvíjení, navíjení pomocí akumulátoru


- Stisknout tlačítko pro automatické navíjení
- Odvíjení bez námahy ve velkých zahradách



- Poháněno akumulátorem 18V POWER FOR ALL



Dostupné verze



jako

READY-TO-USE-SET



nebo



Podzemní box na hadice pro středně velké zahrady

Nejnovější inovace boxu na hadici GARDENA nabízí skvělé a známé možnosti automatického navíjení, které zapadají do dokonalého obrazu zahrady. Navíjení hadice bez námahy. Neviditelné skladování pod zemí.



Nenápadné umístění

Automatické uložení hadice přímo na zahradě.



Bez námahy

Automatické navíjení hadice, která se nezamotává.



Kompatibilní

Lze připojit na vodovodní kohoutek nebo k systému GARDENA Pipeline.



Přenosný box na hadici MoveMatic

Úhledné a kompaktní řešení zavlažování na balkonech, terasách nebo na cestách.

Více informací najdete na straně 59.



MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Název výrobku

Nástěnný box na hadici RollUp S

Zahradní box na hadici RollUp S

Č. výrobku

18600-20

18604-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970472701

970472901

Baleno po ks / Paletová jednotka

1 / 14

1 / 14

Způsob balení

4-barevný displejový karton

4-barevný displejový karton

Montáž

Na zeď

Kdekoliv v zahradě

Ochrana proti mrazu

•

•

Velikost zahrady

Malá

Malá

RollControl

•

•

Rozměry balení D x Š x V

54 x 23,5 x 43,7 cm

54 x 23,5 x 43,7 cm

Rozměry boxu bez nástěnného držáku / podstavce s kolíky D x Š x V

38,3 x 22,8 x 39,8 cm

38,3 x 22,8 x 39,8 cm

Obsah

Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce **15 m**, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky

Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce **15 m**, 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čisticím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky

Zvláštnosti

Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice

Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice

MADE IN EUROPE



Název výrobku

Terasový box na hadici RollUp S

Terasový box na hadici RollUp S

Č. výrobku

18605-20

18607-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970715801

970715901

Baleno po ks / Paletová jednotka

1 / 14

1 / 14

Způsob balení

4-barevný displejový karton

4-barevný displejový karton

Montáž

Dřevo / beton

Dřevo / beton

Ochrana proti mrazu

•

•

Velikost plochy

Malá

Malá

RollControl

•

•

Rozměry balení D x Š x V

54 x 23,5 x 43,7 cm

54 x 23,5 x 43,7 cm

Rozměry boxu bez nástěnného držáku / podstavce s kolíky D x Š x V

38,3 x 22,8 x 39,8 cm

38,3 x 22,8 x 39,8 cm

Obsah

Připraveno k použití s vysoce kvalitní hadicí GARDENA o délce **15 m**, 11 mm, pružnou připojovací hadicí, díly Original GARDENA System, čisticím postřikovačem a montážní deskou

Zvláštnosti

Integrovaná ochrana proti mrazu, vzpřímené umístění na terase, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, pružná připojovací hadice

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



NOVINKA

Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp M	Nástěnný box na hadici RollUp M	Odnímatelný box na hadici M 2v1
Č. výrobku	18610-20	18612-20	18694-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970473101	970473201	970845301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 14	2 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď / odnímatelný
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Velikost zahrady	Střední	Střední	Střední
RollControl	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	–
Rozměry boxu bez nástěnného držáku / podstavce s kolíky D x Š x V	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	22,5 x 40,6 x 37,6 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m , 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m a průměru 11 mm, s připojovací hadicí, díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinkami a montážními pomůckami.
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o více než 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice		Odnímatelný ze zdi, integrovaná ochrana před mrazem, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice.

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Název výrobku	Zahradní box na hadici RollUp M ¹	Terasový box na hadici RollUp M	Terasový box na hadici RollUp M
Č. výrobku	18614-20	18615-20	18617-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970473301	970716001	970715701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 14	1 / 14	1 / 14
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Kdekoli v zahradě	Dřevo / beton	Dřevo / beton
Ochrana proti mrazu	•	•	•
Velikost plochy	Střední	Střední	Střední
RollControl	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm	54 x 23,5 x 46,5 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku / podstavce s kolíky D x Š x V	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm	40,6 x 22,8 x 42,6 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 20 m , 11 mm, flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně kolíku a montážní pomůcky		Připraveno k použití s vysoce kvalitní hadicí GARDENA o délce 20 m , 11 mm, pružnou připojovací hadicí, díly Original GARDENA System, čistícím postřikovačem a montážní deskou
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, libovolné umístění na zahradě, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, flexibilní připojovací hadice		Integrovaná ochrana proti mrazu, vzpřímené umístění na terase, otočný o 360°, vodící kladka hadice, stopka proti odkapávání, pružná připojovací hadice

Nástěnné boxy na hadici

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp M/L	Nástěnný box na hadici RollUp M/L	Nástěnný box na hadici RollUp L	Nástěnný box na hadici RollUp L
Č. výrobku	18620-20	18622-20	18625-20	18627-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970473501	970473601	970474001	970474101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 15
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•	•	•	•
Velikost zahrady	Střední/velká	Střední/velká	Velká	Velká
RollControl	•	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	66,2 x 26,2 x 50,0 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku / hrotu D x Š x V	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	57,2 x 26,1 x 48,4 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 25 m , 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky		Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 30 m , 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání			

MADE IN EUROPE



reddot winner 2021



reddot winner 2025

Název výrobku	Nástěnný box na hadici RollUp XL	Podzemní box na hadici RollUp M
Č. výrobku	18630-20	18650-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970474201	970764801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 5
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná displejová krabice
Montáž	Na zeď	Podzemní
Ochrana proti mrazu	•	•
Velikost zahrady	Velmi velká	Střední
RollControl	•	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,2 x 50,0 cm	77,5 x 33,9 x 49,8 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku / hrotu D x Š x V	57,2 x 26,1 x 48,4 cm	70 x 35 x 49 cm
Obsah	Kompletní k okamžitému použití s vysoce kvalitní GARDENA hadicí o délce 35 m , 13 mm (1/2"), flexibilní připojovací hadicí, díly Original GARDENA systému a čistícím postřikovačem. Včetně držáku na zeď se šrouby, hmoždinek a montážní pomůcky	Připraven k použití s 20 m vysoce kvalitní hadice GARDENA, 11 mm, odnímatelným hadicovým modulem, flexibilní připojovací hadicí, konektorem Pipeline, díly Original GARDENA System a postřikovačem
Zvláštnosti	Integrovaná ochrana před mrazem, otočný o 180°, vodící kladka hadice, integrované příslušenství pro skladování, pojistka proti krádeži, stopka proti odkapávání	Umístění mimo dohled přímo na zahradě, možná instalace na vodovodní kohoutek nebo v rámci systému GARDEMA Pipeline, odnímatelný hadicový modul, integrovaná ochrana proti mrazu

Nástěnné boxy na hadici s akumulátorem P4A

MADE IN EUROPE



Název výrobku



Nástěnný box na hadici
PowerRoll XL
Set



Nástěnný box na hadici
PowerRoll XL
Bez akumulátoru




Nástěnný box na hadici
PowerRoll XL
Set



Nástěnný box na hadici
PowerRoll XL
Bez akumulátoru

Č. výrobku	18640-20	18640-55	18642-20	18642-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970636001	970636101	970636301	970636401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 15
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•	•	•	•
Velikost plochy	Velmi velká	Velmi velká	Velmi velká	Velmi velká
Jemné navijení	•	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku / hrotu D x Š x V	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm
Obsah	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 35 m , 13 mm (1/2"), připojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou. Obsahuje 1x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45 a nabíječku P4A AL 1810 CV	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 35 m , 13 mm (1/2"), připojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou.	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 35 m , 13 mm (1/2"), připojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou. Obsahuje 1x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45 a nabíječku P4A AL 1810 CV	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 35 m , 13 mm (1/2"), připojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou.
Rádiový dálkový ovladač	•	•	•	•
LED indikátor úrovně nabití	•	•	•	•
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Kapacita akumulátoru	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Zvláštnosti	Dvě tlačítka pro navijení (na konci hadice rádiový dálkový ovladač a další přímo na hadicovém boxu), RollControl+ pro jemné navijení, integrovaná ochrana proti mrazu, lze otočit o 180°, vedení hadice, integrovaný úložný prostor pro příslušenství, ochrana proti krádeži, stopka proti odkapávání			



Akumulátorový pohon pro navijení

Stiskněte tlačítko pro automatické navinutí – tlačítko přímo na konci hadice poháněné akumulátorem **POWER FOR ALL**.

Nenamáhavé navijení

Hadici lze navinout bez námahy.

Pro rozlehlé zahrady

Díky velmi kvalitní hadici o délce až 40 m je tento box na hadici vhodný pro pohodlné zavlažování velkých zahrad.

Akumulátor POWER FOR ALL

Součástí akumulátorového systému **POWER FOR ALL** včetně více než 100 druhů nářadí.

Nástěnné boxy na hadici s akumulátorem P4A

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Nástěnný box na hadici PowerRoll XXL Set	Nástěnný box na hadici PowerRoll XXL Bez akumulátoru	Nástěnný box na hadici PowerRoll XXL Set	Nástěnný box na hadici PowerRoll XXL Bez akumulátoru
Č. výrobku	18645-20	18645-55	18647-20	18647-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970636501	970636601	970636801	970635801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15	1 / 15	1 / 15	1 / 15
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Montáž	Na zeď	Na zeď	Na zeď	Na zeď
Ochrana proti mrazu	•	•	•	•
Velikost plochy	Velmi velká	Velmi velká	Velmi velká	Velmi velká
Jemné navíjení	•	•	•	•
Rozměry balení D x Š x V	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm	66,2 x 26,2 x 57,7 cm
Rozměry boxu bez nástěnného držáku / hrotu D x Š x V	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm	61,0 x 26,1 x 52,4 cm
Obsah	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 40 m , 13 mm (1/2"), přípojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou. Obsahuje 1x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45 a nabíječku P4A AL 1810 CV	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 40 m , 13 mm (1/2"), přípojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou.	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 40 m , 13 mm (1/2"), přípojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou. Obsahuje 1x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45 a nabíječku P4A AL 1810 CV	Sada k okamžitému použití včetně vysoce kvalitní hadice GARDENA 40 m , 13 mm (1/2"), přípojovací hadice, dílů Original GARDENA System a čistícího postřikovače. Obsahuje nástěnný držák se šrouby, hmoždinkami a montážní pomůckou.
Rádiový dálkový ovladač	•	•	•	•
LED indikátor úrovně nabití	•	•	•	•
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Kapacita akumulátoru	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Zvláštnosti	Dvě tlačítka pro navíjení (na konci hadice rádiový dálkový ovladač a další přímo na hadicovém boxu), RollControl+ pro jemné navíjení, integrovaná ochrana proti mrazu, lze otočit o 180°, vedení hadice, integrovaný úložný prostor pro příslušenství, ochrana proti krádeži, stopka proti odkapávání			



RollControl + Spolehlivé a jemné navíjení hadice

Chrání rostliny i truhlíky, na posledních 2 m ještě pomalejší rychlost navíjení.



Druhé tlačítko pro navíjení

Přímo na boxu na hadici a LED indikující úroveň nabití akumulátoru.



Ochranný kryt

Kryt chrání akumulátor před stříkající a dešťovou vodou.

GARDENA hadice

Moderní a kompatibilní výrobky

Kvalitní GARDENA hadice FLEX s profilem Power-Grip pro optimální uchycení hadice s díly Original GARDENA System. Díky moderní technologii oba díly drží jako ozubená kola. S designem typickým pro výrobky GARDENA vytváří prvky jak technickou, tak i vizuální jednotu a jsou zárukou vysoké kvality.

Všechny hadice GARDENA jsou odolné vůči UV záření a mrazu.

POWER GRIP

Profil Power Grip

- Dokonalé spojení hadice GARDENA a dílů Original GARDENA System.
- Optimální přidrženost



MADE IN EUROPE

Vysoce kvalitní spirálová tkanina

- Velmi odolná vůči tlaku; tvarově stálá
- Flexibilní a snadno se s ní manipuluje

Výjimečný design a kvalitní značka

- Dobrá rozpoznatelnost
- Speciální technologie – tlaková fólie za tepla

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
				
Profil Power Grip	—	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Tvarová stálost	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Flexibilita	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Spirálová tkanina	—	•	•	•
Odolnost vůči UV/mrazu	☀️ Odolná vůči mrazu a UV-záření			
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Záruka				

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.


Hadice Classic



Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★
Flexibilita	★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní křížová tkanina
Vlastnosti	Odolná vůči mrazu a UV-záření



MADE IN EUROPE



NOVÉ
V NABÍDCE

Název výrobku	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 20 m sada – displej	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 50 m
Č. výrobku	18000-20	18008-90	18022-20	18025-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967246301	970780701	967247501	967247601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	14 / 3	1 / 36	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	Displej	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 14x 18008-20	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Délka	15 m	20 m	20 m	50 m
Obsah	–	V sadě s díly Original GARDENA System a postřikovačem	–	–

Název výrobku	Nástěnný držák s hadicí Classic 20 m – displej
Č. výrobku	18005-90
EAN kód	
Husqvarna obj. č.	970780601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 3
Způsob balení	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10x 18005-50
Kapacita bubny na hadici	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Zvláštnosti	Příslušenství na zavěšení zahradní hadice a dílů Original GARDENA System
Obsah	Hadice Classic 20 metrů , 13 mm (1/2"), díly OGS a rozprašovací postřikovač



Více k nástěnnému držáku najdete na straně 57.




Hadice FLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★
Flexibilita	★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	25 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Odolná vůči mrazu a UV-záření
Zvláštnosti	Silné stěny pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti

+ Carbon

MADE IN EUROPE



ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 10 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m
Č. výrobku	18030-20	18033-20	18039-20	18053-20	18055-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967243601	967243801	967244401	967245301	967245401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 96	1 / 66	1 / 30	1 / 30	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Délka	10 m	20 m	50 m	25 m	50 m
Obsah	–	–	–	–	–

Název výrobku	Hadice FLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice FLEX Comfort 19 mm (3/4")	Hadice FLEX Comfort 25 mm (1")	Hadice FLEX Comfort 32 mm (5/4")
Č. výrobku	18039-22	18055-22	18057-22	18058-22
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967244501	967247701	967247801	967247901
Baleno po ks / Paletová jednotka	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m	25 m / 450 m	25 m / 375 m
Způsob balení	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum	Na cívce pro hadicové centrum
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	metráž	metráž	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–




Hadice HighFLEX Comfort



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★
Flexibilita	★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	30 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Odolná vůči mrazu a UV-záření
Zvláštnosti	Silné stěny pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti

+ Carbon

MADE IN EUROPE



Název výrobku	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 25 m
Č. výrobku	18063-20	18083-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967248101	967249801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	25 m
Obsah	–	–

NOVÉ
V NABÍDKĚ

NOVÉ
V NABÍDKĚ

Název výrobku	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2")	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4")
Č. výrobku	18069-20	18085-20	18069-22	18085-22
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967248501	967249901	967248601	967250101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 30	1 / 30	50 m / 1 500 m	50 m / 1 500 m
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	Na cívice pro hadicové centrum	Na cívice pro hadicové centrum
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Průměr	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	50 m	50 m	metráž	metráž
Obsah	–	–	–	–

POWER GRIP



Profil Power Grip

Jedinečné GARDENA kvalitní hadice FLEX s profilem Power Grip pro skvělé spojení a optimální držení GARDENA hadice s díly Original GARDENA System.



Hustá kvalitní spirálová tkanina

Díky vysoce kvalitní tkanině se na této zahradní hadici netvoří uzly a nekrouť se. Hadice je pružná a přitom tvarově stálá.



Výjimečný design

S vysokým stupněm rozpoznání. Skvěle se hodí k Original GARDENA systému.


Hadice SuperFLEX Premium



Power Grip	POWER GRIP
Odolnost vůči tlaku a tvarová stálost	★★★★★★
Flexibilita	★★★★★★
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar
Materiál	PVC, vysoce kvalitní spirálová tkanina
Vlastnosti	Odolná vůči mrazu a UV-záření
Zvláštnosti	Průhledná vnější hadice s perleťovým efektem. Silné stěny pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti

+ Carbon

MADE IN EUROPE



NOVĚ
V NABÍDCE

Název výrobku	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 20 m	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 50 m	Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4"), 25 m
Č. výrobku	18093-20	18099-20	18113-20
EAN kód	 4 078500 001977	 4 078500 002141	 4 078500 002196
Husqvarna obj. č.	967250301	967250901	967251301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 66	1 / 30	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	–	–	–
Průměr	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	19 mm (3/4")
Délka	20 m	50 m	25 m



GARDENA textilní hadice Liano™

MADE IN EUROPE

Pevné. Flexibilní. Lehké.

Úspěšné textilní hadice Liano™ se rozrostly na kompletní rodinu. Liano™ Life je spolehlivá všestranná hadice, která je vhodná pro krátké až střední zavlažovací činnosti. Oproti tomu lze hadice Liano™ Xtreme skvěle použít pro náročné a dlouhé zavlažovací aktivity. Pro ty, kteří chtějí přepravovat vodu rychle, je určena velmi lehká hadice o průměru 3/4". A pro ty, kteří nemají na balkoně vodovodní kohoutek, nabízí GARDENA bezpečné vnitřní řešení. GARDENA prémiová kvalita se zárukou v trvání 30 let. Stvořeny pro extrémní podmínky, navrženy pro každý den.



Pevná

Odolá extrémním situacím – trvanlivá také v náročných podmínkách.



Flexibilní

Výborná manévrovatelnost – hadice následuje každý váš pohyb po zahradě.



Lehká

Ve srovnání s tradičními hadicemi je až o 50 % lehčí.



Snadné skladování


Kompaktní hadice, která se snadno skladuje na jakémkoliv dostupném místě: lze ji snadno zavěsit na držák TapFix pro hadici Liano™. Funguje v boxech nebo na vozících na hadici. Nebo můžete při transportu použít novou a snadno přenosnou úložnou tašku.



GARDENA Liano™ Life


GARDENA Liano™ Xtreme

Předpokládané použití	Pro krátké/střední zavlažování s vysokým pohodlím	Pro náročné a dlouhé zavlažování
K okamžitému použití	Přemontované s Original GARDENA systémovými díly	Přemontované s Original GARDENA systémovými díly
Pevnost	–	•
Odolnost vůči UV/mrazu	☀️ Odolná vůči mrazu a UV-záření	
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar	35 bar
Záruka	15	30




Vnitřní hadice z PVC pro maximální výkon a velkou flexibilitu

Textilní vnější hadice pro vysokou odolnost a snadnou manévrovatelnost



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

Textilní hadice




**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Life 10 m		Textilní hadice Liano™ Life 10 m – displej
Č. výrobku	18440-20		18441-90
EAN kód	 4 066407 501669		 4 066407 023130
Husqvarna obj. č.	970642301		970783101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 135		1 / 4
Způsob balení	4-barevná displejová krabice		Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení		Prodej pouze v displeji s 24x 18441-20
Průměr	1/2"		1/2"
Délka	10 m		10 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar		22 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC		
Předpokládané použití	Univerzální hadice pro krátkodobé/střednědobé zavlažovací aktivity		
Obsah	S díly Original GARDENA System		S díly Original GARDENA System, postřikovačem a přípojkou na vodovodní kohoutek 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4"), 18220 (1/2")
Zvláštnosti	Snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy		

Textilní hadice




**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Life 20 m – sada		Textilní hadice Liano™ Life 30 m – sada
Č. výrobku	18450-20		18457-20
EAN kód	 4 066407 501720		 4 066407 501768
Husqvarna obj. č.	970642601		970642901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 85		1 / 56
Způsob balení	4-barevná displejová krabice		4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení		Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	1/2"		1/2"
Délka	20 m		30 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	22 bar		22 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC		
Předpokládané použití	Univerzální hadice pro krátkodobé/střednědobé zavlažovací aktivity		
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4"), 18220 (1/2")		
Zvláštnosti	Snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy		

Textilní hadice



**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada	Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada
Č. výrobku	18465-20	18468-20
EAN kód	 4 066407 501812	 4 078500 066396
Husqvarna obj. č.	970643201	970626901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 100	6 / 48
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	Návrh
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	1/2"	1/2"
Délka	15 m	15 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar	35 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC	
Předpokládané použití	Pro dlouhé a náročné zavlažovací úkoly	
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4"), 18220 (1/2")	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem, šroubením 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4"), 18220 (1/2") a úložnou taškou pro hadici Liano™
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy	

Textilní hadice



**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Xtreme 20 m – sada	Textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m s adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky – sada
Č. výrobku	18470-20	18490-20
EAN kód	 4 066407 501867	 4 066407 501959
Husqvarna obj. č.	970643501	970644101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 85	1 / 96
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–
Průměr	1/2"	1/2"
Délka	20 m	10 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar	35 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC
Předpokládané použití	Pro dlouhé a náročné zavlažování	Pro zavlažování rostlin na balkonech/terasách s citlivými povrchy
Obsah	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, postřikovačem a šroubením 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4"), 18220 (1/2")	Kompletní s Original GARDENA systémovými díly, včetně regulačního ventilu, postřikovače a adaptéru pro vnitřní vodovodní kohoutky 18210
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy	




**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m s vnitřním adaptérem, sada – displej
Č. výrobku	18491-90
EAN kód	 4 066407 023 178
Husqvarna obj. č.	970783501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4
Způsob balení	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 12x 18491-20
Průměr	1/2"
Délka	10 m
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC
Předpokládané použití	Pro zavlažování rostlin na balkonech/terasách s citlivými povrchy
Obsah	Sada dílů Original GARDENA System s řídícím ventilem, postřikovačem, adaptérem pro vnitřní vodovodní kohoutky 18210 a úložným vakem na hadici Liano™
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy

Textilní hadice



MADE IN EUROPE



Název výrobku	Textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m ¹	Textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m ¹	Opravka na textilní hadici Liano™ 1/2" ²	Opravka na textilní hadici Liano™ 3/4" ²
Č. výrobku	18480-20	18484-20	18230-20	18231-20
EAN kód	 4 066407 501898	 4 066407 501935	 4 066407 501621	 4 066407 501645
Husqvarna obj. č.	970643801	970644001	970642101	970642201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 64	1 / 42	4 / 432	4 / 432
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	3/4"	3/4"	1/2"	3/4"
Délka	20 m	30 m	–	–
Tlak, při kterém dojde k prasknutí	35 bar	35 bar	–	–
Materiál	Textilní vnější hadice, vnitřní hadice z PVC		–	–
Předpokládané použití	Pro dlouhé a náročné zavlažování, 3/4" pro větší průtok vody		Rychlá oprava hadice Liano™ bez nářadí: stačí uříznout poškozenou část, vložit opravku a hadici můžete opět používat	
Obsah	S díly Original GARDENA System		–	–
Zvláštnosti	Odolává extrémním situacím; snadno ovladatelná, lehká, jednoduše skladovatelná hadice odolná vůči UV záření a mrazu; textilní vnější hadice odpuzuje nečistoty a chrání citlivé povrchy		–	–



Liano™ Xtreme pro vnitřní vodovodní kohoutky


Vhodné pro bezpečný transport vody z interiéru ven – hladká textilní hadice chrání citlivé povrchy a přiložený ventil zabráňuje jakémukoliv úniku vody.



Liano™ Xtreme 3/4" pro velký průtok vody

I přes rychlý transport velkého objemu vody si užijete lehkost a velmi dobrou ovladatelnost hadice.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spirálová hadice 10 m – sada
Č. výrobku	4647-20
EAN kód	 4 078500 464703
Husqvarna obj. č.	901074901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	9 mm
Délka	10 m
Materiál	Polyuretan
Zvláštnosti	Spirálová hadice se po použití automaticky stáhne
Obsah	Kompletně s díly Original GARDENA System, pulsní postřikovací sprchou a šroubením na vodovodní kohoutek 18222 (1") s adaptérem č. v. 5305 (3/4"), 18220 (1/2")





*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

GARDENA Technické přípojky

Uživatelsky orientovaná řada kvalitních značkových doplňků pro zavlažování

Pro všestranné využití v průmyslu, dílnách i na zahradě.
Přehledně a atraktivně uspořádané v produktových stojanech.



Mosazné rychlospojky

	 NOVĚ V NABÍDCE	 NOVĚ V NABÍDCE	 NOVĚ V NABÍDCE	 NOVĚ V NABÍDCE
Název výrobku	Hadicová rychlospojka	Hadicová rychlospojka	Hadicová rychlospojka	Hadicová rychlospojka
Č. výrobku	7100-20	7102-20	7103-20	7104-20
EAN kód	 4 078500 710008	 4 078500 710206	 4 078500 710305	 4 078500 710404
Husqvarna obj. č.	901098701	901098801	901098901	901099001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 3 240	5 / 3 240	5 / 1 680	5 / 16 80
Způsob balení	Volně	Volně	Volně	Volně
Prodej/Info	—	—	—	—
Použití	Pevná hadicová rychlospojka pro oba konce hadice. Pro použití v zemědělství, průmyslu a obchodu.			
Použitelné pro	Pro hadice 13 mm (1/2") a 16 mm (5/8")	Pro hadice 19 mm (3/4")	Pro hadice 25 mm (1")	Pro hadice 32 mm (1 1/4")

Mosazné rychlospojky s vnitřním závitem

				
Název výrobku	Rychlospojka s vnitřním závitem	Rychlospojka s vnitřním závitem	Rychlospojka s vnitřním závitem	Rychlospojka s vnitřním závitem
Č. výrobku	7106-20	7108-20	7109-20	7110-20
EAN kód	 4 078500 710602	 4 078500 710800	 4 078500 710909	 4 078500 711005
Husqvarna obj. č.	901099101	901099201	901099301	901099401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 3 360	10 / 3 360	5 / 3 240	5 / 1 680
Způsob balení	Volně	Volně	Volně	Volně
Prodej/Info	–	–	–	–
Použití	Pro výrobky s vnějším závitem, např. pro vodovodní kohoutek			
Závít	Závít 21 mm (G 1/2")	Závít 26,5 mm (G 3/4")	Závít 33,3 mm (G 1")	Závít 42 mm (G 1 1/4")

Mosazné rychlospojky s vnějším závitem

				
Název výrobku	Rychlospojka s vnějším závitem	Rychlospojka s vnějším závitem	Rychlospojka s vnějším závitem	Rychlospojka s vnějším závitem
Č. výrobku	7112-20	7114-20	7115-20	7116-20
EAN kód	 4 078500 711203	 4 078500 711401	 4 078500 711500	 4 078500 711609
Husqvarna obj. č.	901099501	901099601	901099701	901099801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 3 360	10 / 3 360	5 / 3 240	5 / 3 240
Způsob balení	Volně	Volně	Volně	Volně
Prodej/Info	–	–	–	–
Použití	Pro výrobky s vnitřním závitem, např. čerpadla			
Závít	Závít 21 mm (G 1/2")	Závít 26,5 mm (G 3/4")	Závít 33,3 mm (G 1")	Závít 42 mm (G 1 1/4")

GARDENA čerpadla

Zažijte výkon čerpadel GARDENA

ENGINEERED
IN GERMANY



Ať už se jedná o zavlažování, odvodňování nebo zásobování domácností vodou: nabízíme kompletní sortiment čerpadel pro různé aplikace. Ať si vyberete jakékoliv čerpadlo – s více než 45 lety zkušeností zaručuje GARDENA kvalitu, inovativní funkce a výkon, takže se na každý výrobek můžete spolehnout. GARDENA také poskytuje záruku v trvání 5 let.*
Objeďte naši řadu čerpadel BASIC, která nejenže nabízejí dobrý poměr ceny a kvality, ale je také vhodná pro druhotné umístění nebo propagační akce.



Pohodlné

Inovace GARDENA, které usnadňují život.



Vedoucí značka

Nejpreferovanější značka v Evropě s více než 12 miliony prodaných čerpadel.

Zdroj: GARDENA výzkum trhu



Výkon a kvalita

Dlouhá životnost díky samoochranným technologiím.

Správný výrobek pro různé účely použití

Odvodňování

Pro vypouštění nebo vyčerpávání vody ze zatopených sklepů, plaveckých bazénů, jezírek nebo stavebních jam.



Ponorná čerpadla pro čistou vodu

Ponorná kalová čerpadla

Ponorná čerpadla 2 v 1 pro čistou a znečištěnou vodu

Zavlažování

Pro zavlažování zahrady vodou ze studní, zásobníků a sudů s dešťovou vodou a pro zvýšení tlaku vody z vodovodního kohoutku.



Zahradní čerpadla

Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu

Čerpadla do sudu

Ponorná tlaková čerpadla

Zásobování domácnosti vodou

Pro zásobování domácnosti vodou ze studní nebo zásobníků – např. pro provoz pračky, splachování toalet nebo k zavlažování zahrady.



Domácí vodárny

Automatická čerpadla pro domácnost a zahradu

Ponorná tlaková čerpadla automatic

Vhodné pro: vodovodní, dešťová voda a voda z plaveckých bazénů s obsahem chlóru. Nesmí se čerpat: slaná voda, agresivní a lehce hořlavé materiály a potraviny.


*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Čerpadla BASIC, akumulátory a nabíječky (pokud jsou prodávány s výrobkem) jsou z této záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

Ponorná kalová čerpadla

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Ponorné kalové čerpadlo 9000	Ponorné kalové čerpadlo – odvodňovací sada	Ponorné kalové čerpadlo 16000	Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor	Ponorné kalové čerpadlo 25000
Č. výrobku	9040-20	9041-20	9042-20	9044-20	9046-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970485901	970573601	970486001	970486101	970486201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 39	1 / 24	1 / 30	1 / 26	1 / 26
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Plastový box s nálepkou	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–	–	–
Možnosti použití	Pro odčerpávání znečištěné vody				
Výkon motoru	300 W	300 W	450 W	750 W	1 100 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	9 000 l/h	16 000 l/h	20 000 l/h	25 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m	7 m
Max. průměr nečistot	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	38 mm
Hmotnost	4,2 kg	7,9 kg	4,7 kg	6,2 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	249 x 177 x 317 mm	400 x 300 x 325 mm	251 x 184 x 355 mm	271 x 196 x 379 mm	273 x 200 x 408 mm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"),	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"),	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"),	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	* Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	* Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	* Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")		
Rychloupínací systém	•	•	•	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Ponorné kalové čerpadlo 9000, 10 m ploché hadice, rychlospojka 38 mm, 3 objímky na hadici, 0,5 m ploché hadice do jezírek 38 mm a pevný skladovací box; vhodné také pro předfiltraci v případě povodní	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Rychlospojovací systém

- Pohodlná instalace hadice pouhým „nacvaknutím“
- Rychlá instalace a skladování
- Velké průměry pro vyšší průtok vody

Robustní těsnicí systém (všechny modely z nerezové oceli)

- Keramicky potažená hřídel pro vysokou mechanickou odolnost
- Trojitý těsnicí systém s olejovou komorou zabraňuje proniknutí vody do motoru po mnoho let

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 15000 2 v 1	Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 19500 Aquasensor 2 v 1
Č. výrobku	9048-20	9049-20
EAN kód	 4 078500 053334	 4 078500 053341
Husqvarna obj. č.	970486301	970486401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 28	1 / 28
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Pro odčerpávání čisté nebo znečištěné vody	
Výkon motoru	550 W	860 W
Max. dodávané množství	15 000 l/h	19 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	7 m / 0,7 bar	10 m / 110 bar
Automatická funkce	Plovákový spínač	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m
Plošné odsávání do	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	35 mm	35 mm
Hmotnost	6,7 kg	7,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	272 x 197 x 388/425 mm	272 x 197 x 388/425 mm
Přípojovací kabel	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), *Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
Zpětný ventil	–	–
Rychloupínací systém	•	•
Zvláštnosti	Lze jej ovládat shora, plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s funkcí zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí přípojovacího kabelu a lana	Lze jej ovládat shora, digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla pro možnost navinutí přípojovacího kabelu a lana
Třída ochrany	IP X8	IP X8



Intuitivní mechanismus přepínání

- Pracuje v obou směrech bez kontaktu s patkami čerpadla
- Bez špinavých rukou nebo mokřých bot



2 v 1

Toto víceúčelové čerpadlo lze používat k čerpání znečištěné vody (s částicemi až 35 mm) nebo k plošnému odsávání čisté vody (do hladiny 1 mm).

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 11000 Aquasensor	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor
Č. výrobku	9030-20	9032-20	9034-20	9036-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970485501	970485601	970485701	970485801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 36	1 / 28	1 / 26
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Pro odčerpávání čisté a mírně znečištěné vody			
Výkon motoru	300 W	450 W	450 W	750 W
Max. dodávané množství	9 000 l/h	11 000 l/h	11 000 l/h	17 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	6 m / 0,6 bar	7 m / 0,7 bar	7 m / 0,7 bar	9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka proti chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Digitální Aquasensor	Digitální Aquasensor
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m	7 m
Plošné odsávání do	2 mm	2 mm	1 mm	1 mm
Max. průměr nečistot	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Hmotnost	4,1 kg	4,6 kg	4,8 kg	6,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	242 x 179 x 283 mm	242 x 179 x 315 mm	257 x 183 x 334 mm	257 x 183 x 334 mm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1"), 47,9 mm (G1 1/2")	47,9 mm (G 1 1/2")
Přípojky	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"),	25 mm (1"), 38 mm (1 1/2"),	25 mm (1"), 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"),	32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2"), 50 mm (2")
*Možný způsob připojení, ale není zahrnut do rozsahu dodávky	* Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	* Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	* Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	
Rychloupínací systém	•	•	•	•
Zpětný ventil	–	–	•	•
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, kalená hřídel s dvojitým těsněním, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Plášť z nerezové oceli, nastavitelný plovákový spínač s možností zablokování, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí	Digitální Aquasensor s dotykovým ovládáním, funkce časovače, plášť z nerezové oceli, keramická hřídel s trojitým těsněním a olejovou komorou, ergonomická konstrukce držadla s možností navinutí přípojovacího kabelu a lana, funkce snadného nadzvednutí
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Nový Aquasensor system s LED displejem

Automatický start od hladiny vody ve výši 5 mm a pracuje také na úzkých místech.

Snadné nastavení spínacích bodů na dotykovém ovládání.

V nečistém prostředí vydrží až 5x déle než předchozí technologie (ve srovnání s předchozím výrobkem č. 1785).

Indikátor znečištění a pojistka proti chodu nasucho.



Funkce pro zvýšení průtoku

Díky snadno ovladatelným zvedacím patkám může čerpadlo dosáhnout svého maximálního výkonu nad plochou sání.

Pouhým jedním kliknutím pak čerpadlo vyčerpá vodu do hladiny 1 mm, takže se pak zbytek snadno vytře hadrem.



ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A Set	Akumulátorové ponorné čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14600-20	14600-55
EAN kód	 4 078500 054089	 4 078500 056687
Husqvarna obj. č.	970508901	970524701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doba provozu akumulátoru	65 min max.	Podle typu použitého akumulátoru
Možnosti použití	Pro odčerpávání, cirkulaci a vyčerpávání čisté až lehce znečištěné vody, k zavlažování	
Max. dodávané množství	2 000 l/h	
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar	
Max. hloubka ponoru	1,8 m	
Plošné nasávání do	5 mm	
Max. průměr nečistot	0,5 mm	
Hmotnost	2,4 kg	2,0 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	140 x 140 x 270 mm	
Připojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	
Max. teplota média	35 °C	
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	
Připojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")	
Speciální vlastnosti	3 nastavitelné úrovně výkonu, hřídel z nerezové oceli, integrovaný filtr, funkce časovače (5, 10, 15 minut)	
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Vč. akumulátoru PBA 2,5 Ah W-B, vč. nabíječky AL 18V-20	–



Řízení výkonu

Se třemi různými úrovněmi výkonu najdete vždy správnou rovnováhu mezi výkonem čerpadla a životností akumulátoru.



Integrovaný design

Box na akumulátor lze připojit k čerpadlu pro snadný a kompaktní transport a skladování.



Funkce časovače

Zavlažování zavlažovačem nebo vyčerpání vody z bazény. Pomocí nové funkce časovače se čerpadlo spolehlivě zastaví po 5, 10 nebo 15 minutách podle vaší volby.

**ENGINEERED
IN GERMANY**



Název výrobku	Čerpadlo do sudu 4000/1	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic
Č. výrobku	1762-20	1764-20	1766-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967974601	967974801	967975001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 45	1 / 34
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	Pro zavlažování např. většími zavlažovači (Aqua/AquaZoom), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	
Jmenovitý výkon	400 W	550 W	550 W
Max. dodávané množství	4 000 l/h	4 700 l/h	4 700 l/h
Max. čerpací výška/tlak	13 m / 1,3 bar	23 m / 2,3 bar	23 m / 2,3 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	7 m	7 m
Hydraulický typ	1-stupňový	2-stupňový	2-stupňový
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost	4,3 kg	5,9 kg	7,1 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	149 x 149 x 643 mm	149 x 149 x 710 mm	149 x 149 x 800 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Rukojeť	Basic	Comfort	Comfort
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•
Pojistka chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Integrována
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr	Díky podstavci, integrovaný filtr
Zvláštnosti	Teleskopická hliníková trubka (615–815 mm), regulační a uzavírací ventil, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (670–870 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli	Teleskopická hliníková trubka (760–960 mm), regulační a uzavírací ventil, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli, hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8



Výkonná a univerzální

Vhodná k zavlažování pomocí zavlažovačů, postřikovačů, sprch a systému Micro-Drip.

Teleskopická trubka

Transportuje vodu přes trubku zachycenou o hranu sudu beze ztrát. S novou teleskopickou trubkou (1420-20) lze délku zvětšit o 21 cm.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A Set	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14602-20	14602-55
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970511001	970511201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48	1 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doba provozu akumulátoru	65 min max.	Podle typu použitého akumulátoru
Možnosti použití	Pro zavlažování např. malými zavlažovači (Aqua), sprchami a zavlažovacími systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání a přečerpávání vody	
Max. dodávané množství	2 000 l/h	
Max. čerpací výška/tlak	20 m / 2,0 bar	
Max. hloubka ponoru	1,8 m	
Hydraulický typ	1-stupňový	
Max. teplota média	35° C	
Hmotnost	2,6 kg	2,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	140 x 140 x 270 mm (těleso čerpadla, bez teleskopické trubky)	
Připojovací kabel	2 m H05 VV-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	
Připojovací závit	Teleskopická trubka pro bezpečné zavěšení čerpadla v nádrži na dešťovou vodu, připojovací závit G1"	
Pojistka chodu nasucho	Integrovaná	
Redukované nasávání nečistot	Díky podstavci, integrovaný filtr	
Zvláštnosti	3 přednastavené úrovně výkonu, hřídel z nerezové oceli, s regulačním a uzavíracím ventilem. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm). Funkce časovače (5/10/15 min)	
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Vč. akumulátoru PBA 2,5 Ah W-B, vč. nabíječky AL 18V-20	–



ENGINEERED
IN GERMANY



POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



NOVINKA



NOVINKA

POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2600 Comfort 18V P4A Set	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2600 Comfort 18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2500 ComfortAutomatic 18V P4A Set	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2500 ComfortAutomatic 18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14604-20	14604-55	14605-20	14605-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970825101	970825001	970825301	970825201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doba provozu akumulátoru	82 min max.	Podle typu použitého akumulátoru	78 min max.	Podle typu použitého akumulátoru
Možnosti použití	Pro zavlažování pomocí malých až středních zavlažovačů, rozprašovačů a systémů Micro-Drip, pro vyčerpávání nebo přečerpávání vody			
Max. dodávané množství	2 600 l/h	2 600 l/h	2 500 l/h	2 500 l/h
Max. čerpací výška/tlak	22 m / 2,2 bar	22 m / 2,2 bar	21 m / 2,1 bar	21 m / 2,1 bar
Max. hloubka ponoru	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Hydraulický typ	1-stupňový	1-stupňový	1-stupňový	1-stupňový
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost cca	3,3 kg	2,9 kg	3,3 kg	2,9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	96 x 96 x 214 mm (těleso čerpadla, bez teleskopické trubky)	96 x 96 x 214 mm (těleso čerpadla, bez teleskopické trubky)	96 x 96 x 214 mm (těleso čerpadla, bez teleskopické trubky)	96 x 96 x 214 mm (těleso čerpadla, bez teleskopické trubky)
Připojovací kabel	2 m HN05 RN-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	2 m HN05 RN-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	2 m HN05 RN-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	2 m HN05 RN-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)
Připojovací závit	Závit G1" na tělese čerpadla a pojistný ventil	Závit G1" na tělese čerpadla a pojistný ventil	Závit G1" na tělese čerpadla a pojistný ventil	Závit G1" na tělese čerpadla a pojistný ventil
Pojistka chodu nasucho	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná	Integrovaná
Redukované nasávání nečistot	S podstavcem, integrovaný filtr	S podstavcem, integrovaný filtr	S podstavcem, integrovaný filtr	S podstavcem, integrovaný filtr
Zvláštnosti	Plynulé nastavení výkonu, plánovač/časovač zavlažování, štíhlý design. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm)	Plynulé nastavení výkonu, plánovač/časovač zavlažování, štíhlý design. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm)	Automatická funkce, plynulé nastavení výkonu, plánovač/časovač zavlažování, štíhlý design. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm)	Automatická funkce, plynulé nastavení výkonu, plánovač/časovač zavlažování, štíhlý design. Teleskopická hliníková trubka (560–760 mm)
Třída ochrany	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4	Čerpadlo IPX8, držák akumulátoru IPX4
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Obsah	Včetně akumulátoru PBA 2,5 Ah W-B, nabíječky AL 18V-20, teleskopické trubky s pojistným ventilem a šroubením na kohoutek, háku na sud a nástěnné montážní desky	Teleskopická trubka s pojistným ventilem a šroubením na kohoutek, hákem na sud a nástěnnou montážní deskou	Včetně akumulátoru PBA 2,5 Ah W-B, nabíječky AL 18V-20, teleskopické trubky s pojistným ventilem a šroubením na kohoutek, háku na sud a nástěnné montážní desky	Teleskopická trubka s pojistným ventilem a šroubením na kohoutek, hákem na sud a nástěnnou montážní deskou



Automatická funkce

Čerpadlo se spustí a zastaví např. stisknutím spouště na postřikovači a neběží zbytečně, čímž dochází k šetření akumulátoru.

Plánovač zavlažování

Můžete si vybrat z 11 předdefinovaných zavlažovacích programů nebo si podle potřeby nastavíte časovač na 5, 10 nebo 15 minut.

Plynulé nastavení výkonu

Nastavte požadovaný tlak a průtok dle individuálních požadavků a dosáhněte tak dobré rovnováhy mezi výkonem a dobou chodu akumulátoru.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic
Č. výrobku	9025-29	1768-20	1771-20	1773-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970443001	967975201	967975401	967975601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/44	1 / 21	1 / 21	1 / 20
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	K zavlažování, zesílení tlaku, vyčerpávání nebo transportu vody	Pro provoz zavlažovačů a zavlažovacích systémů, pro čerpání vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou	
Jmenovitý výkon	550 W	900 W	900 W	1 100 W
Max. dodávané množství	4 700 l/h	5 900 l/h	5 900 l/h	6 100 l/h
Max. čerpací výška/tlak	23 m / 2,3 bar	35 m / 3,5 bar	35 m / 3,5 bar	47 m / 4,7 bar
Max. hloubka ponoru	7 m	12 m	12 m	17 m
Hydraulický typ	2-stupňový	3-stupňový	3-stupňový	4-stupňový
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Hmotnost	5,9 kg	9,4 kg	9,3 kg	10,6 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	150 x 150 x 320 mm	149 x 149 x 480 mm	149 x 149 x 480 mm	149 x 149 x 500 mm
Připojovací kabel	10 m H05 RN-F	15 m / H07 RN-F	15 m / H07 RN-F	20 m / H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Připojky	Univerzální přípojka pro hadice 19 mm (3/4") a 25 mm (1")			
Upevňovací lano	15 m	20 m	20 m	23 m
Automatické zapínání/vypínání	–	–	•	•
Pojistka chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Integrovaná	Integrovaná
Program pro malé objemy vody	–	–	•	•
Integrovaný filtr na nečistoty	Vyrobený z nerezavějící oceli	•	•	•
Lze použít s		smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Zvláštnosti	Hřídel z nerezavějící oceli, ideální pro studny nebo zásobníky na vodu s průměrem min. 150 mm, nerezové opláštění	Hřídel z nerezové oceli, vhodné pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, vhodné pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli, vhodné pro studny nebo nádrže s průměrem minimálně 150 mm, havarijní zastavení v případě kapající vody, možnost připojení plovoucí sací soupravy, opláštění a připojovací závit z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Pro čerpání vody z velké hloubky

Díky nerezovému pouzdru, hřídeli, filtru a až sedmistupňovým oběžným kolům naše čerpadla spolehlivě dodávají vysoké průtoky vody z velkých hloubek.



Dva způsoby ochrany před nečistotami

Nová generace čerpadel je vybavena sacím filtrem nebo může být přímo připojena na volitelnou plovoucí sací soupravu v případě, že se čerpadlo používá ve znečištěném prostředí.

ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA

**Zahradní čerpadlo 5000
Silent**



NOVINKA

**Zahradní čerpadlo 5200
Silent**



NOVINKA

**Zahradní čerpadlo 5400
Silent**



NOVINKA

**Zahradní čerpadlo 5000
Silent
Set**



NOVINKA

**Zahradní čerpadlo 5000
Silent se sací hadicí
Set**

Název výrobku					
Č. výrobku	9080-20	9084-20	9086-20	9081-20	9082-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970829401	970830101	970830501	970829801	970830001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 21	1 / 21	1 / 21	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání vody				
Výkon	550 W	600 W	650 W	550 W	550 W
Max. dodávané množství	5 000 l/h	5 200 l/h	5 400 l/h	5 000 l/h	5 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak	36 m / 3,6 bar	39 m / 3,9 bar	43 m / 4,3 bar	36 m / 3,6 bar	36 m / 3,6 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m	8 m	8 m	8 m
Hydraulický typ	Jet	Jet	Jet	Jet	Jet
Hmotnost cca	7,0 kg	7,2 kg	7,9 kg	10 kg	12 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	425 x 220 x 280 mm	442 x 220 x 280 mm	442 x 220 x 280 mm	425 x 220 x 280 mm	425 x 220 x 280 mm
Přípojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Přípojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů / materiál	1 / plast	1 / plast	1 / nerezová ocel	1 / plast	1 / plast
Materiál vstupní přípojky vody	Plast	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Plast	Plast
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Bluetooth® / podsvícený LC display	–	–	–	–	–
Funkce bezpečného čerpání / pojistka proti chodu nasucho / tepelná pojistka	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor
Integrovaný předfiltr	–	–	–	–	–
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)				
Zvláštnosti	Samostatný otvor pro vypouštění a plnění			Samostatný otvor pro vypouštění a plnění, sada obsahuje 20 m hadici 13 mm (1/2") s armaturami a 3,5 m sací jednotku 25 mm (1")	Samostatný otvor pro vypouštění a plnění, sada obsahuje sací jednotku 7 m 25 mm (1")



Technologie JetBoost

Větší průtok vody při stejné spotřebě energie:
až o 26 % větší průtok u modelu č. v. 9086
(ve srovnání s předchozím modelem č. v. 9056).

Plášť tlumící hluk


Díky vnějšímu krytu je čerpadlo tiché
a neruší.

Ochrana před povětrnostními vlivy

Čerpadlo může zůstat venku po celou sezónu,
protože je chráněno před deštěm a UV zářením.

ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	Zahradní čerpadlo 5200 Silent – sada	Zahradní čerpadlo Silent+	Zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort	Zahradní čerpadlo 6500 SilentComfort
Č. výrobku	9085-20	9057-20	9058-20	9059-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970830301	970645101	970645301	970645501
Balení po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 16	1 / 16	1 / 13
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	K zavlažování, k zesílení tlaku, k přečerpávání a vyčerpávání vody			
Výkon	600 W	900 W	1 050 W	1 300 W
Max. dodávané množství	5 200 l/h	5 600 l/h	6 300 l/h	6 500 l/h
Max. čerpací výška / tlak	39 m / 3,9 bar	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar	60 m / 6,0 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m	8 m	8 m
Hydraulický typ	Jet	4-stupňový, vodou chlazený	4-stupňový, vodou chlazený	5-stupňový, vodou chlazený
Hmotnost cca	12,2 kg	10,0 kg	10,7 kg	11,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	442 x 220 x 280 mm	575 x 230 x 310 mm	575 x 230 x 310 mm	620 x 230 x 310 mm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Počet výstupů / materiál / závit	1 / plast / 33,3 mm (G1")	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G1")	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G1")	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G1")
Materiál vstupní přípojky vody	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Bluetooth® / podsvícený LC display	–	–	• / (28 jazyků)	• / (28 jazyků)
Funkce bezpečného čerpání / pojistka proti chodu nasucho / tepelná pojistka	– / – / motor	– / – / motor	• / • / •	• / • / •
Integrovaný předfiltr	–	•	•	•
Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095)		Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867, smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	
Zvláštnosti	Samostatný vypouštěcí a plnicí otvor, sada obsahuje 20 m hadice 13 mm (1/2") s armaturami a 3,5 m sací jednotku 25 mm (1")	Samostatný vypouštěcí otvor, velmi tichý chod, těleso čerpadla z nerezové oceli	Samostatný vypouštěcí otvor, velmi tichý chod, těleso čerpadla z nerezové oceli, funkce časovače a řízení zavlažování (pouze Bluetooth®), pokyny ke spuštění a řešení chyb (pouze Bluetooth®), připomenutí čištění. Aplikace GARDENA Bluetooth®. Zdarma ke stažení, bez poplatků, určené pro chytré telefony a tablety	



Velmi tichý chod

Díky technologii vodou chlazeného motoru bylo poprvé dosaženo velmi nízké hladiny hluku, která vůbec neruší.

Klasický provoz nebo prostřednictvím Bluetooth®

Ovládejte čerpadlo pomocí tlačítek nebo přes Bluetooth® a získejte výhody, jako je např. řízení zavlažování nebo funkce časovače.

Dobrá ochrana

Díky integrovanému jemnému filtru, ochraně proti chodu nasucho, pojistce proti přehřátí a vysoce kvalitnímu těsnicímu systému je čerpadlo dobře chráněno.

*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.

ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA

Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 Silent 18V P4A – set

14610-20



4 066407 028111



NOVINKA

Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 Silent 18V P4A – bez akumulátoru

14610-55



4 066407 028104

Název výrobku	Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 Silent 18V P4A – set	Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 Silent 18V P4A – bez akumulátoru
Č. výrobku	14610-20	14610-55
EAN kód	 4 066407 028111	 4 066407 028104
Husqvarna obj. č.	970825701	970825601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doba provozu akumulátoru	76 min max.	Podle typu použitého akumulátoru
Možnosti použití	Pro zavlažování zavlažovači, rozprašovači a systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání nebo přečerpávání vody	Pro zavlažování zavlažovači, rozprašovači a systémy Micro-Drip, pro vyčerpávání nebo přečerpávání vody
Max. dodávané množství	3 000 l/h	3 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak	30 m / 3,0 bar	30 m / 3,0 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m
Hydraulický typ	1-stupňový	1-stupňový
Hmotnost cca	3,5 kg	2,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	400 x 200 x 240 mm	400 x 200 x 240 mm
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Počet výstupů / materiál / závit	1 / plast / G1"	1 / plast / G1"
Materiál vstupní přípojky vody	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť
Funkce bezpečného čerpání / pojistka proti chodu nasucho / tepelná pojistka	• / • / akumulátor	• / • / akumulátor
Integrovaný předfiltr	–	–
Keramické těsnění / dvojité těsnící systém / hřídel z nerezové oceli	– / • / •	– / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Samostatná vypouštěcí zátka, velmi tichý chod, sací režim s detekcí průtoku vody	Samostatná vypouštěcí zátka, velmi tichý chod, sací režim s detekcí průtoku vody
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18V Li-Ion / 4.0 Ah	–
Obsah	Vč. akumulátoru PBA 4.0 Ah W-C, vč. nabíječky AL 18V-20	



Plynulé nastavení výkonu

Tato nová funkce umožňuje nastavení výkonu čerpadla pomocí otočného ovladače, což poskytuje dobrou rovnováhu mezi maximálním výkonem a optimální výdrží akumulátoru.



Plášť pohlcující hluk

Díky vnějšímu opláštění čerpadla běží čerpadlo tiše a bez rušivého hluku.




Ochrana před povětrnostními vlivy

Čerpadlo může zůstat venku po celou sezónu, protože je chráněno před deštěm a UV zářením.

Domácí vodárny

Přivítejte sílu. Rozlučte se s hlukem.

Zmodernizovaná klasika. GARDENA nabízí u domácích vodáren skvělý design a inovativní funkce, které je posouvají na další úroveň. Výrobky se vyznačují nízkou hlučností, silným výkonem, inovativní funkcí Powerboost a možností ovládání přes Bluetooth®. Čerpání vody pro dům a zahradu je snadnější a nabízí spolehlivý zavlažovací výkon z domácí vodárny.



Nový stupeň tichosti

Naše oddělení vývoje v Německu představuje jedny z dosud nejtišších domácích vodáren. Díky vodou chlazené vícestupňové technologii jsou v interiéru sotva slyšitelné.



Inovativní připojení nádrže na vodu

Čerpadlo a nádrž jsou přímo propojeny spojkou velkého průměru z nerezové oceli. Toto řešení zajišťuje nízké ztráty tlaku, vysokou životnost a kompaktní měření.



Funkce Powerboost – vhodná pro výkonné zavlažování

Díky inovativní technologii Powerboost čerpadlo automaticky detekuje vysoké nároky na vodu a dodává systému konstantní a extra vysoký výkon založený na maximální kapacitě čerpadla.



Možnost připojení přes Bluetooth®

Čerpadlo lze ovládat také ručně pomocí chytrého telefonu prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®*.

Výhody aplikace GARDENA Bluetooth®*



Připojení přes Bluetooth®

Prostě si vezměte svůj smartphone, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth® a můžete bez starostí začít.



Ovládání EasyApp

Snadný způsob ovládání čerpadla pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® ze vzdálenosti až 10 m.



EasyConfig

Snadné nastavení s nápovědou.



Automatický plán zavlažování

Asistent plánování pomáhá udržovat vaše rostliny vždy dobře zavlažované.



Senzor půdní vlhkosti

Po připojení senzoru vlhkosti GARDENA se naše plány zavlažování přizpůsobí naměřené vlhkosti půdy.

*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17 / Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahuje informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.

ENGINEERED
IN GERMANY

reddot winner 2023



Název výrobku	Domácí vodárna 3800 Silent	Domácí vodárna 3900 Silent
Č. výrobku	9064-20	9066-20
EAN kód	 4 066407 502291	 4 066407 502314
Husqvarna obj. č.	970645901	970646101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě	
Výkon	600 W	650 W
Max. dodávané množství	3 800 l/h	3 900 l/h
Max. čerpací výška / tlak	39 m / 3.9 bar	43 m / 4.3 bar
Zapínací tlak	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar
Vypínací tlak	2,7 bar +/- 0,1 bar	3,0 bar +/- 0,1 bar
Funkce Powerboost	–	–
Max. samonasávací výška	8 m	8 m
Hydraulický typ	Jet	Jet
Hmotnost cca	13,1 kg	13,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	537 x 285 x 580 mm	537 x 285 x 580 mm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Počet výstupů / materiál	1 / plast	1 / nerezová ocel
Materiál vstupní přípojky vody	Plast	Nerezová ocel
Nádrž	5 let bezúdržbová, 21 l	5 let bezúdržbová, 21 l
Tlakoměr	Mechanický	Mechanický
Bluetooth® / podsvícený LC-display	–	–
Lze použít společně s	smart adaptér (č. v. 19095/19096)	smart adaptér (č. v. 19095/19096)
Funkce bezpečného čerpání / pojistka chodu nasucho / tepelná pojistka	– / – / motor	– / – / motor
Integrovaný předfiltr	•	•
Stopka zpětného toku	Integrovaná	Integrovaná
Keramická ochrana / systém dvojitého těsnění / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Samostatný vypouštěcí a plnicí otvor	Samostatný vypouštěcí a plnicí otvor

ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	Domácí vodárna 3000/4	Domácí vodárna 3700/4
Č. výrobku	9020-29	9023-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970443201	970498601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1/6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Pro automatické využívání užitkové vody v domácnosti a na zahradě	
Jmenovitý výkon	600 W	800 W
Eco provoz	–	–
Max. dodávané množství	3 000 l/h	3 700 l/h
Max. čerpací výška/tlak	35 m / 3,5 bar	41 m / 4,1 bar
Zapínací tlak	1,4 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar
Vypínací tlak	2,4 bar	2,8 bar +/- 0,1 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m
Hydraulický typ	Jet	Jet
Hmotnost	10,5 kg	10,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	46 x 28 x 51 cm	453 x 277 x 502 mm
Max. teplota média	35 °C	35° C
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1")
Počet výstupů / materiál	1 / mosaz s plastovým adaptérem	1 / mosaz s plastovým adaptérem
Nádrž	19 l	19 l
Funkce bezpečného čerpání / pojistka chodu nasucho / tepelná pojistka	– / – / motor	– / – / motor
Stopka zpětného toku	Včetně mosazného vstupního adaptéru	Včetně mosazného vstupního adaptéru
Keramická ochrana / systém dvojitého těsnění / hřídel z nerezové oceli	– / – / •	– / – / •
Kondenzátorový motor s ochranným tepelným spínačem	Bezúdržbový	Bezúdržbový
Zvláštnosti	Mosazný připojovací závit	Samostatná vypouštěcí a plnicí zátka
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Vlastnosti	–	Lze použít společně se smart adaptérem (č. v. 19095/19096)



Pevná a bezúdržbová nádrž

Nádrž disponuje velkým objemem až 25 l a je utěsněna několika vodotěsnými vrstvami. Po dobu min. 5 let není nutná výměna membrány ani doplňování vzduchu.



Integrovaný jemný filtr

Integrovaný filtr se snadno čistí a chrání čerpadlo a připojené zařízení před poškozením nebo ucpáním.

ENGINEERED
IN GERMANY

reddot winner 2023

Název výrobku



Domácí vodárna 5600 SilentComfort

Domácí vodárna 6300 SilentComfort

Č. výrobku


9067-20

9068-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.	970646301	970646501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Automatické využívání užitkové vody pro zavlažování zahrady nebo pro zásobování domácnosti	
Výkon	900 W	1 050 W
Max. dodávané množství	5 600 l/h	6 300 l/h
Max. čerpací výška / tlak	47 m / 4,7 bar	49 m / 4,9 bar
Zapínací tlak	1,8 bar +/- 0,1 bar nastavitelný	1,8 bar +/- 0,1 bar nastavitelný
Vypínací tlak	3,3 bar +/- 0,1 bar nastavitelný	3,6 bar +/- 0,1 bar nastavitelný
Funkce Powerboost	•	•
Max. samonasávací výška	8 m	8 m
Hydraulický typ	4-stupňový, vodou chlazený	4-stupňový, vodou chlazený
Hmotnost cca	17,3 kg	17,7 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	575 x 285 x 580 mm	575 x 285 x 580 mm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C
Počet výstupů vody / materiál / závit	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G1")	2 (jeden výkyvný) / nerezová ocel / 33,3 mm (G1")
Materiál vstupní přípojky vody	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Nádrž	5 let bezúdržbová, 25 l	5 let bezúdržbová, 25 l
Tlakoměr	Digitální	Digitální
Bluetooth® / podsvícený LC-display	• / (28 jazyků)	• / (28 jazyků)
Lze použít společně s	Senzor půdní vlhkosti (č. v. 1867), smart adaptér (č. v. 19095/19096)	
Funkce bezpečného čerpání / pojistka chodu nasucho / tepelná pojistka	• / • / senzor vody	• / • / senzor vody
Integrovaný předfiltr	•	•
Stopka zpětného toku	Integrovaná	Integrovaná
Keramická ochrana / systém dvojitého těsnění / hřídel z nerezové oceli	• / • / •	• / • / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4
Zvláštnosti	Samostatný vypouštěcí otvor, velmi tichý chod, těleso čerpadla z nerezové oceli, časovač a funkce řízení zavlažování (pouze Bluetooth®), pokyny ke spuštění a řešení chyb, připomenutí čištění, upozornění na odkapávající vodu. Aplikace GARDENA Bluetooth®*. Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony a tablety	



Klasické ovládání přes Bluetooth®

Domácí vodárny lze řídit tlačítky a podsvíceným LCD pro kontrolu např. dostupného tlaku nebo nastavení jednotlivých úrovní zapnutí nebo vypnutí. Všechny funkce lze také pohodlně ovládat pomocí aplikace Bluetooth®*.

Velmi tichý

Díky technologii vodou chlazeného motoru je možné dosáhnout velmi nízké hladiny hluku, takže čerpadlo vůbec neruší.

Funkce Powerboost

S touto inovativní funkcí jsou automaticky detekovány vysoké požadavky na vodu a plný výkon čerpadla bude dodáván téměř bez kolísání tlaku.

*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahuje informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.



NOVINKA



NOVINKA



NOVĚ V NABÍDCE

Název výrobku	Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 4600 Silent	Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 5000 SilentComfort	Vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5 LCD	Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 6000/6 LCD inox
Č. výrobku	9070-20	9072-20	1759-20	1760-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970823901	970824301	967296401	967296501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –	1 / 12	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Možnosti použití	Automatické využívání užitkové vody – k zavlažování zahrady nebo použití v domácnosti			
Jmenovitý výkon	600 W	700 W	1 300 W	1 300 W
Max. dodávané množství	4 600 l/h	5 000 l/h	5 000 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	40 m / 4,0 bar	43 m / 4,3 bar	50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Zapínací tlak	1,5 bar	1,5 bar	3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Max. samonasávací výška	8 m	8 m	8 m	8 m
Hydraulický typ	Jet	Jet	Jet	5-stupňový
Hmotnost cca	6,8 kg	7,5 kg	13,4 kg	15,2 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	450 x 200 x 240 mm	450 x 200 x 240 mm	470 x 260 x 340 mm	500 x 260 x 340 mm
Max. teplota média	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	1	1	2 (jeden výkyvný)	2 (jeden výkyvný)
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095, 19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095, 19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Samostatný výpustný šroub	•	•	•	•
Ukazatel informací	LED	LED	LC-Display (24 jazyků)	LC-Display (24 jazyků)
Program pro malé množství vody	•	•	•	•
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť	UV a déšť
Zvláštnosti	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Hřídel z nerezové oceli	Opláštění z nerezové oceli, nízká hluknost, hřídel z nerezové oceli
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Vlastnosti	Samostatný vypouštěcí otvor, velmi tichý provoz, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, pojistka proti odkapávání vody, pojistka proti chodu nasucho	Samostatný vypouštěcí otvor, velmi tichý provoz, integrovaný předfiltr, automatické zapnutí/vypnutí, upozornění na odkapávání vody, pojistka proti chodu nasucho, časovač a funkce řízení zavlažování (pouze Bluetooth®), pokyny ke spuštění a řešení chyb (pouze Bluetooth®), připomenutí čištění. Aplikace GARDENA Bluetooth®*. Zdarma ke stažení, bez poplatků, určená pro chytré telefony a tablety	Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr + zpětná klapka, automatické zapínání / vypínání, varování v případě netěsností, pojistka chodu nasucho	Keramické těsnění / dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání / vypínání, varování v případě netěsností, pojistka chodu nasucho



Ochrana před nepříznivým počasím

Umožňuje výběr libovolného místa. Čerpadlo může být nainstalované venku celoročně a díky krátké délce hadice je velmi účinné.

Funkce plánování

Pomocí aplikace GARDENA Bluetooth® lze pohodlně nastavit zavlažovací plány a integrovat senzor vlhkosti půdy.

Program pro malé objemy vody

Umožňuje bezproblémové použití také při nejmenším odběru vody.

Velký LC displej

Možnost úplné kontroly všech funkcí čerpadla. Podrobné textové informace o případných poruchách a jejich odstraňování.

*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahuje informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.

ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Č. výrobku	19080-20
EAN kód	 4 078500 022538
Husqvarna obj. č.	967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Obsah	smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření/použití s	Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m
Hydraulický typ	Jet
Hmotnost	13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	470 x 260 x 340 mm
Max. teplota kapaliny	35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RN-F
Připojovací závit	33,3 mm (G1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)
Lze použít s	Zavlažovací počítače
Programovatelný zavlažovací počítač	•
Funkce nízkého průtoku vody	•
Samostatná zátka pro vypuštění vody	•
Třída ochrany	IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA smart*. Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)
Zvláštnosti	Jednoduchá instalace aktualizací softwaru, hřídel z nerezové oceli



*Doporučuje se používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u společnosti GARDENA nebo u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic
Č. výrobku	1489-20	1499-20
EAN kód	 4 078500 148900	 4 078500 149907
Husqvarna obj. č.	966424101	966606501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 19
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–
Možnosti použití	K provozu zavlažovačů a zavlažovacích systémů, k odběru vody z velké hloubky	K automatickému zásobování domácnosti a zahrady vodou přímo ze studní nebo ze zásobníků s vodou
Jmenovitý výkon	850 W	950 W
Max. dodávané množství	5 500 l/h	6 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	19 m	19 m
Hydraulický typ	6-stupňový	7-stupňový
Max. teplota média	35 °C	35 °C
Hmotnost cca	7,5 kg	9 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	98 x 98 x 640 mm	98 x 98 x 850 mm
Připojovací kabel	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F
Připojovací závit	40 mm (1 1/4") vnitřní závit, pomocí dodané čerpadlové přípojky možnost přestavení na 33,3 mm (1") vnější závit	33,3 mm (G1")
Upevňovací lano	22 m	22 m
Automatické zapínání / vypínání	–	•
Pojistka chodu nasucho	–	•
Dvojitě těsnění motoru a keramikou chráněná hřídel	•	•
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)	smart zásuvka (č. v. 19095/19096), zavlažovací počítače
Integrovaný filtr na nečistoty	Z nerezavějící oceli	
Zvláštnosti	Nerezavějící plášť z ušlechtilé oceli. Vhodné pro vrtané studny o průměru nejméně 100 mm. Hřídel z nerezové oceli	
Třída ochrany	IP X8	IP X8

Omezený vtok nečistot

Dodávaná podpěrná patka umožňuje čerpadlu v zásobnících nebo ve velkých studních bezpečně stát a omezuje nasávání nečistot do čerpadla.



Průměr čerpadla 98 mm

Čerpadla do studní jsou určena pro použití v úzkých vrtaných studních s průměrem od min. 100 mm.



Čerpadla BASIC

Cenově dostupná a výkonná čerpadla

Čerpadla GARDENA BASIC nezatíží váš rozpočet – řada základních čerpadel nabízí dobrý poměr ceny a kvality. S těmito čerpadly nabízí GARDENA spolehlivé značkové řešení za nízkou cenu.

Rozdíly oproti prémiové řadě:

- Čerpadla BASIC jsou zaměřena na to nejpodstatnější: vysoký dopravní výkon. Ve prospěch atraktivních cen ustupují do pozadí rozsáhlé komfortní funkce nebo propracovaný design výrobku.
- Nový vzhled a vícejazyčné provedení obalů řady BASIC znamenají výhody pro internetový prodej i druhotné umístění v prodejně.
- Díky hřídelím z kalené nerezové oceli jsou splněna vysoká očekávání z hlediska životnosti. Nejsou však vybavena prémiovými funkcemi, jako jsou např. keramická těsnění.
- Všechna čerpadla BASIC splňují standardní zákonné záruční nároky.
- Čerpadla BASIC jsou určena pro příležitostné uživatele k řešení problémů podle potřeb.
- Obzvláště vhodné pro e-commerce nebo pro druhotné umístění v kamenných obchodech.





BASIC



Název výrobku	Ponorné kalové čerpadlo 9200 BASIC	Ponorné kalové čerpadlo 10500 BASIC	Ponorné kalové čerpadlo 20000 BASIC
Č. výrobku	9007-47	9008-47	9017-47
EAN kód	 4 078500 056762	 4 078500 056786	 4 066407 021594
Husqvarna obj. č.	970525301	970525401	970762301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–
Výkon motoru	250 W	400 W	550 W
Max. čerpané množství	9 200 l/h	10 500 l/h	20 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	4 m / 0,4 bar	5 m / 0,5 bar	9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	6 m	7 m
Max. velikost částic	25 mm	25 mm	35 mm
Plošné sání do	25 mm	25 mm	35 mm
Hmotnost cca	3,5 kg	3,8 kg	4,8 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	208 x 180 x 308 mm	208 x 180 x 308 mm	231 x 166 x 325 mm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Přípojky	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Možnost připojení, ale není součástí balení	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2") *Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Rychlospojovací systém	–	–	–
Zpětný ventil	–	–	–
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s funkcí aretace	Nastavitelný plovákový spínač s funkcí aretace	Nastavitelný plovákový spínač s funkcí aretace
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8



Funkce nepřetržitého provozu

Plovákový spínač lze jednoduše zavěsit na plášť čerpadla a čerpadlo tak zůstane aktivní bez ohledu na hladinu vody.



Přepravní box a předfiltr

Sada s odvodňovacím čerpadlem (č. v. 9019) je dodávána s praktickým přepravním boxem, který lze také použít jako předfiltr pro ochranu čerpadla v případě povodní.



BASIC



Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 8600 BASIC



Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 20000 BASIC



Ponorné čerpadlo pro čistou / znečištěnou vodu 2 v 1 20000 BASIC



NOVINKA

Protipovodňová sada 20000 BASIC

Název výrobku				
Č. výrobku	9001-47	9016-47	9018-47	9019-47
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970525201	970762201	970762401	970824501
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 64	1 / –	1 / –	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	Plastový box s nálepkou
Prodej/ Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–	–
Výkon motoru	400 W	550 W	550 W	550 W
Max. čerpané množství	8 600 l/h	20 000 l/h	20 000 l/h	20 000 l/h
Max. čerpací výška / tlak	5 m / 0,5 bar	9 m / 0,9 bar	9 m / 0,9 bar	9 m / 0,9 bar
Automatická funkce / pojistka chodu nasucho	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Plovákový spínač	Plovákový spínač
Max. hloubka ponoru	6 m	6 m	6 m	7 m
Max. velikost částic	5 mm	5 mm	35 mm	35 mm
Plošné sání do	4 mm	1 mm	1 mm	1 mm
Hmotnost cca	3,8 kg	4,7 kg	4,9 kg	8,6 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	208 x 180 x 286 mm	228 x 162 x 270 mm	232 x 184 x 295/330 mm	400 x 300 x 325 mm
Přípojovací kabel	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C	35° C
Přípojovací závit	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")	33,3 mm (G1") 47,9 mm (G1 1/2")
Přípojky	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")	25 mm (1") 38 mm (1 1/2")
*Možnost připojení, ale není součástí balení	*Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	*Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	*Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")	*Original GARDENA System (G1"), GARDENA Profi System (G1")
Rychlospojovací systém	–	–	–	–
Zpětný ventil	–	–	–	–
Zvláštnosti	Nastavitelný plovákový spínač s funkcí aretace	Nastavitelný plovákový spínač s funkcí aretace	Nastavitelný plovákový spínač s funkcí aretace. Podstavec lze přepnout z čerpání kalové vody na režim plošného sání	Ponorné čerpadlo 2 v 1 pro čistou / znečištěnou vodu 20000, 10 m ploché hadice, 1 hadicová svorka a robustní úložný box, vhodný i pro předfiltraci v případě záplav
Třída ochrany	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8



Odčerpání vody téměř do sucha

Toto čerpadlo (č. v. 9016) dosáhne výsledku pouze 1 mm zbytkové vody (č. v. 9001: 4 mm), kterou lze vytířit hadrem.



2 v 1

Toto víceúčelové čerpadlo (č. v. 9018) lze použít pro znečištěnou vodu s částicemi do 35 mm nebo pro čistou vodu s plošným sáním do zbytkové výšky 1 mm.



BASIC



Název výrobku	Zahradní čerpadlo 3000/4 BASIC	Zahradní čerpadlo 3700/4 BASIC	Zahradní čerpadlo 3000/4 BASIC – sada
Č. výrobku	9010-47	9014-47	9011-47
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970524801	970525001	970524901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 30	1 / 30	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–	–	–
Výkon motoru	600 W	800 W	600 W
Max. čerpané množství	3 000 l/h	3 700 l/h	3 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	35 m / 3,5 bar	41 m / 4,1 bar	35 m / 3,5 bar
Max. samonasávací výška	7 m	7 m	7 m
Hydraulický typ	Jet	Jet	Jet
Hmotnost cca	5,3 kg	8,1 kg	9,3 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	351 x 160 x 207 mm	349 x 160 x 206 mm	351 x 160 x 207 mm
Připojovací kabel	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Max. teplota média	35° C	35° C	35° C
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Počet výstupů vody / materiál	1 / mosaz	1 / litina	1 / mosaz
Materiál na vstupu vody	Mosaz	Litina	Mosaz
Ochrana před nepříznivým počasím	UV	UV	UV
Bluetooth® / podsvícený LC-display	–	–	–
Funkce bezpečného čerpadla / pojistka proti chodu nasucho / pojistka proti přehřátí	– / – / motor	– / – / motor	– / – / motor
Integrovaný předfiltr	–	–	–
Keramické těsnění / dvojitý těsnící systém / hřídel z nerezové oceli	– / – / •	– / – / •	– / – / •
Třída ochrany	IP X4	IP X4	IP X4
Lze použít s	smart zásuvka (č. v. 19095/19096)		
Zvláštnosti	Včetně samostatné vypouštěcí a plnicí zátky, 2x přípojky čerpadla G1" pro připojení příslušenství s vnitřním závitem G1" (jako jsou sací jednotky)	Těleso čerpadla vyrobené z litiny. Včetně samostatné vypouštěcí a plnicí zátky, 2x přípojky čerpadla G1" pro připojení příslušenství s vnitřním závitem G1" (jako jsou sací jednotky)	Samostatný vypouštěcí a plnicí otvor, sada obsahuje 20 m hadice 13 mm (1/2") s kompletními přípojkami a 3,5 m sací hadice 25 mm (1") a 2x dvojitý konektor G1"



Pevné připojovací závit

Tato čerpadla jsou vybavena vnitřními závitmi vyrobenými z vysoce kvalitních mosazných vložek nebo jsou součástí litinového pláště (č. v. 9014).



Připojovací kus G1" je součástí dodávky

Díky přiloženým armaturám G1" lze k čerpadlu připojit i příslušenství s vnitřním závitem.



Litinový plášť

Plášť čerpadla č. v. 9014 je vyroben z litiny, a proto je poměrně robustní.


Vrtačkové čerpadlo






Název výrobku	Vrtačkové čerpadlo
Č. výrobku	1490-20
EAN kód	 4 078500 149006
Husqvarna obj. č.	900926801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 350
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Použití	K přečerpávání a vyčerpávání malého objemu vody. Vhodné pro všechny druhy vrtaček
Max. čerpací výkon	2 400 l/h
Max. čerpací výška/tlak	30 m / 3,0 bar
Max. sací výška	3 m
Max. počet otáček	3 400 ot/min.

Předfiltry



Název výrobku	Předfiltr pro čerpadla
Č. výrobku	1731-20
EAN kód	 4 078500 173100
Husqvarna obj. č.	900948701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 202
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Použití	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění
Průtok vody	Až 3 000 l/h
Připojovací závit	33,3 mm (G1")
Rozměry (D x Š x V)	180 x 120 x 190 mm
Použití ve spojení s	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny
Zvláštnosti	S pratelnou filtrační vložkou, velikost ok: 250 µm (0,25 x 0,25 mm)
Třída ochrany	–
Příklad použití	

Název výrobku	Předfiltr pro čerpadla
Č. výrobku	1730-20
EAN kód	 4 078500 173001
Husqvarna obj. č.	900948601
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 120
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	–
Použití	K ochraně čerpadla před poškozením z důvodu znečištění
Průtok vody	Až 6 000 l/h
Připojovací závit	33,3 mm (G1")
Rozměry (D x Š x V)	180 x 120 x 390 mm
Použití ve spojení s	Zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny
Zvláštnosti	S pratelnou filtrační vložkou, obzvláště vhodné při čerpání médií s obsahem písku, velikost ok: 100 µm (0,1 x 0,1 mm)
Třída ochrany	–
Příklad použití	

Název výrobku	Přípojka pro čerpadla	Nástrčná přípojka do nádrže	Teleskopická prodlužovací trubka
Č. výrobku	1745-20	9095-20	1420-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900949401	970763301	970504301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 296	6 / –	6 / 1 152
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Použití	K připojení čerpadel (zahradní čerpadla, domácí vodní automaty, domácí vodárny, ponorná tlaková čerpadla) s vnitřním závitem na GARDENA zástrčný hadicový systém	Připojení k různým druhům vodních nádrží s tloušťkou stěny 2–10 mm a minimálním poloměrem 50 cm. Doporučená velikost vrtáku 43 mm	Vhodná pro všechny GARDENA čerpadla do sudu. Pro prodloužení teleskopické trubky o dalších 21 cm s pevnou částí. Vhodná pro hlubší zásobníky. Je možné použít několik prodlužovacích trubek nad sebou.
Závít	33,3 mm (G1") / 33,3 mm (G1")	33,3 mm (G1") vnější závít 26,5 mm (G3/4") vnitřní závít	33,3 mm (G1")/33,3 mm (G1")
Použitelné pro	33,3 mm (G1") vnitřní závít	–	Čerpadla do sudu s vnějším závitem
Odolnost vůči vakuu	–	•	–
Zvláštnosti	–	Lze jej instalovat a utěsnit bez držení zevnitř nádrže. Robustní EPDM těsnění. Vyrobeno v Evropě	–
Příklad použití			

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5




5

5

5



Sací hadice





Název výrobku	Sací hadice s filtrem 25 mm (1"), 4 m	Sací hadice s filtrem 25 mm (1"), 7 m	Sací hadice 25 mm (1"), 4 m
Č. výrobku	9090-20	9091-20	9092-20
EAN kód	 4 066407 021648	 4 066407 021655	 4 066407 021662
Husqvarna obj. č.	970762801	970762901	970763001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 36	1 / 72
Způsob balení	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč	4-barevný displejový kotouč
Prodej/Info	–	–	–
Použití	Pro krátké doby sání u všech povrchových čerpadel	Pro krátké doby sání u všech povrchových čerpadel	Pro rozšíření sací jednotky nebo pro použití se sacími filtry
Připojovací závit	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Průměr	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Délka	4,0 m	7 m	4,0 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•	•
Zvláštnosti	Připraveno k připojení. Robustní kovové pouzdro filtru a spojovací matice, nerezový filtr se snadným čištěním a pružinová pojistka proti zpětnému toku, s možností připojení plováku 9094		Těžká kovová spojovací matice
Příklad použití			

Sací hadice






Název výrobku	Sací hadice (1")	Sací hadice (5/4")
Č. výrobku	1721-22	1722-22
EAN kód	 4 078500 172127	 4 078500 172226
Husqvarna obj. č.	900947701	900947901
Baleno po ks / Paletová jednotka	45 m / 270	25 m / 150
Způsob balení	V rolích bez armatur	V rolích bez armatur
Prodej/Info	Prodej pouze v kompletních rolích	Prodej pouze v kompletních rolích
Použití	Pro individuální délky sacích hadic	Pro individuální délky sacích hadic
Průměr	25 mm (1")	32 mm (5/4")
Délka	45 m	25 m
Druh hadice	Spirálová hadice	Spirálová hadice
Odolnost vůči vakuu	•	•
Zvláštnosti	–	–
Příklad použití		

Sací hadice – příslušenství

		
Název výrobku	Sací hadice – připojovací kus (3/4")	Sací hadice – připojovací kus (1")
Č. výrobku	1723-20	1724-20
EAN kód	 4 078500 172301	 4 078500 172400
Husqvarna obj. č.	900948001	900948101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 960	10 / 960
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej/ Info	–	–
Použití	K vakuově stálému připojení sacích hadic, prodáváných jako metráž, na čerpadlo	
Připojovací závit	33,3 mm (G1") vnitřní závit	33,3 mm (G1") vnitřní závit
Pro sací hadici o průměru	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Odolnost vůči vakuu	•	•
S hadicovou svorkou	•	•
Zvláštnosti	–	–
Příklad použití		

Sací hadice – příslušenství

			
Název výrobku	Sací filtr s pojistkou proti zpětnému toku	Sací hadice do ražené studny (1")¹	Plovák pro sací filtr
Č. výrobku	9093-20	1729-20	9094-20
EAN kód	 4 066407 021679	 4 078500 172905	 4 066407 021693
Husqvarna obj. č.	970763101	900948501	970763201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 672	4 / 280	2 / 140
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton
Prodej/ Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Použití	Napojení na sací hadici	K vakuově stálému připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní rozvody	Ochrana před vsáním nečistot v nádržích pro samonasávací čerpadla
Připojovací závit	33,3 mm (G1) vnitřní závit	Oboustranný 33,3 mm (G1") vnitřní závit	–
Pro sací hadici o průměru	19 mm (3/4") / 25 mm (1")	25 mm (1")	–
Odolnost vůči vakuu	•	•	–
S hadicovou svorkou	•	Smontovaná	–
Zvláštnosti	Odolné kovové pouzdro filtru, filtr z nerezové oceli se snadným čištěním a pružinová pojistka proti zpětnému toku, s možností připojení plováku č. v. 9094	Délka 0,5 m	Plovák vhodný pro všechny GARDENA sací filtry od roku 2025 (s připojovací smýčkou)
Příklad použití			

Péče o rostliny a o každou drahocennou kapku vody

Chytré zavlažování pomocí výrobků GARDENA Micro-Drip-System


Toto chytré zavlažovací řešení od společnosti GARDENA dodává jednotlivým rostlinám vodu přímo tam, kde je potřeba. Od zavlažování trávníku, záhonů a živých plotů až po rostliny v květináčích na balkoně nebo terase. Systém lze plně automatizovat v kombinaci se zavlažovacím počítačem.

Chytrá zavlažovací řešení od společnosti GARDENA pomáhají správně pečovat o rostliny a udržovat je.



GARDENA Micro-Drip-System

Snadné, přesné a časově úsporné zavlažování



ZAČÁTEK SYSTÉMU

PŘÍPOJKY

ROSTLINY V NÁDOBÁCH

OBLASTI S ROSTLINAMI

ROSTLINY V ŘÁDCÍCH



Průvodce výrobky
Micro-Drip-System
www.gardena.com/mdsplanner



Přesné zavlažování

Dopravuje vodu přímo tam, kde je potřeba.



Rychlá a snadná instalace

Snadná instalace a flexibilní přestavba díky patentovanému připojení „Quick & Easy“ a speciální technice trubek.



Pohodlné a časově nenáročné

Při používání s automatickým zavlažovacím počítačem vám ušetří čas na jiné úkoly.



Pro zahrady různých velikostí

Zajišťuje zavlažování různých částí zahrady.

MADE IN GERMANY


Název výrobku	Micro-Drip zavlažování pro balkony – sada (15 rostlin)	Micro-Drip zavlažování pro terasy – sada (30 rostlin)	Micro-Drip zavlažování pro terasy – sada (30 rostlin) – displej
Č. výrobku	13401-20	13400-20	13400-90
EAN kód	 4 066407 002937	 4 066407 002982	 4 066407 022881
Husqvarna obj. č.	970653401	970653301	970779701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 120	3 / 30	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	Displej
Prodej / Info	—	—	Prodej pouze v displeji s 6x 13400-20
Použití	Pro max. 15 rostlin v květináčích	Pro max. 30 rostlin v květináčích	
Obsah	1 základní přístroj 1000, 20 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 10 držáků 4,6 mm (3/16"), 5 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 2 uzavírací / regulační ventily 4,6 mm (3/16"), 5 koncových zátek 4,6 mm (3/16"), 15 řadových kapačů, vyrovnávající tlak 2 l/h	1 základní přístroj 1000, 15 m rozvodná trubka Flex 13 mm (1/2"), 5 držáků 13 mm (1/2"), 10 spojek 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16"), 2 koncové zátky 13 mm (1/2"), 20 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 20 držáků 4,6 mm (3/16"), 5 T-kusů 4,6 mm (3/16"), 3 uzavírací / regulační ventily 4,6 mm (3/16"), 5 koncových zátek 4,6 mm (3/16"), 10 nastavitelných koncových kapačů 0–15 l/h, 20 řadových kapačů 2 l/h, 1 čistící jehla	
Možnost rozšíření	S dalšími díly systému Micro-Drip a všemi GARDENA zavlažovacími počítači		



MADE IN
GERMANY

Název výrobku	Micro-Drip zavlažování zeleninových záhonků/ okrajů – sada (40 m²)	Micro-Drip zavlažování zeleninových záhonků/ okrajů – sada (40 m²) – displej	Micro-Drip zavlažování vyvýšených záhonků/ záhonků – sada (35 rostlin)	Micro-Drip zavlažování vyvýšených záhonků/ záhonků – sada (35 rostlin) – displej
Č. výrobku	13450-20	13450-90	13455-20	13455-90
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970653101	970780201	970653201	970780401
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30	1 / 4	3 / 30	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevný displejový karton	Displej
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 6x 13450-20	–	Prodej pouze v displeji s 6x 13455-20
Použití	Pro max. 40 m² zeleninových záhonků / květinových okrajů		Pro zavlažování záhonků/ vyvýšených záhonů max. 35 rostlin	
Obsah	1 základní přístroj 1000, 1 montážní pomůcka, 25 m pokládací trubka Flex 13 mm (1/2"), 15 držáků 13 mm (1/2"), 2 T-kusy 13 mm (1/2"), 2 L-kusy 13 mm (1/2"), 3 koncové zátky 13 mm (1/2"), 5 regulačních ventilů zavlažovačů 4,6 mm (3/16"), 5 prodlužovacích trubek, 4 rozprašovací trysky 90°, 1 rozprašovací tryska 360°		1 základní přístroj 1000, 1 montážní pomůcka, 15 m pokládací trubka Flex 13 mm (1/2"), 5 držáků 13 mm (1/2"), 1 T-kus 13 mm (1/2"), 2 L-kusy 13 mm (1/2"), 5 spojek 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16"), 2 koncové zátky 13 mm (1/2"), 15 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 20 držáků trubky 4,6 mm (3/16"), 2 uzavírací / regulační ventily 4,6 mm (3/16"), 5 koncových zátek 4,6 mm (3/16"), 35 řadových kapačů, vyrovnávajících tlak 2 l/h	
Možnost rozšíření	S dalšími díly systému Micro-Drip a všemi GARDENA zavlažovacími počítači			



MADE IN
EUROPE


Název výrobku	Micro-Drip zavlažování zeleninových záhonků / rostlin v řádcích – sada (15 m)	Micro-Drip zavlažování zeleninových záhonků / rostlin v řádcích – sada (15 m) – displej	Kapací hadice 4,6 mm (3/16") (15 m)
Č. výrobku	13010-20	13010-90	1362-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967039101	970779101	900910701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	1 / 4	4 / 240
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 38x 13010-20	–
Použití	15 m řadová výsadba nebo citlivá kuchyňská zahrada a okrasné rostliny		
Obsah	1 základní přístroj 1000, 15 m kapací hadice 4,6 mm (3/16") 15 držáků 4,6 mm (3/16") 1 koncová zátku 4,6 mm (3/16")		15 m kapací hadice 4,6 mm (3/16"), bez armatur
Objem vody na kapací hlavu	1,6 l/h každých 30 cm		
Možnost rozšíření	Pomocí č. v. 1362 až 30 m		–
Vnitřní průměr potrubí	4,6 mm (3/16")		
Vzdálenost mezi kapáči	30 cm		
Maximální délka (se základním přístrojem umístěným uprostřed)	30 m		
Membránová / labyrintová technologie zajišťující dlouhou spolehlivost a samočištění	•	•	•
Instalace	Nadzemní		
Zvláštnosti	Vysoce flexibilní díky malému průměru trubky		



MADE IN
EUROPE

Název výrobku	Micro-Drip zavlažování živých plotů/keřů – sada (25 m)	Micro-Drip zavlažování živých plotů/keřů – sada (50 m)	Kapací hadice pro nadzemní a podzemní instalaci 13 mm (1/2") (25 m)	Kapací hadice pro nadzemní a podzemní instalaci 13 mm (1/2") (50 m)
Č. výrobku	13500-20	13501-20	13503-20	13504-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970653501	970653701	970653801	970653901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 18	1 / 76	1 / 110	1 / 76
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro 25 m rostlin v řádcích (např. živé ploty nebo osázené okraje) pro nadzemní a podzemní instalaci	Pro 50 m rostlin v řádcích (např. živé ploty nebo osázené okraje) pro nadzemní a podzemní instalaci	Pro rozšíření nadzemní a podzemní kapkové závlahy pro okrajové rostliny nebo travnaté plochy	
Obsah	1 základní přístroj 1000, 25 m kapací hadice 13 mm (1/2") 15 držáků 13 mm (1/2") 1 koncová zátkka 13 mm (1/2")	1 základní přístroj 1000, 50 m kapací hadice 13 mm (1/2"), 1 koncová zátkka 13 mm (1/2")	25 m kapací hadice 13 mm (1/2"), bez armatur	50 m kapací hadice 13 mm (1/2"), bez armatur
Objem vody na kapací hlavu	1,6 l/h každých 30 cm			
Možnost rozšíření	Až 100 m (na jednu stranu) nebo až 140 m (základní přístroj umístěn uprostřed hadice) s č. v. 13503, 13504		–	–
Vnitřní průměr potrubí	13 mm (1/2")			
Vzdálenost mezi kapači	30 cm			
Maximální délka (se základním přístrojem umístěným uprostřed)	140 m			
Membránová / labyrintová technologie zajišťující dlouhou spolehlivost a samočištění	•	•	•	•
Instalace	Nadzemní i podzemní			
Zvláštnosti	S bariérou zabráňující prorůstání kořenů, technologie vyrovnávání tlaku zajišťující rovnoměrnou distribuci vody nezávisle na jejím tlaku nebo výškových rozdílech, samotěsnící kapače po použití, zabráňující zanášení, flexibilní instalace nad i pod zemí			



Kapací hadice pro nadzemní a podzemní zavlažování 13 mm (1/2")

Lze flexibilně použít pro zavlažování živých plotů/keřů, okrajů záhonů a trávníků nad zemí nebo neviditelně pod zemí. Konstantní průtok vody 1,6 l/h i při výškových rozdílech díky integrovaným kapačům s kompenzací tlaku.

Začátek systému

¹ **MADE IN GERMANY** 
² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Základní přístroj 1000 ²		Základní přístroj 2000 ²	Montážní pomůcka ¹
Č. výrobku	13333-20		13310-20	13313-20
EAN kód	 4 078500 058643		 4 078500 058629	 4 078500 058681
Husqvarna obj. č.	970619401		970628601	970628701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 040		5 / 450	10 / 1 200
Způsob balení	4-barevný displejový karton		4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–		–	–
Obsah	Základní přístroj s přípojkou 13 mm (1/2") a 4,6 mm (3/16")			1 kus
Použití	Startovací součást Micro-Drip-System pro snížení tlaku a filtrování vody			Univerzální nástroj pro montáž různých výrobků a vytváření přesných otvorů v pokládací trubce
Použitelné pro	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347), Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) Kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13503, 13504) a 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362)			Koncové kapače, rozprašovací trysky, prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky, spojka 4,6 mm (3/16"), pokládací trubka 13 mm (1/2"), čistící jehly pro kapače
Průtok vody	Do 1 000 l/h		Do 2 000 l/h	–
Redukce tlaku	Na 1,5 bar			–
Filtrace vody	•		•	–
Zvláštnosti	Spojovací technika „Quick & Easy“			Snadno použitelný univerzální nástroj s pevnou kovovou špičkou

Začátek systému

MADE IN GERMANY 



Název výrobku	Spojka pro základní přístroj 13 mm (1/2") – G 3/4"	Spojka pro základní přístroj 4,6 mm (3/16") – G 3/4"
Č. výrobku	13222-20	13224-20
EAN kód	 4 078500 058896	 4 078500 066099
Husqvarna obj. č.	970628201	970635901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 960	10 / 960
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	1 kus	1 kus
Použití	Pro připojení pokládací trubky Flex 13 mm (1/2") a kapací hadice 13 mm (1/2") k základnímu přístroji 1000/2000 (č. v. 13333, 13310) nebo přímo ke kohoutku 26,5 mm (3/ 4") na nádrži s vodou (tlak max. 1,5 bar)	Pro připojení rozdělovací trubky Flex 4,6 mm (3/16") a kapací hadice 4,6 mm (3/16") k základnímu přístroji 1000/2000 (č. v. 13333, 13310) nebo přímo ke kohoutku 26,5 mm (3/ 4") na nádrži s vodou (tlak max. 1,5 bar)
Použitelné pro	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347), kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13503, 13504)	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362)

¹ MADE IN GERMANY² MADE IN EUROPE

Název výrobku	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") ¹	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") ²	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") ²	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") ²
Č. výrobku	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20
EAN kód	 4 078500 134606	 4 078500 134705	 4 078500 135009	 4 078500 134804
Husqvarna obj. č.	900909101	900909201	900909501	900909301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	1 / 84	5 / 400	3 / 102
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Obsah	15 m	50 m	15 m	50 m
Použití	Centrální přívodní potrubí do GARDENA Micro-Drip-systému: snadná instalace, propojení a přeskupení díky jedinečné flexibilní technologii		Rozdělovací trubka pro kapače a rozprašovací trysky	
Zvláštnosti	Jedinečná flexibilní technologie, UV stabilní, nepropouští světlo		UV stabilní, nepropouští světlo	

Příslušenství a držáky trubek

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Uzavírací / regulační ventil 13 mm (1/2")	Uzavírací / regulační ventil 4,6 mm (3/16")	Držák trubky 13 mm (1/2")	Držák trubky 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	13207-20	13217-20	13208-20	13218-20
EAN kód	 4 078500 058711	 4 078500 058568	 4 078500 058483	 4 078500 058414
Husqvarna obj. č.	970607401	970558601	970558301	970556701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 504	10 / 2 160	10 / 520	10 / 840
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Obsah	1 kus	2 kusy	10 kusů	15 kusů
Použití	Regulace a uzavírání individuálních pokládacích trubek 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347) a kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13500, 13501, 13503, 13504)	Regulace a uzavírání individuálních rozdělovacích trubek 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 13010, 1362)	Vedení a upevnění pokládací trubky Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347) a kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13501, 13503, 13504) do půdy, fixace T-kusu pro rozprašovací trysky (č. v. 13206)	Vedení a upevnění rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362) do půdy
Zvláštnosti	Spojovací technika „Quick & Easy“	Spojovací technika „Easy & Flexible“	—	—

Spojky 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spojka 4,6 mm (3/16")	L-kus 4,6 mm (3/16")	T-kus 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	13213-20	13212-20	13211-20
EAN kód	 4 078500 059022	 4 078500 059060	 4 078500 058582
Husqvarna obj. č.	970627701	970627501	970627301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2 160	10 / 2 160	10 / 2 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—
Obsah	10 kusů	10 kusů	10 kusů
Použití	Prodloužení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362, 13010)	Přesné odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362, 13010)	Odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362, 13010)
Spojovací technika „Easy & Flexible“	•	•	•

Spojky 4,6 mm (3/16")

MADE IN GERMANY



Název výrobku	4-cestná spojka 4,6 mm (3/16")	Koncová zátka 4,6 mm (3/16")	T-kus pro trysky/koncové kapače 4,6 mm (3/16")
Č. výrobku	13214-20	13215-20	13216-20
EAN kód	 4 078500 058995	 4 078500 058872	 4 078500 058957
Husqvarna obj. č.	970627901	970628001	970628101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 960	6 / 2 304	10 / 2 160
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—
Obsah	10 kusů	10 kusů	5 T-kusů, 1 koncová zátka
Použití	Pro odbočení rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362, 13010)	Pro utěsnění otvoru ve spojovací trubce Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347), pro utěsnění rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) a kapací hadice 4,6 mm (3/16") (č. v. 1362, 13010)	Pro připevnění rozprašovací trysky nebo koncového kapače v rozdělovací trubce 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350)
Spojovací technika „Easy & Flexible“	•	—	—

Spojky 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spojka 13 mm (1/2")	L-kus 13 mm (1/2")	T-kus 13 mm (1/2")
Č. výrobku	13203-20	13202-20	13201-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970606801	970606601	970606401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 080	10 / 1 080	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	3 kusy	2 kusy	2 kusy
Použití	Prodloužení pokládací trubky Flex (č. v. 1346, 1347) a kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13500, 13501, 13503, 13504)	Přesné odbočení pokládací trubky Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347) a kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13500, 13501, 13503, 13504)	Odbočení pokládací trubky Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347) a kapací hadice 13 mm (1/2") (č. v. 13500, 13501, 13503, 13504)
Spojovací technika „Quick & Easy“	•	•	•

Spojky 13 mm (1/2")

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spojka 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	Koncová zátka 13 mm (1/2")	T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm (1/2")	Univerzální spojka 13 mm (1/2")
Č. výrobku	13204-20	13205-20	13206-20	13220-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970607001	970607201	970607301	970619601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 840	6 / 648	10 / 840	6 / 576
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	5 kusů	5 kusů	5 kusů	1 kus
Použití	Pro přechod z přípojného potrubí Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1347, 1346) a kapací hadice (č. v. 13503, 13504) na rozdělovací trubku 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350) nebo kapací hadici (č. v. 1362)	Uzavření pokládací trubky Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1347, 1346) nebo kapací hadice (č. v. 13500, 13501, 13503, 13504)	Pro fixaci rozprašovacích trysek v pokládací trubce Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1346, 1347)	Pro připojení podzemní kapací hadice (č. v. 1389, 1395) s pokládací trubicí Flex (č. v. 1346, 1347) nebo kapací hadicí 13 mm (1/2") (13503, 13504), pro pokládací trubku Flex (č. v. 1346, 1347) nebo kapací hadici (č. v. 13503, 13504) se standardními příwodními trubkami 13–16 mm
Spojovací technika „Quick & Easy“	•	•	•	•

¹ **MADE IN GERMANY** 

² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Koncový kapač ¹		Regulovatelný koncový kapač ¹	
Č. výrobku	13307-20	13302-20	13305-20	13304-20
EAN kód	 4 078500 059114	 4 078500 059312	 4 078500 059268	 4 078500 059336
Husqvarna obj. č.	970628501	970619001	970628301	970619101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 2 160	10 / 960	10 / 960	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	25 koncových kapačů, 1 čistící jehla	10 kusů	10 kusů	5 kusů
Použití	Pro jednotlivé stojící rostliny	Pro jednotlivé rostliny v květináčích s výškovými rozdíly	Pro jednotlivé rostliny s rozdílnými požadavky na vodu	Pro jednotlivé rostliny s rozdílnými požadavky na vodu a výškovými rozdíly
Použitelné	S montážní pomůckou (č. v. 13313) na konec rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") nebo přímé připojení na pokládací trubku Flex 13 mm (1/2")		Na konec rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16") nebo přímou montáž na pokládací trubku Flex 13 mm (1/2")	
Průtok vody	2 l/h	Konstantní 2 l/h, nezávisle na tlaku vody	Nastavitelný 0–15 l/h	Nastavitelný 1–8 l/h, nezávisle na tlaku vody
Vyrovnání tlaku pro rovnoměrnou distribuci vody nezávisle na jejím tlaku	–	•	–	•
Zvláštnosti	–	Samočistící membránová/labyrintová technologie, rovnoměrná distribuce vody, samotěsnící při vypnutém systému	Plně regulovatelný kapač s integrovanou čistící jehlou	Nastavitelný, se stupnicí objemu, samočistící membrána/labyrintová technologie, rovnoměrná distribuce vody, samotěsnící při vypnutém systému



¹ **MADE IN GERMANY**

² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Řadový kapač ¹	Řadový kapač, vyrovnávací tlak	Regulovatelný řadový kapač ¹	Regulovatelný řadový kapač, vyrovnávací tlak ²
Č. výrobku	13317-20	13312-20	13315-20	13314-20
EAN kód	 4 078500 059510	 4 078500 059398	 4 078500 059534	 4 078500 059466
Husqvarna obj. č.	970629401	970619201	970629101	970629001
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 960	10 / 1 080	10 / 960	10 / 1 080
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	10 řadových kapačů, 1 koncová zátka, 1 čistící jehla	10 řadových kapačů, 1 koncová zátka		5 řadových kapačů, 1 koncová zátka
Použití	Pro rostliny v řádcích s podobnými požadavky na zavlažování	Pro rostliny v řádcích s rozdílnou výškou	Pro rostliny v řádcích s rozdílnými požadavky na zavlažování	Pro rostliny v řádcích s rozdílnými požadavky na vodu a výškovým rozdílem
Použitelné	S rozdělovací trubicou 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350)			
Průtok vody	2 l/h	Konstantní 2 l/h, nezávisle na tlaku vody	Nastavitelný 0–15 l/h	Nastavitelný 1–8 l/h, nezávisle na tlaku vody
Vyrovnání tlaku pro rovnoměrnou distribuci vody nezávisle na jejím tlaku	–	•	–	•
Spojovací technika „Easy & Flexible“	•	•	•	•
Zvláštnosti	Lze použít také jako koncový kapač	Samočistící membrána/ labyrintová technologie, rovnoměrná distribuce vody, samotěsnící při vypnutém systému, lze použít i jako koncový kapač	Plně regulovatelný kapač s integrovanou čistící jehlou	Nastavitelná, se stupnicí objemu, samočistící membrána/labyrintová technologie, rovnoměrná distribuce vody, samotěsnící při vypnutém systému, lze použít i jako koncový kapač



¹ **MADE IN GERMANY** 

<



¹ **MADE IN GERMANY** 
² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Mikro mlhová tryska ¹	Maloplošná tryska ¹	Řadová maloplošná rozprašovací tryska ¹	Výkyvný zavlažovač OS 90 ²
Č. výrobku	13323-20	13306-20	13316-20	13325-20
EAN kód	 4 078500 059220	 4 078500 059350	 4 078500 059480	 4 078500 059374
Husqvarna obj. č.	970630101	970628401	970629301	970630201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 2 304	10 / 960	10 / 960	3 / 342
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Obsah	5 kusů	10 kusů	10 maloplošných rozprašovacích trysek, 1 koncová zátka	1 výkyvný zavlažovač, 1 koncová zátka
Použití	Pro zavlažování nově osázených záhonků/skleníků jemnou mlhou z výšky	Přesné dávkování vody na malých plochách, kde jsou keře nebo květiny		Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Použitelné s	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1347, 1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (č. v. 13206, 13216), lze nainstalovat pomocí montážní pomůcky (č. v. 13313)	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1347, 1346) nebo T-kus pro rozprašovací trysky (č. v. 13206, 13216)	Rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16") (č. v. 1348, 1350)	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2") (č. v. 1347, 1346)
Zavlažovaná plocha	Ø 1 m	Ø 10 – 40 cm	Ø 10 – 40 cm	1 – 90 m²
Šířka zavlažování	–	–	–	Nastavitelná 0,5–7 m
Dosah	–	–	–	Nastavitelný 1,5–13 m
Zvláštnosti	Možnost rozšíření pomocí prodlužovací trubky pro rozprašovací trysky (č. v. 13326), oblast postřiku lze regulovat pomocí regulačního ventilu (č. v. 13231)	Odnímatelná, plně nastavitelná rozprašovací hlava s integrovanou čistící jehlou	Připojovací technika „Easy & Flexible“, odnímatelná, plně nastavitelná tryska s integrovanou čistící jehlou	Spojovací technika „Quick & Easy“, výškově nastavitelný pomocí prodlužovací trubky OS 90 (č. v. 13334), upevnění do země pomocí držáku trubky (č. v. 13208), lze připevnit k pevnému povrchu



¹ **MADE IN GERMANY** 
² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky ²	Zavlažovač s regulačním ventilem ¹	Prodlužovací trubka OS 90 ¹
Č. výrobku	13326-20	13231-20	13334-20
EAN kód	 4 078500 058667	 4 078500 058544	 4 078500 065283
Husqvarna obj. č.	970630301	970558501	970614101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 152	6 / 1 296	6 / 720
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	5 kusů	5 kusů	2 kusy
Použití	Pro rozprašovací trysky – lze sešroubovat více trubek pro zvětšení výšky při pěstování rostlin	Pro nastavení průtoku a dosahu rozprašovacích trysek	Výkyvný zavlažovač OS 90 k zavlažování ve výšce a nad vysokými rostlinami, lze našroubovat na zavlažovač pro zvýšení výšky pro pěstování rostlin
Použitelné s	Rozprašovací trysky (č. v. 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324)	Rozprašovací trysky (č. v. 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323), na prodlužovací trubce pro rozprašovací trysky	Výkyvný zadržovač OS 90 (č. v. 13325), výkyvný zadržovač (č. v. 8251), výkyvný zadržovač AquaZoom compact (č. v. 18708)
Zvláštnosti	Lze zapojit několik prodlužovacích trubek, délka 20 cm	–	Šroubuje se mezi hlavici postřikovače a pevnou základnu, délka 20 cm



GARDENA zavlažování bez vodovodního kohoutku

Chytré zavlažování rostlin a květin



Pro nezávislé zavlažování: AquaBloom – sady

Automatické zavlažovací sady na solární pohon. Připravené k použití a určeny pro zahradní záhony, balkony a terasy bez připojení na elektřinu a vodu. Díky sadě připravené k okamžitému použití a přesným kapacitům lze všechny rostliny zavlažovat automaticky.

- Venkovní: zahradní záhony, balkony nebo terasy
- 14 předdefinovaných programů



Pro rostliny v truhlících a balkonové rostliny: zavlažování na balkonech

Automatické zavlažování až 6 m květinových truhlíků, možnost rozšíření. Vhodné pro balkony a terasy s přípojkou elektrické energie.

- Exteriér: balkony a terasy
- Pro max. 25 rostlin
- 14 předdefinovaných programů



¹ **MADE IN GERMANY** 



reddot winner 2020
innovative product

Název výrobku

AquaBloom
solární zavlažování ²

AquaBloom
solární zavlažování – displej ²

AquaBloom
solární zavlažování
se zásobníkem

AquaBloom
zásobník na vodu ¹

Č. výrobku

13300-20

13300-90

13301-20

13367-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

967999001

970779301

970548701

970548601

Baleno po ks / Paletová jednotka

3 / 72

1 / 4

3 / 30

3 / 48

Způsob balení

4-barevný displejový karton

Displej

4-barevný informační obal

4-barevná informační nálepka

Prodej / Info

–

Prodej pouze v displeji
s 12x 13300-20

–

–

Použití

Pro max. 20 rostlin

Nádoba na vodu

Aktivování zavlažování

Řídicí jednotka je vybavena integrovaným solárním panelem, součástí sady je časovač a elektrické čerpadlo, 14 předdefinovaných programů, funkce ručního zavlažování

–

Zavlažovací program

Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů

–

Odběr vody

Tlak vyrovnávací řadový kapač: 0,5 l/h

–

Zásobování energií

Solární panel, který napájí 3 dobíjecí baterie

–

Zásobování vodou

Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem nasává vodu a rozvádí ji k rostlinám

Objem zásobníku 10,5 l

Možnost prodloužení a rozšíření

Sadu nelze rozšířit – všechno potřebné pro zavlažování max. 20 rostlin je součástí balení

Možnost rozšíření pomocí rozdělovací trubky 3/16" a spojek 3/16"

Obsah

1x základní přístroj s integrovaným čerpadlem a solárním panelem,
20x tlak vyrovnávací řadový kapač 0,5 l/h,
3x dobíjecí AA baterie 1,2 V 2 400 mAh,
8x T-kusy 4,6 mm (3/16"),
8x koncové zátky 4,6 mm (3/16"),
1x filtr,
20 m rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16"),
15x držáky trubek 4,6 mm (3/16")

1x 10,5 l zásobník na vodu, možnost rozšíření pomocí koncové zátky,
1x základní přístroj s integrovaným čerpadlem a solárním panelem,
20x tlak vyrovnávací řadový kapač 0,5 l/h,
3x dobíjecí AA baterie 1,2 V 2 400 mAh,
8x T-kusy 4,6 mm (3/16"),
8x koncové zátky 4,6 mm (3/16"),
1x filtr,
20 m rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16"),
15x držáky trubek 4,6 mm (3/16")

1x zásobník vody 10,5 l
1x koncová zátky 4,6 mm (3/16")





Název výrobku	AquaBloom L solární zavlažování (30 rostlin)	AquaBloom L solární zavlažování (30 rostlin) – displej	Automatický závlahový systém pro balkony (25 rostlin) ^{1,2}
Č. výrobku	13330-20	13330-90	1407-20
EAN kód	 4 066407 021853	 4 066407 021891	 4 078500 140706
Husqvarna obj. č.	970764901	970765201	900916701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / –	1 / 4	3 / 108
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 9x 13330-20	–
Použití	Pro zahradní záhony, balkony a terasy s max. 30 rostlinami		Pro až 5–6 m květinových truhlíků, resp. 25 rostlin
Aktivování zavlažování	Řídicí jednotka vybavená integrovaným solárním panelem, časovačem a elektrickým čerpadlem, 14 volitelných programů, funkce manuálního zavlažování		Řízení zavlažování pro čerpadlo s časovým spínačem a 14 volitelnými programy; funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.
Zavlažovací program	Výběr ze 14 předdefinovaných programů		Výběr ze 14 předdefinovaných zavlažovacích programů
Odběr vody	Tlak vyrovnávající řadový kapač: 2 l/h a 0,5 l/h		Na jeden řadový kapač: cca 2 l/h
Zásobování energií	Solární panel, který napájí Li-Ion akumulátor		Síťový provoz, řízení zavlažování chráněné proti prachu a stříkající vodě s otočným knoflíkem pro volbu zavlažovacích programů.
Zásobování vodou	Solární řídicí jednotka s integrovaným elektronickým čerpadlem nasává vodu a rozvádí ji k rostlinám		Čerpadlo s nízkým napětím 14 V s filtrem na nečistoty. Funkce AUTO STOP automaticky vypne čerpadlo, když je zásobník na vodu prázdný.
Možnost prodloužení a rozšíření	Sadu nelze rozšířit – vše potřebné k zavlažování až 30 rostlin je již v ceně		Se systémovými díly Micro-Drip pro až 10 m květinových truhlíků
Obsah	1x základní přístroj s integrovaným čerpadlem, solární panel a Li-Ion akumulátor, 20x tlak vyrovnávající řadové kapače 2 l/h, 10x tlak vyrovnávající řadové kapače 0,5 l/h, 20x držáky trubek 4,6 mm (3/16"), 10x T-kusy 4,6 mm (3/16"), 3x L-kusy 4,6 mm (3/16"), 2x koncové zátky 4,6 mm (3/16"), 1x filtr, 20 m rozdělovací trubka 4,6 mm (3/16")		Řízení zavlažování pro čerpadlo, čerpadlo, 25 řadových kapačů cca 2 l/h s uzavírací zátkou a čistící jehlou, 10 m rozdělovací trubky 4,6 mm (3/16"), 15 držáků trubky 4,6 mm (3/16")
Použitelné s / lze použít s	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		–
Zvláštnosti	Zavlažování rostlin s různou potřebou vody, zavlažovací programy pro rostliny náročnější na vodu, přípojka pro čidlo, funkce odloženého startu, dětská pojistka		–

AquaBloom L Set



Zavlažovací jednotka vše v jednom

Integrovaná hlavní jednotka 3 v 1 včetně čerpadla, řídicí jednotky a solárního panelu.



Pohodlné použití a snadná instalace

Sada připravená k okamžitému použití pro max. 30 rostlin a snadná instalace v 5 krocích. Funkce odložení startu pro nastavení bodu spuštění zavlažování a aktivaci dětské pojistky.



Chytré zavlažování

Přesný výstup vody na kapač. Sada AquaBloom L je kompatibilní s volitelným čidlem půdní vlhkosti GARDENA (č. v. 1867). Čidlo zabráňuje naplánovanému zavlažování, když vlhkost půdy dosáhla přednastavené úrovně.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zavlažování o dovolené – se zásobníkem na vodu (36 rostlin)
Č. výrobku	13366-20
EAN kód	 4 078500 058292
Husqvarna obj. č.	970548801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 30
Způsob balení	4-barevný informační obal
Prodej / Info	–
Použití	Pro max. 36 rostlin v květináčích
Aktivování zavlažování	Transformátor s integrovaným časovačem
Zavlažovací program	1 minuta denně
Odběr vody	Na jeden výstup: světlý 15 ml/min, středně šedý 30 ml/min, tmavý 60 ml/min
Zásobování energií	Síťový, plně uzavřený nízkonapěťový transformátor pro vnitřní i venkovní použití
Zásobování vodou	Zásobník na vodu s objemem 10,5 l s možností rozšíření, 14 V nízkonapěťové čerpadlo s filtrem na nečistoty, Funkce AUTO STOP vypíná čerpadlo v případě prázdného zásobníku na vodu automaticky
Možnost prodloužení a rozšíření	Další díly jsou k dispozici v zákaznickém servisu GARDENA
Obsah	Zásobník na vodu s možností rozšíření s objemem 10,5 l, transformátor, čerpadlo, 3 kapkové rozdělovače vždy po 12 výstupech, 9 m rozdělovací hadice, 30 m kapací hadice, 36 držáků trubky, 20 koncových zátek



Pro pokojové rostliny: zavlažování během dovolené

Automatické zavlažování pro max. 36 rostlin v květináčích. Pro zavlažování rostlin, když jste na dovolené (1 min/každý den). 3 kapkové rozdělovače s různými průtoky a 12 výstupů pro individuálně dávkovanou závlahu.

GARDENA Pipeline

Voda tam, kde je potřeba.

Snadný přístup k vodě: potrubí pod zemí

GARDENA Pipeline je trvalý, podzemně nainstalovaný systém, který pohodlně zásobuje vodou všechny části zahrady. Systém se snadno plánuje a lze jej flexibilně přizpůsobit podle velikosti zahrady a požadavků zákazníka. Lze jej připojit k Pipeline zařízením, k výrobkům Original GARDENA Systém a Micro-Drip-Systém.



1

Základní prvky Pipeline

Systém začíná připojovací krabicí, která umožňuje vstup vody do systému.

Připojení na vodovodní kohoutek pomocí GARDENA Profi System pro dosažení požadovaného průtoku vody.

Trubky a spojky – patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“ pro dokonale těsné spojení mezi jednotlivými komponenty Pipeline.

Instalaci vypouštěcího ventilu v nejnižším bodě se celý systém stane mrazuvzdorným.

Vodní zásuvka a vodní zástrčka jsou výstupy vody do výrobků Original GARDENA System a Micro-Drip-System.

Další mobilní a automatické zařízení Pipeline lze připojit přes vodní zásuvku nebo nainstalovat přímo do potrubí.

2

Mobilní zařízení Pipeline

Další flexibilita díky zahradnímu vodovodnímu kohoutku, výkynnému zavlažovači a podzemnímu boxu na hadici.

3

Automatická Pipeline zařízení

S novým zavlažovacím počítačem smart Pipeline a systémem pro zavlažování trávníku AquaPrecise bude zavlažování GARDENA Pipeline plně automatické.



**MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Startovací sada Pipeline	Startovací sada Pipeline s výkyvným zavlažovačem
Č. výrobku	8270-20	8272-20
EAN kód	 4 078500 057714	 4 078500 058322
Husqvarna obj. č.	970537301	970548001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 54	3 / 54
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Informace o výrobku	Startovací sada se 2 vodními zásuvkami	Startovací sada se 2 vodními zásuvkami a výkyvným zavlažovačem Pipeline
Obsah	1 Profi Maxi-Flow Systém přípojovací sada, 1 přípojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil	1 Profi Maxi-Flow Systém přípojovací sada, 1 přípojovací krabice, 2 vodní zásuvky, 1 T-kus 25 mm, 3 spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1 odvodňovací ventil, 1 výkyvný zavlažovač Pipeline
Potřebné příslušenství	Rozvodná trubka 25 mm (č. v. 2700/2701/2718), zahradní hadice 19 mm (3/4")	

Pipeline základní prvky – začátek systému a výstup vody

**1 MADE IN
GERMANY**
**2 MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Přípojovací krabice ²	Vodní zásuvka ²	Vodní zástrčka ¹
Č. výrobku	8262-20	8266-20	8254-20
EAN kód	 4 078500 057660	 4 078500 057684	 4 078500 825405
Husqvarna obj. č.	970537101	970537201	966409901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 180	3 / 180	2 / 288
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Přípojka	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit	3/4" vnější závit
Montáž	Podzemní	Podzemní	Nadzemní, lze ji nainstalovat na zeď nebo pomocí kolíku do měkkého podkladu
Použití	Dopravuje vodu do systému Pipeline a Sprinkler	Transportuje vodu ze systému Pipeline	Transportuje vodu ze systému Pipeline
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline	Pipeline
Kryt	Zasouvací oblé víko	Zasouvací oblé víko	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	•
Zvláštnosti	–	Přípojka vody se stop ventilem	Otočná a výkyvná přípojka vody se stop ventilem
Obsah	Se šroubením na vodovodní kohoutek Profi-System	–	–
Použitelné s	Přípojovací sada Profi Maxi-Flow System (č. v. 2713), Profi přípojovací sada (č. v. 1505) nebo adaptérový kus (č. v. 1513)	Výkyvný zavlažovač Pipeline (č. v. 8251), zahradní vodovodní kohoutek Pipeline (č. v. 8252), výrobky Original GARDENA System, Micro-Drip-System	Výrobky Original GARDENA System, Micro-Drip-System

Pipeline základní prvky – trubky a příslušenství



² **MADE IN EUROPE**



Název výrobku	Rozvodná trubka 25mm – 25 m ^{1,2}	Rozvodná trubka 25mm – 50 m ^{1,2}	Řezač trubek
Č. výrobku	2792-20	2793-20	2727-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901018501	901018601	970545401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 44	1 / 36	3 / 2 160
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevný displejový karton
Použitelné pro	Systémové potrubí	Systémové potrubí	Pro snadné řezání a zkosení pokládací trubky 25 mm
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montáž	Podzemní i nadzemní		–
Délka	25 m	50 m	–
Vnější průměr	25 mm	25 mm	–
Provozní tlak	Do 6 bar	Do 6 bar	–
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám		Rovná trubka uříznuta pouze jednou otáčkou, možnost zkosení pro nenamáhavou instalaci pomocí spojek GARDENA Quick & Easy, oboustranný nůž s možností výměny

Pipeline základní prvky – trubky a příslušenství

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Spojka 25 mm x 3/4" – vnitřní závit	T-kus 25 mm	L-kus 25 mm	Spojka 25 mm	Koncovka 25 mm
Č. výrobku	2761-20	2771-20	2773-20	2775-20	2778-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	901016001	901016701	901016901	901017101	901017401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 840	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 2 560
Způsob balení	volně	volně	volně	volně	volně
Použití	Pro připojení zadržovače MD40/300, připojovací krabice, vodní zásuvky, regulačního a uzavíracího ventilu a pro přímé připojení Sprinklersystému na domovní rozvod vody	Odbočení u pokládací trubky	Odbočení pro pokládací trubku	Prodloužení pro pokládací trubku	Uzávěr pro pokládací trubku
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení				

MADE IN GERMANY

					
Název výrobku	Přípojky „Profi“ Maxi-Flow System – sada	Přípojevací sada „Profi“ Maxi-Flow System	Adaptér	Odvodňovací ventil	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit
Č. výrobku	1505-23	2713-20	1513-27	2760-37	2790-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	900927901	966408201	900929501	966688401	901018301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 342	3 / 96	4 / 1 152	10 / 1 560	10 / 800
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	volně
Použití	Pro připojení systému Pipeline a Sprinkler na vodovodní kohoutek	Kompletní sada pro připojení systému Pipeline a Sprinkler na přívod vody	Pro vytvoření trvale tlakově stabilního spojení u hadic	Automatické odvodňování při uvedení zařízení mimo provoz	–
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montáž	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Na T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (2790) nebo spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2761)	Pro instalaci odvodňovacího ventilu (č. v. 2760) v průběhu trubky
Obsah	1 Profi System závitové šroubení s adaptérem, 2 Profi System rychlospojky pro hadice 19 mm (3/4")	1 Profi System závitové šroubení s adaptérem, 2 Profi System rychlospojky pro hadice 19 mm (3/4") , 2 m hadice Flex (3/4")	Se svorkou se šrouby pro fixaci hadice 19 mm (3/4")	1 odvodňovací ventil, 1 návlek pro ochranu před nečistotami	–
Nezbytné příslušenství	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	–	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2790)	–
Zvláštnosti	Se systémovými díly Profi pro větší průtok vody a menší ztrátu tlaku		Vhodný také k přechodu z pokládací trubky 19 mm (3/4") na pokládací trubku 25 mm (pomocí spojky č. v. 2763)	Instalace na nejhlubším místě systému. Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu	Spojovací technika „Quick & Easy“, samotěsnící závitové spojení



**1 ENGINEERED
IN GERMANY**

**2 MADE IN
EUROPE**



Název výrobku	Výkynný zavlažovač ²	Zahradní vodovodní kohoutek ^{1,3}	Podzemní box na hadici RollUp M
Č. výrobku	8251-20	8252-20	18650-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970545601	970545701	970764801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 384	2 / 48	1 / 5
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Přípojka	Vodní zásuvka (č. v. 8266)	Vodní zásuvka (č. v. 8266), kryt, filtr a šroubení se musí odstranit	Spojka s 3/4" vnitřním závitem (č. v. 2761)
Montáž	Nadzemní	Nadzemní	Podzemní
Použití	K zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch, určený pro květinové/zeleninové záhonky a trávníky	Vodovodní kohoutek kdekoliv, kde jej potřebujete	Automatické skladování hadice přímo ve vaší zahradě
Systém	Pipeline	Pipeline	Pipeline
Plocha pokrytí	9 m ² – max. 216 m ²	–	max. 1 256 m ²
Dosah	3 m – max. 18 m	–	–
Šířka postřiku	3 m – max. 12 m	–	–
Kryt	–	Kryt s funkcí zablokování	Odnímatelné víko s uzamykací funkcí
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	–	•
Zvláštnosti	Otočný o 360°, plně nastavitelný dosah a šířka postřiku, měkké trysky umožňují snadné odstranění vodního kamene, možnost regulace průtoku vody	Otočný o 360°, šroubení na vodovodní kohoutek bez cákání, možnost regulace a uzavření průtoku vody	Umístění mimo dohled přímo na zahradě, možná instalace na vodovodní kohoutek nebo pomocí GARDENA Pipeline, vyjímatelný hadicový modul, integrovaná ochrana proti mrazu
Obsah	S přípojkou Original GARDENA System	–	Připraveno k okamžitému použití s 20 m vysoce kvalitní hadice GARDENA, 11 mm, odnímatelným hadicovým modulem, flexibilní přípojovací hadicí, konektorem Pipeline, díly Original GARDENA System a čistícím postřikovačem
Použitelné s	Prodlužovací trubicí pro OS 90 (č. v. 8363) pro zavlažování z výšky a pro zavlažování vysokých rostlin	Dvoucestným ventilem, čtyřcestným rozdělovačem vody, zavlažovacími počítači, výrobky Original GARDENA System	GARDENA Pipeline nebo zahradní hadici



Otočný o 360°

Zahradní vodovodní kohoutek lze otáčet o 360°.



Bez rozstřikování vody do stran: zaměřeno na proud vody

Odběr vody bez rozstřikování.



Plně nastavitelný

Rozsah, šířka postřiku a průtok vody lze regulovat podle potřeby.



Nenápadné umístění

Uložení hadice přímo na zahradě – neviditelně pod zemí.

Automatická závlaha Pipeline

Zavlažování přizpůsobené potřebám trávniku

Automatické zavlažování pro GARDENA Pipeline s AquaPrecise a naším novým zavlažovacím počítačem smart Pipeline.

AquaPrecise



Vše v jednom

Kompletní zavlažovací systém s řízením zavlažování, solárním panelem, obrysovou zavlažovací hlavou a ventilem FlowBalance v jednom výrobku.



Přesné zavlažování

Obrysová rozprašovací hlava pro rovnoměrné zavlažování jakéhokoliv specifického tvaru na zahradě.



Snadné ovládání uživatelem

Aplikace GARDENA Bluetooth®* pro pohodlné plánování, programování obrysů a sledování spotřeby vody.



Pohodlná instalace

Podzemní box pro snadnou instalaci připojený na GARDENA Pipeline.


Zavlažovací počítač smart Pipeline



Automatizace řízená daty

S asistencí GARDENA, včetně předpovědi počasí a knihovny rostlin.

*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17 / Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.



Integrace do chytré domácnosti

Funguje s Apple Home, Alexa, Google Home a dalšími.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.





Název výrobku	AquaPrecise Pipeline zavlažovací systém		AquaPrecise Pipeline zavlažovací systém – komplet	AquaPrecise Pipeline box do země
Č. výrobku	16001-20		16010-20	16021-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970746901		970747101	970795101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 48		1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton		4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Přípojka	Pipeline box s 3/4" vnějším závitem, kompatibilní s GARDENA Pipeline		Kompatibilní s GARDENA Pipeline	3/4" vnější závit, kompatibilní s GARDENA Pipeline
Montáž	Pod zemí			Pod zemí
Použití	Přesný systém zavlažování trávníku na zahradě jakéhokoli tvaru			Pro pohodlnou instalaci zavlažovače AquaPrecise na GARDENA Pipeline
Systém	Pipeline			Pipeline
Zavlažovaná plocha	max. 320 m ² (2 bar)			–
Zavlažovací sektor	25° – 360° individuálně programovatelný			–
Dosah postřiku	2,5 – 10 m individuálně programovatelný			–
Odolnost vůči nečistotám	Integrovaný filtr			–
Řízení prostřednictvím aplikace	Programování obrysů, plánování a monitorování pomocí aplikace GARDENA Bluetooth®*			–
Obsah	AquaPrecise, Pipeline box, kolíky, kryt a zimní víko		AquaPrecise, Pipeline box, kolíky, kryt, zimní víko, sada spojek systému „Profi“ Maxi-Flow, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), přípojovací krabice, 20 m rozvodná trubka 25 mm, spojky 25 mm x 3/4" vnitřní závit, odvodňovací ventil	Pipeline box, kolíky, kryt, zimní víko
Zvláštnosti	Obsahuje obrysovou postřikovací hlavu pro přesné zavlažování podle obrysů; řízení zavlažování pro pohodlné plánování, programování obrysů a monitorování prostřednictvím aplikace GARDENA Bluetooth®; ventil FlowBalance pro konstantní regulaci průtoku vody a zabraňuje tlakovým špičkám pro rovnoměrný rozptýl vody, OGS stopspojka s filtrem			Aretace pro snadnou a stabilní montáž, drenážní šterbiny



*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace. GARDENA Bluetooth®.



ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA

Název výrobku	smart zavlažovací počítač Pipeline
Č. výrobku	19050-20
EAN kód	 4 066407 028265
Husqvarna obj. č.	970826701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160
Způsob balení	4-barevná displejová krabice
Obsah	smart zavlažovací počítač Pipeline, šroubení na kohoutek, rychlospojka
Možnost rozšíření	GARDENA smart system ² , smart senzor
Programovatelný výstup	1
Zdroj energie	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6, nejsou součástí balení)
Počet plánů (začátek, trvání, intervaly)	Libovolný
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas
Délka zavlažování	GARDENA smart App ³ : 1 min.–10 h GARDENA Bluetooth® App ⁴ : 1 min.–7 h 59 min.
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu podle plánu
Funkce „ručního zavlažování“	• S automatickým zastavením
Indikace stavu baterie	•
Technologie bezpečného zastavení	•
Dětský bezpečnostní zámek/uzamčení obrazovky	•
Odolnost vůči počasí	•
Provozní tlak	0,8–10 bar
Řízení přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart App ³ nebo GARDENA Bluetooth® App ⁴ . Stažení zdarma, bez poplatků, určena pro chytré telefony, tablety a web
S asistencí GARDENA	Na základě: knihovny rostlin, předpovědi počasí, smart senzoru, zavlažování podle východu/západu slunce, uživatelského nastavení (při použití s aplikací GARDENA smart App ³)
Požadavky	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (při použití s aplikací GARDENA smart App ³ nebo přes smart.gardena.com); chytrý telefon nebo tablet s funkcí Bluetooth® (při použití s aplikací GARDENA Bluetooth® App ⁴)
Zvláštnosti	LED kontrolky pro aktivní zavlažování/sílu signálu/upozornění na vybití baterií, snadná konfigurace, asistent automatického plánování pro snadné programování



Více informací o DuoConnect¹ naleznete na straně 157.

¹Použití smart zavlažovacího počítače Pipeline vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth® nebo aplikaci GARDENA smart. Pro obě aplikace se doporučuje používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Používání smart funkcí smart zavlažovacího počítače Pipeline v rámci systému GARDENA smart vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart.

²Použití systému GARDENA smart vyžaduje smart gateway, připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart.

³Doporučuje se používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

⁴Doporučuje se používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.

Sprinklersystem, který rozumí vašemu trávníku.

Spolehlivé a přesné zavlažování trávníku.


Výsuvné zadešťovače, trvale nainstalované pod zemí, které se po dokončení práce zasunou a opět zmizí z dohledu.

Důvěryhodný – Spolehlivý systém, který se stará o váš trávník, zatímco si užíváte svůj volný čas

Chytré zavlažování – Malé množství vody pro její dobrou absorpci do půdy.

Inteligentní a pohodlné – Automatické a přesné zavlažování při použití v kombinaci s řízením zavlažování a čidlem půdní vlhkosti

Rychlé a snadné připojení – Snadná, bezpečná a přizpůsobivá instalace pomocí patentované technologie Quick & Easy



1 Řízení zavlažování a ventily

Pro automatické řízení Sprinklersystemu a snadné ovládání různých zavlažovacích zón.

- Spolehlivé a pohodlné zavlažování
- Elektronické ventily umožňují ovládat samostatné zavlažovací zóny
- Automatické zavlažování různě velkých zahrad, i když nejste doma
- Řízení zavlažování je možné s napájením i bez napájení



2 Potrubí a konektory

Snadný způsob připojení díky technologii Quick & Easy a trvale vodotěsnému systému.

- Zajistěte spolehlivou dodávku vody pro váš Sprinklersystem
- Je to tak pohodlné: vložte – otočte – zajistěte
- Pro větší spolehlivost: s regulátorem tlaku a integrovaným filtrem je Sprinklersystem chráněn před výkyvy tlaku vody i znečištěnou vodou



3 Výsuvné zadešťovače

Široká škála spolehlivých modelů flexibilních pro instalaci v různě velkých zahradách.

- Vyrobeny z velmi kvalitních materiálů
- Spolehlivé a rovnoměrné pokrytí vodou
- Mnoho funkcí pro úsporné zavlažování trávníku
- Výsuvné modely s různými vzory postřiku a vzdálenostmi: OS140 na obdélníkové plochy / řada SD na malé plochy / řada MD na středně velké plochy / řada T s převodovkou na velké plochy

¹ MADE IN GERMANY

² MADE IN EUROPE



Název výrobku	Turbinový výsuvný zadešřovač T 200 ¹		Turbinový výsuvný zadešřovač T 380 ¹	Výsuvný čtyřplošný zadešřovač OS 140 ²
Č. výrobku	8203-29		8205-29	8223-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966409401		966409601	967998701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 264		6 / 264	2 / 100
Způsob balení	Na podložce. 4-barevná nálepka		Na podložce. 4-barevná nálepka	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–		–	–
Použitelné pro	Zavlažování velkých travnatých ploch		Zavlažování velkých travnatých ploch	Zavlažování čtvercových a obdélníkových ploch
Systém	Sprinklersystem		Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha	Do 200 m ²		Do 380 m ²	Nastavitelná 2–140 m ²
Zavlažovaný sektor	Plynule nastavitelný 25–360° 		Plynule nastavitelný 25–360° 	
Vzdálenost dostřiku	Nastavitelná 5–8 m		Nastavitelná 6–11 m	2–15 m
Šířka rozptylu	–		–	1–9,5 m
Připojovací závit	1/2" vnitřní závit		3/4" vnitřní závit	3/4" vnitřní závit
Odolnost vůči nečistotám	Integrovaný filtr		Integrovaný filtr	Integrovaný filtr
Turbinová převodovka odolná vůči písku	•		•	•
Rovnoměrné zavlažování v propojení	Pomocí volitelných, integrovaných trysek s rozdílným průtokem vody, pro různě nastavené zavlažovací sektory Tryska 1: 25–90° Tryska 2: 91–180° Tryska 3: 181–270° Tryska 4: 271–360°			•
Možnost kombinace	S výsuvným zadešřovačem MD40, MD80, MD180, MD40/300, s turbinovým výsuvným zadešřovačem T 100 a T 380, výsuvným výkyvným zadešřovačem OS 140		S výsuvným zadešřovačem MD40, MD80, MD180, MD40/300, s turbinovým výsuvným zadešřovačem T 100 a T 200, výsuvným výkyvným zadešřovačem OS 140	S výsuvným zadešřovačem MD40, MD80, MD180, MD40/300, s turbinovým výsuvným zadešřovačem T 100, T 200 a T 380
Zvláštnosti	Funkce zabezpečení proti vandalismu: zadešřovač si znovu automaticky najde původně nastavený sektor			Jemné řízení dosahu a šířky postřiku regulací průtoku vody

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.

Údaje u všech výsuvných zadešřovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlazřovače.



						
Název výrobku	Výsuvný zadešťovač SD30	Výsuvný zadešťovač SD80	Výsuvný zadešťovač MD40	Výsuvný zadešťovač MD80	Výsuvný zadešťovač MD180	Výsuvný zadešťovač MD40/300
Č. výrobku	8241-20	8243-20	8231-20	8232-20	8233-20	8239-20
EAN kód						
Husqvarna obj. č.	970633501	970633601	970633901	970634001	970633301	970633401
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	15 / 720	4 / 252
Způsob balení	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou	V displeji se 4-barevnou nálepkou
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použitelné pro	Zavlažování malých travnatých ploch	Zavlažování středně velkých travnatých ploch	Zavlažování malých travnatých ploch	Zavlažování středně velkých travnatých ploch	Zavlažování velkých travnatých ploch	Zavlažování vysokých rostlin
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zavlažovaná plocha	Do 30 m ²	Do 80 m ²	Do 40 m ²	Do 80 m ²	Do 180 m ²	Do 40 m ²
Zavlažovaný sektor	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 5–360° 	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 5–360° 	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360° 	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360° 	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360° 	Plně nastavitelný bez nářadí v rozsahu 80–360° 
Vzdálenost dostřiku	Nastavitelná v rozsahu 1,5–3 m	Nastavitelná v rozsahu 3–5 m	Nastavitelná v rozsahu 2,5–3,5 m	Nastavitelná v rozsahu 3,5–5 m	Nastavitelná v rozsahu 5–7,5 m	Nastavitelná v rozsahu 2,5–3,5 m
Připojovací závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	1/2" vnitřní závit	3/4" vnější závit
Odolnost vůči nečistotám	Integrovaný filtr	Integrovaný filtr	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém	Integrovaný filtr + dvojitý výsuvný systém
Typ trysky	Rozprašovací tryska	Rozprašovací tryska	Otočná tryska	Otočná tryska	Otočná tryska	Otočná tryska
Možnost kombinace	S výsuvným zadešťovačem SD80	S výsuvným zadešťovačem SD30	S výsuvným zadešťovačem MD80, MD180, MD40/300, OS 140, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200, T 380	S výsuvným zadešťovačem MD40, MD180, MD40/300, OS 140, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200, T 380	S výsuvným zadešťovačem MD40, MD80, MD40/300, OS 140, s turbínovým výsuvným zadešťovačem T 100, T 200, T 380	S výsuvným zadešťovačem MD40, MD80, MD180, OS 140, s turbínovým zadešťovačem T 100, T 200, T 380
Zvláštnosti	–	–	Technologie Water smart zlepšuje absorpci vodu rostlinou (v porovnání s rozprašovacími tryskami je úspora vody až 30 %)			

Provozní tlak (v barech) určuje zavlažovanou plochu.

Údaje u všech výsuvných zadešťovačů se vztahují na provozní tlak 2 bary před vstupem do zavlažovače.



Spojovací prvky

MADE IN GERMANY 

MADE IN GERMANY 						
Název výrobku	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"
Č. výrobku	2780-20	2781-20	2782-20	2783-20	2786-20	2787-20
EAN kód	 4 078500 278003	 4 078500 278102	 4 078500 278201	 4 078500 278300	 4 078500 278607	 4 078500 278706
Husqvarna obj. č.	901017601	901017701	966409001	966409101	901018001	901018101
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 840	10 / 1 840	10 / 800	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140
Způsob balení	Volně	Volně	Volně	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	—	—	—	—	—	—
Použití	Připojení pro výsuvný zadešťovač SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínový výsuvný zadešťovač T 100, T 200	Připojení na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140, víceplošný výsuvný zadešťovač AquaContour automatic	Připojení v rohových oblastech pro výsuvný zadešťovač SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínový výsuvný zadešťovač T 100, T 200	Připojení v rohových oblastech na turbínový výsuvný zadešťovač T 380, výsuvný výkyvný zadešťovač OS 140	Připojení v průběhu trubky výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, MD40/300, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200	K připojení turbínového výsuvného zadešťovače T 380, výsuvného čtyřplošného zadešťovače OS 140 v průběhu trubky
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení					

Spojovací prvky

MADE IN GERMANY 

MADE IN GERMANY 			
Název výrobku	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit	Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"
Č. výrobku	2784-20	2790-20	2764-20
EAN kód	 4 078500 278409	 4 078500 279000	 4 078500 276405
Husqvarna obj. č.	901017801	901018301	966408901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 920	10 / 800	10 / 800
Způsob balení	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	—	—	—
Použití	V kombinaci s flexibilní spojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380	Pro instalaci odvodňovacího ventilu v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilní spojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380	V kombinaci s flexibilní spojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380
Systém	Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

¹ MADE IN GERMANY

² MADE IN EUROPE



Název výrobku	Připojení zadešťovače 3/4" x 1/2" ¹	Připojení zadešťovače 3/4" x 3/4" ¹	Objímka 25 mm x vnitřní závit 3/4" ²
Č. výrobku	2739-20	2740-20	2728-20
EAN kód	 4 078500 273909	 4 078500 274005	 4 078500 272803
Husqvarna obj. č.	901014001	901014101	901012901
Balení po ks / Paletová jednotka	10 / 1 700	10 / 1 700	10 / 2 310
Způsob balení	Volně	Volně	Volně v sáčku
Použitelné pro	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem	Pro flexibilní připojení zadešťovačů v kombinaci s objímkou nebo T/L-kusy s vnitřním závitem	Přípojka pro zadešťovače v průběhu trubky, v kombinaci s flexibilní přípojkou č. v. 2739 a 2740, pro flexibilní připojení výsuvného zadešťovače SD30, SD80, MD40, MD80, MD180, OS 140, turbínového výsuvného zadešťovače T 100, T 200 a T 380
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	–	–	Pevná kovová matice pro zjednodušení montáže

Připojení zadešťovačů

Možnosti připojení zadešťovačů pro flexibilní instalaci

Patentovaná spojovací technika „Quick & Easy“ ¹ nebo v kombinaci s flexibilním připojením zadešťovače č. v. 2739 a 2740 ², pro pružné připojení turbínových výsuvných zadešťovačů a výsuvných zadešťovačů. Možnosti jsou následující: pomocí T-kusů v průběhu trubky, úhlových kusů v rozích nebo L-kusů na konci trubky. Jako alternativu k T-kusům nabízíme ³ objímku pro montáž bez přerušování trubky.

1



2



3



Spojovací prvky

MADE IN GERMANY 

			
Název výrobku	Spojka 25 mm x 3/4" – vnitřní závit	Spojka 25 mm x 1" – vnitřní závit	Spojka 25 mm x 1" – vnější závit
Č. výrobku	2761-20	2762-20	2763-20
EAN kód	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Husqvarna obj. č.	901016001	901016101	901016201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 840	10 / 1 920	10 / 1 840
Způsob balení	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Pro připojení zadešťovače MD40/300, připojovací krabice, vodní zásuvky, regulačního a uzavíracího ventilu a pro přímé připojení Sprinklersystému na domovní rozvod vody	Pro připojení trubky na boxy na ventily V1 a V3, přímo na regulátor tlaku a pro přímé připojení Sprinklersystému na domovní rozvod vody	Pro připojení potrubí k zavlažovacím ventilům, regulátoru tlaku a pro přímé připojení Sprinklersystému na domovní rozvod vody
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika, samotěsnící závitové spojení		

Spojovací prvky

MADE IN GERMANY 

					
Název výrobku	T-kus 25 mm	L-kus 25 mm	Spojka 25 mm	Redukční adaptér 32-25 mm	Koncovka 25 mm
Č. výrobku	2771-20	2773-20	2775-20	2777-20	2778-20
EAN kód	 4 078500 277105	 4 078500 277303	 4 078500 277501	 4 078500 277709	 4 078500 277808
Husqvarna obj. č.	901016701	901016901	901017101	901017301	901017401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 800	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 1 140	10 / 2 560
Způsob balení	Volně	Volně	Volně	Volně	Volně
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Odbočení pokládací trubky	Odbočení pokládací trubky	Prodloužení pokládací trubky	Prodloužení pokládací trubky s jiným průměrem	Uzávěr pro pokládací trubku
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Zvláštnosti	Quick & Easy – jednoduchá spojovací technika				





² MADE IN EUROPE



Název výrobku	Rozvodná trubka 25mm – 25 m ^{1,2}	Rozvodná trubka 25mm – 50 m ^{1,2}	Řezač trubek
Č. výrobku	2792-20	2793-20	2727-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901018501	901018601	970545401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 44	1 / 36	3 / 2 160
Způsob balení	4-barevná visačka	4-barevná visačka	4-barevný displejový karton
Použitelné pro	Systémové potrubí	Systémové potrubí	Pro snadné řezání a zkosení pokládací trubky 25 mm
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Montáž	Podzemní i nadzemní		–
Délka	25 m	50 m	–
Vnější průměr	25 mm	25 mm	–
Provozní tlak	Do 6 bar	Do 6 bar	–
Zvláštnosti	UV-stabilní, nepropouští světlo, odolná vůči stárnutí a povětrnostním podmínkám		Rovná trubka uříznuta pouze jednou otáčkou, možnost zkosení pro nenamáhavou instalaci pomocí spojek GARDENA Quick & Easy, oboustranný nůž s možností výměny

Základní prvky – start systému

¹ MADE IN GERMANY

² MADE IN EUROPE



Název výrobku	Regulační a uzavírací ventil ²	Regulátor tlaku	Box na ventil V1 ¹	Konektor pro boxy na ventily V3
Č. výrobku	8264-20	8200-20	1254-29	2758-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970540801	970633701	900902601	970513701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 160	2 / –	2 / 68	4 / 1 456
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná páska	4-barevný displejový karton
Obsah	–	–	1 kus	1 kus
Použití	–	–	Pro 1 zavlažovací ventil 9 V nebo 24 V a regulátor tlaku	Pro sestavení regulátoru tlaku nebo dvou boxů na ventily
Použitelné pro	Pro plynulou regulaci a zastavení průtoku vody k jednotlivým zavlažovačům nebo zavlažovaným oblastem	Redukce tlaku na max. 3,1 bar	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285), zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), regulátor tlaku (č. v. 8200)	Regulátor tlaku (č. v. 8200), box na ventily V3 (č. v. 1255)
Průtok vody	–	45 l/h – 4 300 l/h	–	–
Systém	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem	Sprinklersystem
Montáž	Podzemní	Podzemní nebo nadzemní	Podzemní	–
Krytka	Výsuvný kulatý kryt	•	•	–
Odnímatelné sítko na nečistoty	•	•	–	–
Přípojka	3/4" vnější závit	1" vnější závit	1" vnější závit	1" vnitřní závit
Zvláštnosti	–	Včetně odnímatelného filtru pro ochranu před nečistotami	Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů. Víko s dětskou pojistkou. 2x 1" vnější závit	–

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Přípojky „Profi“ Maxi-Flow System – sada	Přípojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System	Adaptér	Odvodňovací ventil	Odvodňovací ventil – sada
Č. výrobku	1505-23	2713-20	1513-27	2760-37	2770-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	900927901	966408201	900929501	966688401	970545501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 342	3 / 96	4 / 1 152	10 / 1 560	4 / 864
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Použití	Pro připojení systému Pipeline a Sprinkler na vodovodní kohoutek	Kompletní sada pro připojení systému Pipeline a Sprinkler na přívod vody	Pro vytvoření trvale tlakově stabilního spojení u hadic	Automatické odvodňování při uvedení zařízení mimo provoz	Pro získání odolnosti vůči mrazu u výrobků a systémů GARDENA
Systém	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem, Original GARDENA System, Profi System
Montáž	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Pro vodovodní kohoutky se závitem 26,5 mm (G 3/4") a 33,3 mm (G 1")	Na T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (2790) nebo spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2761)	–
Obsah	1 Profi System závitové šroubení s adaptérem, 2 Profi System rychlospojky pro hadice 19 mm (3/4")	1 Profi System závitové šroubení s adaptérem, 2 Profi System rychlospojky pro hadice 19 mm (3/4") , 2 m hadice Flex (3/4")	Se svorkou se šrouby pro fixaci hadice 19 mm (3/4")	1 odvodňovací ventil, 1 návlak pro ochranu před nečistotami	1 ventil, 1 adaptér na hadici 1 adaptér Original GARDENA System 1 adaptér Profi System
Nezbytné příslušenství	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	–	Zahradní hadice 19 mm (3/4")	T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit (č. v. 2790)	Kompresor, vzduchové čerpadlo nebo pumpička na kolo
Zvláštnosti	Se systémovými díly Profi pro větší průtok vody a menší ztrátu tlaku		Vhodný také k přechodu z pokládací trubky 19 mm (3/4") na pokládací trubku 25 mm (pomocí spojky 2763)	Instalace na nejhlubším místě systému. Díky odvodňovacímu ventilu je celý systém odolný vůči mrazu	–

Kompletní sada Sprinklersystem

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140 – sada
Č. výrobku	8221-20
EAN kód	
Husqvarna obj. č.	967171801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 7
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Informace o výrobku	Viz č. v. 8223
Obsah	1x spojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System, 2 m hadice Flex 19 mm (3/4"), 1x přípojovací krabice, 20 m pokládací trubky 25 mm, 1x spojka 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x T-kus 25 mm x 3/4" vnitřní závit, 1x odvodňovací ventil, 1x L-kus 25 mm x 3/4" vnější závit, 1x výsuvný čtyřplošný zadešťovač OS 140

GARDENA řízení zavlažování

Kompetentní sortiment pro automatické řízení zavlažovacích systémů

GARDENA vícekanálové řízení je vhodné především v případě, když je průtok vody u vodovodního kohoutku nedostatečný na to, aby mohl být provozován celý zavlažovací systém najednou nebo v případě, že mají jednotlivé oblasti zahrady rozdílné požadavky na potřebu vody.


Smart řízení zavlažování pro 24V ventily je plně integrováno do GARDENA smart system¹.

Veškeré zavlažovací programy pro celou zahradu lze pohodlně konfigurovat v aplikaci GARDENA smart¹, která se řídí typickým systémovým myšlením společnosti GARDENA.

U řešení s provozem na baterie se zavlažovacími ventily 9 V Bluetooth® nyní umožňuje aplikace konfiguraci více ventilů, nezávisle na kabelech a elektrické energii.

- Možnost řízení ventilů s nebo bez elektrického proudu – provoz na baterie nebo z elektrické sítě 230 V
- Možnost více nezávislých programů na jeden zavlažovací ventil
- Snadné programování díky vedení uživatele
- Připojení senzoru: čidlo půdní vlhkosti měří úroveň vlhkosti půdy a zabraňuje zbytečnému plánovanému zavlažování, když je půda dostatečně vlhká.

S elektrickým napájením




Pro ovládání ventilů pomocí kabelu

Z řízení zavlažování připevněného na zdi **1**, obdrží ventily **2** přímo přes kabel impuls, kdy se má otevřít a zavřít průtok vody. Lze přitom plně automaticky řídit až 6 zavlažovacích ventilů 24 V.

¹Používání GARDENA smart system vyžaduje smart gateway, připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart (doporučuje se používat na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším). Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

²Doporučuje se používat na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Naše obchodní podmínky a také naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®, jsou k dispozici v aplikaci.

Bez elektrického napájení



Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®



EasyApp – okamžité ovládání ze vzdálenosti až 10 m

Pečujte o zahrady pomocí chytrého telefonu jako dálkového ovladače – jednoduše klepnutím na naši snadno použitelnou aplikaci GARDENA Bluetooth®².



Připojení Bluetooth®

Jednoduše vezměte chytrý telefon, otevřete aplikaci GARDENA Bluetooth®² a bez problémů začnete.



EasyConfig – snadná konfigurace

Aplikace GARDENA Bluetooth®² poskytuje podrobný návod k nastavení a konfiguraci zařízení Bluetooth®.



Auto Schedule – automatické plánování

Aplikace GARDENA Bluetooth® App² disponuje plánovacím asistentem pro nepřetržitou údržbu zahrad.



Název výrobku	Řízení zavlažování 4030 Classic	Řízení zavlažování 6030 Classic	smart řízení zavlažování
Č. výrobku	1283-29	1284-29	19035-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	966647201	966647401	970658701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 168	2 / 168	1 / 180
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Ovládání až 4 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru a v exteriéru s ochranou proti dešti	Ovládání až 6 zavlažovacích ventilů 24 V, pro použití v interiéru a v exteriéru s ochranou proti dešti	Zavlažování více ploch pomocí aplikace GARDENA smart*, ovládání šesti 24V zavlažovacích ventilů na zařízení
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278), smart senzory (č. v. 19040)
Zdroj energie	230 V / 24 V		230 V / 36 V
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	4	6	6
Individuální programy na jeden ventil	3	3	Individuálně konfigurovatelné prostřednictvím aplikace GARDENA smart*
Délka zavlažování na jeden program	1 min.–3 h 59 min., centrálně nastavitelná 0–200 %		Individuálně konfigurovatelné prostřednictvím aplikace GARDENA smart*
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	Pouze na místě chráněném před deštěm		• Třída ochrany IP X4
Master kanál pro řízení jednoho čerpadla	•	•	•
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)		Spojovací kabel 24 V (1280)
Pojistka při výpadku energie ze sítě	Alkalická baterie 9 V (není součástí balení)		–
Řízení přes aplikaci	–		Aplikace GARDENA smart*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web
Možnost rozšíření	–		Pomocí dalších rozšíření smart system, pomocí dalších smart řízení zavlažování
Požadavky	–		smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)
Zvláštnosti	Lze připojit čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)		Neustále se rozšiřující funkce v aplikaci GARDENA smart*



*Doporučuje se používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

Vícekanálové řízení zavlažování 24 V – příslušenství

¹ MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zavlažovací ventil 24 V ¹	Spojovací kabel 24 V	Kabelové svorky 24 V
Č. výrobku	1278-29	1280-20	1282-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900904201	900904301	900904401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 340	4 / 304	4 / 1 632
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná páska	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	–	–	6 kusů
Použití	Přípojka na GARDENA řízení zavlažování pomocí kabelu	Přípojka až 4 zavlažovacích ventilů 24 V na GARDENA řízení zavlažování	K vodotěsnému připojení spojovacího kabelu 24 V na zavlažovací ventil 24 V při použití boxu na ventily V1.
Použitelné pro	Řízení zavlažování 4030 (1283), 6030 (1284), 4040 modular (1276), rozšiřovací modul 2040 (1277), smart řízení zavlažování (č. v. 19035, 19210)		Spojovací kabel 24 V (1280)
Vhodný pro instalaci ve venkovní oblasti	•	•	–
Zvláštnosti	Možnost manuálního otevírání/zavírání. Samočisticí jemný filtr pro bezporuchový řídicí provoz, provozní tlak od 0,5 do 12 barů. S vnitřním závitem 1".	15 m, průřez kabelu 7 x 0,5 mm ² , max. délka kabelu 30 m, max. napětí 30 V	Snadné propojení stisknutím tlačítka, průřez kabelu od 0,33 do 1,5 mm ² , max. průměr kabelu 3,9 mm, max. napětí 30 V

Vícekanálové řízení zavlažování 9 V a 24 V – příslušenství

¹ MADE IN GERMANY



Název výrobku	Box na ventil V1 ¹	Box na ventily V3 ¹	Konektor pro boxy na ventily V3
Č. výrobku	1254-29	1255-29	2758-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	900902601	900902801	970513701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 68	2 / 24	4 / 1 456
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevný displejový karton
Obsah	1 kus	1 kus	1 kus
Použití	Pro 1 zavlažovací ventil 9 V nebo 24 V a regulátor tlaku	Pro až 3 zavlažovací ventily 9 V nebo 24 V.	Pro sestavení dvou boxů na ventily V3 nebo regulátoru tlaku
Použitelné pro	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285), Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278) Regulátor tlaku (č. v. 8200)	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285), Zavlažovací ventil 24 V (č. v. 1278)	Box na ventily V3 (č. v. 1255), regulátor tlaku (č. v. 8200),
Zvláštnosti	Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů. Víko s dětskou pojistkou. 2x 1" vnější závit	Přívod vody libovolně ze 3 stran. Teleskopické šroubové spojení pro snadnou montáž/demontáž ventilů, box pro připojení kabelu, chráněný proti stříkající vodě, pro přehledné 24V kabelové spojení. Centrální odvodňovací zátky pro vypuštění vedení před příchodem mrazů, víko s dětskou pojistkou, vnější závit 4x 1"	–

¹ **MADE IN GERMANY**



Název výrobku	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth ¹	Box na ventily 9 V Bluetooth ¹ – sada ¹	Řídící jednotka 9 V Bluetooth ¹
Č. výrobku	1285-29	1286-20	1287-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970480701	970480601	970481201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	1 / 18	2 / 1 320
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný obal	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	Zavlažovací ventil 9 V, řídicí jednotka 9 V Bluetooth [®]	3x zavlažovací ventil s řídicí jednotkou 9 V Bluetooth [®]	Řídící jednotka 9 V Bluetooth [®]
Použití	Ovládání ventilů zavlažovacích systémů na baterie bez připojení k síti 230 V. Jednoduchá konfigurace a programování pomocí aplikace GARDENA Bluetooth [®] *	Ovládání ventilů zavlažovacích systémů na baterie bez připojení k síti 230 V. Jednoduchá konfigurace a programování pomocí aplikace GARDENA Bluetooth [®] *	Pro konverzi zavlažovacích ventilů GARDENA 9V do roku výroby 2020. Nahrazuje řídicí jednotku 9V a programovací jednotku. Jednoduchá konfigurace a programování pomocí aplikace GARDENA Bluetooth [®] *
Možnost použití s	Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867	Čidlo půdní vlhkosti, č. v. 1867	Zavlažovací ventil 9 V, č. v. 1251 (do roku 2020), čidlo vlhkosti půdy, č. v. 1867
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	3x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení), která vydrží cca 1 rok
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar	–
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	6	6 (každý ventil)	6
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas na plán	Nastavitelný čas na plán	Nastavitelný čas na plán
Doba trvání zavlažování	1 min–10 h na plán	1 min–10 h na plán	1 min–10 h na plán
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu na plán	Dny v týdnu na plán	Dny v týdnu na plán
Zvláštnosti	Aplikace GARDENA Bluetooth [®] * – technické požadavky: Bluetooth [®] Low Energy 4.0, lze připojit libovolný počet ventilů, energeticky úsporná technologie elektromagnetických ventilů 9V, možnost manuálního otevírání/zavírání, geometrie ventilu optimalizovaná pro minimální ztráty tlaku, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth [®] , varování před vybitím baterie, aktivní zavlažování	Aplikace GARDENA Bluetooth [®] *, sada připravená k použití, rozšiřitelná, Bluetooth [®] Low Energy 4.0, energeticky úsporná technologie elektromagnetického ventilu 9 V, možnost manuálního otevírání/zavírání, geometrie ventilu optimalizovaná pro minimální tlakové ztráty, s vnitřním závitem 1", LED indikátor signálu Bluetooth [®] , varování před vybitím baterie, aktivní zavlažování	Aplikace GARDENA Bluetooth [®] *, Bluetooth [®] Low Energy 4.0, LED indikátor aktivního zavlažování, signál Bluetooth [®] , upozornění na stav baterie



*Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace. GARDENA Bluetooth[®].

GARDENA zavlažovací počítače

**Nový kompletní sortiment s moderními funkcemi
pro automatické a úsporné zavlažování zahrady**



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Baterie jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zaruci-podminky/.

- Automatické zavlažování pomocí mobilních zavlažovačů, systému Micro-Drip nebo Sprinkler – úsporné řešení, které vám poskytne více času si svoji zahradu užít.
- Technologie bezpečného zastavení: 100% bezpečné vypnutí. Unikátní technologie zabráňuje zavlažování v případě slabé baterie.



Snadné programování

- Zavlažovací počítač Flex
- Jednoduché programování s přednastavenými intervaly. Možnost nastavení velmi krátkých zavlažovacích plánů, vhodných pro rostliny v květináčích.



Individuální programování

- Zavlažovací počítač Select
 - Zavlažovací počítač Master
- Flexibilní možnosti zavlažování díky individuálnímu programování 3–6 plánů. Automatické zavlažování až 6 zahradních ploch přidáním automatického rozdělovače vody.



Programování ovládané přes aplikaci

- Zavlažovací počítač Bluetooth®
 - smart zavlažovací počítač
 - smart zavlažovací počítač Dual
- Snadné ovládání pomocí aplikace GARDENA smart¹ nebo aplikace GARDENA Bluetooth®² s asistentem automatického plánování pro programování zavlažovacích plánů podle potřeb rostlin nebo je možné individuální programování.

Jedinečné pohodlné uživatelské rozhraní

- Pohodlné a časově úsporné – zavlažuje rostliny ve vhodnou dobu, například ráno nebo během nepřítomnosti
- Intuitivní – s odnímatelným ovládacím panelem a unikátním uživatelským rozhraním
- Výkonné – vysokotlaký korozivzdorný ventil spolu s elektronikou odolnou vůči povětrnostním vlivům zaručuje dlouhou životnost
- Přesné zavlažování – ranní zavlažování minimalizuje odpařování vlivem slunce



Pro optimalizované využití vody:

volitelné čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867) a smart senzor (č. v. 19040) měří úroveň vlhkosti půdy a zabráňují zbytečnému plánovanému zavlažování.

¹Použijte na chytrém telefonu nebo tabletu s doporučeným operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.
²Použijte na chytrém telefonu nebo tabletu s doporučeným operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Naše obchodní podmínky a také naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®, jsou k dispozici v aplikaci.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zavlažovací hodiny	Zavlažovací počítač Flex	Zavlažovací počítač Select	Zavlažovací počítač Bluetooth®
Č. výrobku	1169-20	1890-29	1891-29	1889-29
EAN kód	 4 078500 116909	 4 078500 045711	 4 078500 045650	 4 078500 052924
Husqvarna obj. č.	900897501	967927401	967927701	970480501
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 288	2 / 204	2 / 204	2 / 204
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Programovatelný výstup	1	1	1	1
Zdroj energie	–	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)
Ovládání	Otočný knoflík	Velký otočný prvek pro výběr, tlačítko pro potvrzení	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom	GARDENA Bluetooth® aplikace, tlačítko pro manuální zavlažování
LCD-ukazatel	–	•	•	–
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	–	1	3	3
Začátek zavlažování	Při aktivaci	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas podle plánu
Doba trvání zavlažování	5–120 min.	1 sek. – 99 min.	1 min–7 h 59 min	1 min–7 h 59 min
Frekvence zavlažování	–	Každých 4/6/8/12/24/48/72 hodin	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	–	•	•	•
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a zabraňuje zbytečnému zavlažování	–	•	•	•
Funkce „manuální zavlažování“	•	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikátor stavu baterie	–	•	•	•
Technologie bezpečného zastavení	–	•	•	•
Dětská pojistka / zablokování monitoru	–	•	•	–
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•	•	•
Připojovací závit pro kohoutek	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5–12 bar
Možnost použití s	–	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)
Zvláštnosti	Automatické řízení zavlažování, nastavitelný trvalý průtok vody	Flexibilní nastavení s inovativní funkcí otočení a stisknutí; krátké cykly pro zavlažování rostlin v květináčích – pro použití s GARDENA Micro-Drip systémem	Možnost individuálního nastavení tří nezávislých plánů, intuitivní provoz pouze pomocí jednoho tlačítka	Aplikace GARDENA Bluetooth®, Bluetooth® Low Energy 4.0, LED indikátor aktivního zavlažování, signál Bluetooth®, upozornění na stav baterie

MADE IN GERMANY



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	Zavlažovací počítač Master	smart zavlažovací počítač	smart zavlažovací počítač Dual
Č. výrobku	1892-29	19033-20	19034-20
EAN kód	 4 078500 045599	 4 066407 028128	 4 066407 028142
Husqvarna obj. č.	967928001	970825901	970826001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 204	2 / 204	2 / 120
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	—	—	—
Programovatelný výstup	1	1	2
Zdroj energie	1x 9 V alkalická baterie (není součástí balení)	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6, nejsou součástí balení)	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6, nejsou součástí balení)
Ovládání	Otočné a potvrzovací tlačítko pro výběr a potvrzení v jednom	Ovládání přes aplikaci, tlačítko pro ruční zavlažování	Ovládání přes aplikaci, tlačítko pro ruční zavlažování
Ovládání přes aplikaci	—	Aplikace GARDENA smart* nebo aplikace GARDENA Bluetooth®*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web	Aplikace GARDENA smart* nebo aplikace GARDENA Bluetooth®*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web
S asistencí GARDENA*	—	Na základě: knihovny rostlin, předpovědi počasí, smart senzoru, zavlažování dle východu/západu slunce, uživatelského nastavení (při použití s aplikací GARDENA smart*)	Na základě: knihovny rostlin, předpovědi počasí, smart senzoru, zavlažování dle východu/západu slunce, uživatelského nastavení (při použití s aplikací GARDENA smart*)
Požadavky	—	Smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (při použití s aplikací GARDENA smart* nebo přes smart.gardena.com); chytrý telefon nebo tablet s funkcí Bluetooth® (při použití s aplikací GARDENA Bluetooth®*)	Smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (při použití s aplikací GARDENA smart* nebo přes smart.gardena.com); chytrý telefon nebo tablet s funkcí Bluetooth® (při použití s aplikací GARDENA Bluetooth®*)
LCD-ukazatel	• Velmi kvalitní LC display s flexibilními texty	—	—
Počet plánů zavlažování (start, délka trvání, intervaly)	6	Volitelné	Volitelné
Začátek zavlažování	Nastavitelný čas podle plánu	Nastavitelný čas	Nastavitelný čas
Délka zavlažování	1 min–4 h	Aplikace GARDENA smart*: 1 min–10 h Aplikace GARDENA Bluetooth®*: 1 min–7 h 59 min	Aplikace GARDENA smart*: 1 min–10 h Aplikace GARDENA Bluetooth®*: 1 min–7 h 59 min
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu
Odnímatelný ovládací panel – pro pohodlné nastavení mimo kohoutek	•	•	•
Kompatibilita se senzory – volitelný senzor detekuje vlhkost půdy a zabráňuje zbytečnému zavlažování	•	•	•
Funkce „manuální zavlažování“	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením	• S automatickým zastavením
Indikátor stavu baterie	•	•	•
Technologie bezpečného zastavení	•	•	•
Dětská pojistka / zablokování monitoru	•	•	•
Odolný vůči nepříznivému počasí	•	•	•
Připojovací závit pro kohoutek	26.5 mm (G 3/4"), 33.3 mm (G 1")	21.0 mm (G 1/2"), 26.5 mm (G 3/4"), 33.3 mm (G 1")	21.0 mm (G 1/2"), 26.5 mm (G 3/4"), 33.3 mm (G 1")
Provozní tlak	0.5–12 bar	0.5–12 bar	0.5–12 bar
Možnost použití s	Rozdělovač vody automatic (č. v. 1197), čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Všechny sady smart system, smart senzor (č. v. 19040)	Všechny sady smart system, smart senzor (č. v. 19040)
Zvláštnosti	Velký LC display s flexibilní nabídkou, možnost individuálního nastavení šesti nezávislých plánů, intuitivní ovládání pouze jedním tlačítkem, zkrácení délky trvání zavlažování u všech plánů jedním krokem v závislosti na ročním období, funkce „rain off“ pozastaví zavlažování od 1 do 9 dní, řízení až šesti zavlažovacích zařízení pomocí rozdělovače vody automatic (č. v. 1197)	LED kontrolky pro aktivní zavlažování, sílu signálu, upozornění na stav baterie, neustále rozšiřované funkce v aplikaci GARDENA smart*, plně automatické ovládání pomocí smart senzoru	LED kontrolky pro aktivní zavlažování, sílu signálu, upozornění na stav baterie, neustále rozšiřované funkce v aplikaci GARDENA smart*, plně automatické ovládání pomocí smart senzoru

Veškeré informace týkající se DuoConnect* naleznete na straně 157.

*Používání inteligentního ovládání zavlažování a inteligentního ovládání duálního zavlažování vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth® nebo aplikaci GARDENA smart. Pro obě aplikace se doporučuje používat na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Pro aplikaci GARDENA Bluetooth® jsou k dispozici naše obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®. Používání inteligentních funkcí smart zavlažovacího počítače Dual v rámci GARDENA smart system vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart. Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny společností Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.



Název výrobku	Čidlo půdní vlhkosti ¹	Prodlužovací kabel	smart senzor	Rozdělovač vody automatic
Č. výrobku	1867-20	1868-20	19040-20	1197-29
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967926801	967926901	967986501	966769301
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 384	2 / 760	1 / 270	2 / 100
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Pro optimalizované a ekonomické využívání vodních zdrojů. Připojení na GARDENA zavlažovací počítač. Měří vlhkost půdy a zabraňuje plánovanému zavlažování v případě, že je dosaženo přednastavené úrovně vlhkosti	Prodloužení přívodního kabelu od senzorů až do max. délky 105 m	Měření vlhkosti půdy a její teploty, zapojení těchto parametrů do řízení plně automatického zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart ²	Plně automatické řízení až 6 připojných přístrojů postupně jeden po druhém. Vhodný pro jednotlivé rostliny a zahradní plochy s různou potřebou vody nebo v případech, kdy množství vody není dostatečné pro současné zásobování všech zavlažovacích zařízení.
Použitelné pro	GARDENA Zavlažovací počítač Flex (č. v. 1890), Select (č. v. 1891), Bluetooth® (č. v. 1889), Master (č. v. 1892), MultiControl duo (č. v. 1874), řízení zavlažování 4030 (č. v. 1283) a 6030 (č. v. 1284), zavlažovací ventil 9 V Bluetooth® (č. v. 1285), Zahradní čerpadlo 6300 (č. v. 9058), zahradní čerpadlo 6500 (č. v. 9059), domácí vodárna 5600 (č. v. 9067), domácí vodárna 6300 (č. v. 9068)	Čidlo půdní vlhkosti (č. v. 1867)	Všechny sady smart systému	GARDENA zavlažovací počítač Master (č. v. 1892), smart zavlažovací počítač (č. v. 19031)
Zdroj energie	2x AA 1,5 V (LR6, nejsou součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	–	2x AA 1,5 V (LR6, nejsou součástí balení), vydrží přibližně 1 rok provozu	Mechanicky
LED indikátor stavu	–	–	Síla signálu bezdrátového připojení k smart gateway	–
Řízení přes aplikaci	–	–	Aplikace GARDENA smart ² . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web	–
Požadavky	–	–	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)	–
Zvláštnosti	Nastavení limitů vlhkosti na zavlažovacích počítačích Flex, Select, Master a v aplikaci GARDENA Bluetooth® pro všechna kompatibilní zavlažovací řešení s technologií Bluetooth® (zavlažovací počítače GARDENA, zahradní čerpadla, domácí vodárny a zavlažovací ventil 9 V). Standardizovaná hodnota pro všechny ostatní kompatibilní zavlažovací počítače a řízení zavlažování GARDENA s připojením senzoru. Kompaktní, velmi plochá konstrukce pro trvalé použití na trávnicích a osázených plochách. Spolehlivý senzorový systém díky elektrotermickému principu měření.	Délka 10 m. Pro nadzemní nebo podzemní instalaci díky konektorům s ochranou proti vlhkosti	Měřené hodnoty: Vlhkost půdy: 0–100 %, Teplota půdy: –1 – +50 °C	Části zahrady jsou zavlažovány postupně podle programování zavlažovacího počítače. S připojovacím závitem 26,5 mm (G 3/4"), kompletně s 5 šroubeními (č. v. 18201) a 3 koncovými zátkami

²Používejte na chytrém telefonu nebo tabletu s doporučeným operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

³Používejte na chytrém telefonu nebo tabletu s doporučeným operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.

Bydlení a dekorace

Balkony a terasy jsou ideálními místy pro trávení volného času venku a pro vytvoření oázy pro relaxaci



GARDENA řešení pro venkovní ochlazení – poskytuje osvěžení v horkých letních dnech

- Jemná mlha – pro pohodlné ochlazení bez toho, abyste byli mokří
- Snadná instalace – na balkonech nebo terasách pod slunečníky nebo stany
- Flexibilní použití – kompatibilní s díly Original GARDENA System

Balkony a terasy


			
Název výrobku	Mlhovací hadice – sada	Mlhová tryska	Mlhovací hadice Automatic – sada
Č. výrobku	13135-20	13136-20	13137-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967692901	967693001	967940501
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 144	6 / 630	2 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Mlhovací hadice Automatic – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo páty stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek	Mikro mlhová tryska vytváří jemnou mlhu, která osvěžuje a ochlazuje v horkých letních dnech. Náhradní mlhové trysky se používají s mlhovacími hadicemi – sada č. v. 13135, 13137	Mlhovací hadice Automatic – sada zajišťuje v horkých letních dnech ochlazení venkovních prostor. Jemná vodní mlha, kterou produkují mlhové trysky, snižuje teplotu až o 6 °C. Lze ji jednoduše nainstalovat na balkoně, terase, pod slunečníkem a v otevřených stanech nebo páty stanech. Systém se připojuje pomocí integrovaného OGS šroubení na vodovodní kohoutek. Se zavlažovacím počítačem Easy Plus lze nastavit délku a frekvenci osvěžující mlhy
Obsah	10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou, 13 oboustranných upevňovacích svorek a rychlospojka	3 náhradní mlhové trysky	Zavlažovací počítač Easy Plus, 10 m hadice s vnitřním průměrem 3,5 mm, 7 mlhových trysek (včetně 1 mlhové trysky se stopspojkou), 13 šroubů, spojka s regulačním ventilem a rychlospojka
Odběr vody	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h
Použitelné pro	Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 13137	Č. v. 13135, 13137	Možnost prodloužení další sadou č. v. 13135, 13137

GARDENA AquaReserve

Chytré zavlažování dešťovou vodou


- Povyšte zavlažování ze sudu na novou úroveň: díky automatickému systému s možností čerpání dešťové vody a zavlažovacího počítače GARDENA DuoTap Automatic
- Připraveno k použití s chytrým příslušenstvím: modulární koncept s širokou řadou produktů AquaReserve
- Snadný sběr dešťové vody: větruodolné víko s funkcí sběrače vody
- Kompatibilní se zavlažovacími komponenty GARDENA: díly Original GARDENA System a GARDENA Micro-Drip System

Nádrž na dešťovou vodu, kterou lze přestavět na automatickou zavlažovací stanici.



Úroveň 1

Pohodlné zachytávání dešťové vody do nádrže a praktický kohoutek pro plnění konví.



Úroveň 2

Chytré zavlažování dešťovou vodou s využitím čerpadla, které je instalováno uvnitř nádrže AquaReserve.



Úroveň 3

Zcela automatické zavlažovací řešení s nádrží AquaReserve a počítačem DuoTap Automatic se 14 zavlažovacími programy o různé délce a frekvenci zavlažování.



		
		
Název výrobku	AquaReserve 300 nádrž na dešťovou vodu	AquaReserve 400 nádrž na dešťovou vodu
Č. výrobku	16500-20	16502-20
EAN kód	 4 066407 025813	 4 066407 025837
Husqvarna obj. č.	970803001	970803101
Baleno po ks / Paletová jednotka	9 / 9	7 / 7
Způsob balení	4-barevná samolepka	4-barevná samolepka
Prodej / Info	Prodej pouze po celých paletách	Prodej pouze po celých paletách
Rozměry (d x š x v) cca	79 x 79 x 92 cm	79 x 79 x 119 cm
Objem	300 l	400 l
Hmotnost cca	9,9 kg	12 kg
Použití	Shromažďovat a skladovat dešťovou vodu	Shromažďovat a skladovat dešťovou vodu
Připojení a rozšíření	Otvor v nádrži na dešťovou vodu z výroby určený pro kohoutek. Další rovné plochy pro montáž kohoutku nebo přívodu, propojení více sudů	Otvor v nádrži na dešťovou vodu z výroby určený pro kohoutek. Další rovné plochy pro montáž kohoutku nebo přívodu, propojení více sudů
Připojovací závit	Připojení kohoutku vstup a výstup 19 mm (3/4")	Připojení kohoutku vstup a výstup 19 mm (3/4")
Podíl recyklovaného materiálu	Použitý plast se skládá z > 60 % recyklovaného plastu od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 60 % recyklovaného plastu od spotřebitelů
Zvláštnosti	Nastavitelný tvar víka pro zachycení vody	Nastavitelný tvar víka pro zachycení vody
Obsah	Nádrž na dešťovou vodu, víko s vložkou, kohoutek s montážním materiálem, šroubení na kohoutek	Nádrž na dešťovou vodu, víko s vložkou, kohoutek s montážním materiálem, šroubení na kohoutek



AquaReserve příslušenství

Název výrobku	 AquaReserve filtr	 AquaReserve přípojovací sada 19 mm (3/4"), 0,7 m	 AquaReserve držák na hadici	 AquaReserve DuoTap Automatic
Č. výrobku	16504-20	16505-20	16506-20	16510-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970803301	970803401	970803501	970803701
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / –	4 / –	4 / –	2 / –
Způsob balení	4-barevný polyetylenový sáček	4-barevná produktová karta	4-barevný polyetylenový sáček	4-barevný polyetylenový sáček
Použití	Aby se listí a nečistoty nedostaly do nádrže na dešťovou vodu AquaReserve	Pro připojení čerpadla a kohoutku	Pro uložení hadice u nádrže na dešťovou vodu AquaReserve. Typ hadice: textilní hadice Liano 10 m, 19 mm (3/4")	Pro automatické zavlažování pomocí GARDENA Micro-Drip-System
Zvláštnosti	Pratelný filtr, velikost ok: 0,25 x 0,25 mm	Kompletě smontované, délka 0,7 m	Instalace bez použití nářadí na horním okraji nádrže na dešťovou vodu AquaReserve	Řídící jednotka s integrovaným časovačem, 14 předdefinovaných zavlažovacích programů, funkce manuálního zavlažování
Potřebné příslušenství	–	–	–	Automatické čerpadlo, např. čerpadlo do nádrže na dešťovou vodu 4700/2 inox automatic (č. v. 1766), aku čerpadlo AquaReserve 2200 Automatic 18V P4A (č. v. 14606)
Obsah	–	Vybaveno díly Original GARDENA System a šroubením na kohoutek	–	DuoTap, 2 šroubení na kohoutek

AquaReserve akumulátorové čerpadlo

Název výrobku	 AquaReserve akumulátorové čerpadlo 2400 Automatic 18V P4A – Set	 AquaReserve akumulátorové čerpadlo 2400 Automatic 18V P4A – solo
Č. výrobku	14606-20	14606-55
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970825501	970825401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Doba chodu akumulátoru	78 min max.	V závislosti na typu použitého akumulátoru
Max. dodávané množství	2 400 l/h	2 400 l/h
Max. čerpací výška / tlak	21 m / 2,1 bar	21 m / 2,1 bar
Hydraulický typ	1-stupňový	1-stupňový
Max. teplota kapaliny	35 °C	35 °C
Hmotnost cca	3,1 kg	2,6 kg
Rozměry (d x š x v) cca	96 x 96 x 214 mm (těleso čerpadla)	96 x 96 x 214 mm (těleso čerpadla)
Přípojovací kabel	2 m HN05 RN-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)	2 m HN05 RN-F (mezi akumulátorem a čerpadlem)
Přípojovací závit	Závit G1" na tělese čerpadla a na pojistném ventilu	Závit G1" na tělese čerpadla a na pojistném ventilu
Zvláštnosti	Automatická funkce, plynulé nastavení výkonu, integrovaná pojistka proti chodu nasucho, s podstavcem, integrovaný filtr pro snížené nasávání nečistot	Automatická funkce, plynulé nastavení výkonu, integrovaná pojistka proti chodu nasucho, s podstavcem, integrovaný filtr pro snížené nasávání nečistot
Třída ochrany	Čerpadlo s krytím IPX8, držák akumulátoru s krytím IPX4	Čerpadlo s krytím IPX8, držák akumulátoru s krytím IPX4
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Kapacita akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Nezbytné příslušenství	AquaReserve přípojovací sada (č. v. 16505)	AquaReserve přípojovací sada (č. v. 16505)
Obsah	Včetně akumulátoru PBA 2,5 Ah W-B, nabíječky AL 18V-20 a montážní desky AquaReserve	AquaReserve montážní deska


Připojit. Řídit. Vzkvétat.

GARDENA smart system*, který inteligentně seče,
zavlažuje a pečuje o vaši zahradu.



*Používání systému GARDENA smart vyžaduje smart gateway (je součástí balení v případě produktových sad a u některých jednotlivých zařízení; jinak se prodává samostatně; není nutná pro smart SILENO sense), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart (doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17 / Android 9 nebo vyšším). Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny společností Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

GARDENA smart system*



Péče o zahradu bez námahy: měnící se potřeby rostlin a nároky každodenního života vyžadují chytrá řešení. GARDENA smart system*, ovládaný pomocí aplikace GARDENA smart*, automaticky řídí robotické sečení a zavlažování.



Aplikace GARDENA smart*

S bezplatnou aplikací GARDENA smart* lze celou zahradu spravovat z jediného chytrého telefonu. Sekání trávníku a zavlažování rostlin nebylo nikdy pohodlnější. Prostřednictvím aplikace lze dokonce snadno ovládat i světla a další elektrická zařízení v zahradě.



Naše smart výrobky přehledně



smart zavlažovací počítače

smart zavlažovací počítače využívají předpověď počasí a knihovnu rostlin k dodávání vody rostlinám tehdy, když ji potřebují – jednoduše prostřednictvím aplikace GARDENA smart*.

Lze je používat v kombinaci se smart senzorem.



smart robotické sekačky

Sekejte trávník automaticky – chytrým způsobem. Díky aplikaci GARDENA smart* lze robotickou sekačku smart SILENO snadno nastavit a ovládat odkudkoliv. Naše robotické sekačky jsou spolehlivými partnery pro jednoduché i složité trávníky – pokrývají plochy až do 1 500 m², od modelů bez ohraničujícího vodiče až po ty, které ohraničující vodič používají.



smart řízení zavlažování

Bez námahy zavlažujte více oblastí zahrady pomocí podzemního zavlažovacího systému. smart řízení zavlažování spravuje až šest zavlažovacích ventilů – každý z nich lze nezávisle ovládat pomocí aplikace GARDENA smart*.

Lze použít v kombinaci se smart senzorem.



smart zásuvka

Zapojte jakékoliv elektrické zařízení do smart zásuvky GARDENA – např. světla nebo jezírková čerpadla – a pak je můžete kdykoliv a odkudkoliv zapínat nebo vypínat pomocí aplikace GARDENA smart*. Umožňuje také integraci ne-smart zahradních nebo tlakových čerpadel do systému GARDENA smart*.



smart senzor

Měří vlhkost a teplotu půdy na zahradě nebo v květináčích a zobrazuje je v aplikaci GARDENA smart*. Pokud se smart senzor používá ve spojení se smart zavlažovacími počítači, smart řízením zavlažování nebo smart čerpadlem, lze nepotřebné zavlažovací programy přeskočit. Zajistí se tím správná úroveň závlahy a ušetří voda.



smart čerpadlo

Využívejte dešťovou vodu pro domácí potřeby pomocí smart automatického čerpadla pro dům a zahradu. Při ovládání pomocí aplikace GARDENA smart* lze zavlažovat zahradu podle přednastavených plánů nebo dokonce dopravovat vodu pro toalety a pračky.

Možnost použití v kombinaci se smart senzorem.



*Používání systému GARDENA smart vyžaduje smart gateway (je součástí balení v případě produktových sad a u některých jednotlivých zařízení; jinak se prodává samostatně; není nutné pro smart SILENO sense), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart (doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17 / Android 9 nebo vyšším). Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny společností Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

Prozkoumejte klíčové vlastnosti systému GARDENA smart¹



Ovládání přes EasyApp

Snadné ovládání zahrady odkudkoliv.



EasyConfig

Snadné nastavení zařízení GARDENA smart system¹ pomocí podrobných pokynů.



S asistencí GARDENA¹

Plánování požadované péče o zahradu s asistencí GARDENA¹.



smart Home

Ovládání zařízení GARDENA smart system¹ hlasem pomocí Amazon Alexa, Google Home nebo Apple Home.



Knihovna rostlin

Identifikace rostlin jediným kliknutím a získání přizpůsobených zavlažovacích plánů, které jim pomohou prospívat.



Předpověď počasí

Zohledňuje místní předpověď počasí pro optimalizaci plánování.



LONA™ Intelligence²

Technologie založená na umělé inteligenci, která se učí, mapuje a přizpůsobuje jednotlivým zahradám.



Zavlažování podporované senzory

smart senzor měří vlhkost půdy rychle, spolehlivě a přesně; určuje, co rostliny potřebují a umožňuje tak optimalizované a ekonomické využívání vodních zdrojů.

DuoConnect³

Umožněte svým zákazníkům, aby si kdykoliv upgradovali své výrobky DuoConnect³ na funkce smart.



Výrobky DuoConnect³ lze integrovat do GARDENA smart system¹ pomocí smart gateway (prodává se samostatně), čímž se rozšíří dosah ovládání Bluetooth® na 10 metrů a umožní plná ovladatelnost na dálku prostřednictvím aplikace GARDENA smart⁴ (všechny funkce viz výše) a odemknou se ještě další smart funkce, jako je LONA™ Intelligence² (smart robotické sekačky) nebo zavlažování podporované senzory (smart zavlažovací počítače).

Aplikace GARDENA Bluetooth®⁵



Snadné ovládání zahrady ze vzdálenosti až 10 m.

Aplikace GARDENA smart⁴



Snadné ovládání zahrady odkudkoliv.



GARDENA smart gateway
(č. v. 19005, prodává se samostatně)



¹Používání GARDENA smart system vyžaduje smart gateway (je součástí balení u produktových sad a u některých jednotlivých zařízení; jinak se prodává samostatně; není nutná pro smart SILENO sense), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart (doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17 / Android 9 nebo vyšším). Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

²Používání aplikace LONA™ Intelligence vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně pro smart SILENO max; součástí balení u smart SILENO free; není nutná pro smart SILENO sense; neplatí pro SILENO minimo), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart (doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17 / Android 9 nebo vyšším).

³Používání produktu DuoConnect vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth® nebo aplikaci GARDENA smart.

⁴Doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17 / Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na www.gardena.com/smartapp-privacy.

⁵Doporučeno je používat na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17 / Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.



red dot winner 2025



Název výrobku	smart SILENO max 800		smart SILENO max 1200	smart SILENO max 1500
Č. výrobku	19901-32		19902-32	19903-32
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970620807		970713007	970713107
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4		1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevná displejová krabice		4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	—		—	—
Obsah	Robotická sekačka smart SILENO max		Robotická sekačka smart SILENO max	Robotická sekačka smart SILENO max
Možnost rozšíření	GARDENA smart system ² , antikolizní radar			
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor			
Výkon akumulátoru	18 V			
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah			
Doporučená travnatá plocha	< 800 m²	< 1 200 m²	< 1 500 m²	
Sklon	Do 30 %			
Výška sečení, min–max (cca)	25–45 mm			
Žací ústrojí	Žací kotouč se třemi noži			
Žací kotouč	2			
Hmotnost cca	10,3 kg			
Rozměry (D x Š x V)	63 x 43 x 26 cm			
Ohraničující vodič	150 m	200 m	250 m	
Max. počet ohraničujících vodičů	2			
Háky	200 kusů	250 kusů	300 kusů	
Spojky	5			
Konektory	6			
Vyžínání do okrajů	•			
Zabránění kolizi	Antikolizní radar (prodává se samostatně)			
LONA™ Intelligence ²	Při použití s GARDENA smart system ²			
S asistencí GARDENA ²	Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu, automatického SpotCut, sečení za denního světla a uživatelského nastavení (při použití s aplikací GARDENA smart ²)			
Možnost používání za deště	•			
PIN kód	•			
Omyvatelná pomocí vody z hadice	•			
Hladina akustického výkonu (vnímaná) dB(A) ¹	58 dB(A)			
CorridorCut – sečení velmi úzkých pasáží	•			
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart ² nebo aplikace GARDENA Bluetooth ^{® 2} . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphone ⁵ , tablet a web			
Požadavky	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (při použití s aplikací GARDENA smart ² nebo přes smart.gardena.com)			

Veškeré informace o DuoConnect² naleznete na straně 157.

¹ISO 11094

²Používání sekaček smart SILENO max vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth[®] nebo aplikaci GARDENA smart. Pro obě aplikace se doporučuje používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17 / Android 9 nebo vyšším. Pro aplikaci GARDENA Bluetooth[®] jsou k dispozici naše Obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth[®]. Používání chytrých funkcí sekaček smart SILENO max v rámci GARDENA smart system, stejně jako používání technologie LONA™ Intelligence, vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart. Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší skupiny Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.



reddot winner 2025



NOVINKA

NOVINKA

smart SILENO sense 400

smart SILENO sense 600


smart SILENO free 800
– sada⁵

smart SILENO free 1200
– sada⁵

smart SILENO free 1500
– sada⁵

Název výrobku	smart SILENO sense 400	smart SILENO sense 600	smart SILENO free 800 – sada ⁵	smart SILENO free 1200 – sada ⁵	smart SILENO free 1500 – sada ⁵
Č. výrobku	19941-32	19942-32	19922-32	19923-32	19927-32
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970818007	970817807	970716107	970801407	970802707
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	Dostupná pouze jako sada č. v. 19922-32	Dostupná pouze jako sada č. v. 19923-32	Dostupná pouze jako sada č. v. 19927-32
Obsah	Robotická sekačka smart SILENO sense		smart Gateway, robotická sekačka smart SILENO free		
Možnost rozšíření	–		Antikolizní radar		
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor		Lithium-iontový akumulátor		
Výkon akumulátoru	18 V		18 V		
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah		5,0 Ah		
Doporučená travnatá plocha	< 400 m ²	< 600 m ²	< 800 m ²	< 1 200 m ²	< 1500 m ²
Sklon	Do 25%		Do 30 %		
Výška sečení, min–max (cca)	25–45 mm		25–45 mm		
Žací ústrojí	Žací kotouč se třemi noži		Žací kotouč se třemi noži		
Žací kotouč	1		2		
Hmotnost cca	9,0 kg		10,8 kg		
Rozměry (D x Š x V)	60,3 x 40,5 x 26,2 cm		63 x 43 x 26 cm		
Technologie bez ohraničujícího vodiče ²	Vision AI a GPS-RTK		GPS-RTK		
Trim-to-Edge	•		•		
Zabránění kolizi	Integrované rozpoznávání objektů		Antikolizní radar (prodává se samostatně)		
LONA™ Intelligence ³	•		•		
S asistencí GARDENA ³	Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu, automatického SpotCut, sečení za denního světla a nastavení dle uživatele		Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu, automatického SpotCut, sečení za denního světla a nastavení dle uživatele		
Možnost používání za deště	•		•		
PIN kód	•		•		
Omyvatelná pomocí vody z hadice	•		•		
Hladina akustického výkonu (vnímaná) dB(A) ¹	57 dB(A)		58 dB(A)		
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart ³ . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphone, tablet a web		Aplikace GARDENA smart ³ . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphone, tablet a web		
Požadavky	Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)		Přijem GNSS, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)		

¹ISO 11094

²Používání robotické sekačky smart SILENO sense vyžaduje pokrytí mobilní sítí po celé zahradě nebo Wi-Fi s přístupem k internetu, příjem GPS (GNSS – globální navigační satelitní systémy) a aplikaci GARDENA smart. Pro provoz je nutné denní světlo. Používání robotické sekačky smart SILENO free vyžaduje příjem GNSS, připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart.

³Abyste mohli používat internetovou aplikaci GARDENA smart (doporučujeme použití na smartphonu nebo tabletu s iOS17/Android 9 nebo vyšší), je nejprve nutné se zaregistrovat online a založit si uživatelský účet u skupiny Husqvarna. Dále je nutné souhlasit s našimi podmínkami v aplikaci GARDENA smart, které jsou k dispozici na www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

GARDENA smart system startovací sady – zavlažovací počítače



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	smart zavlažovací set 3 v 1	smart zavlažovací set 2 v 1	smart set Dual 2 v 1
Č. výrobku	19045-20	19043-20	19044-20
EAN kód	 4 066407 028241	 4 066407 028166	 4 066407 028203
Husqvarna obj. č.	970826501	970826101	970826301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 72	1 / 72	1 / 72
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Obsah	smart zavlažovací počítač, smart senzor, smart gateway	smart zavlažovací počítač, smart gateway	smart zavlažovací počítač Dual, smart gateway
Použití	Zavlažování rostlin pomocí aplikace GARDENA smart ¹ . Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web		
Možnost rozšíření	Prostřednictvím všech rozšíření smart systému		
Požadavky	Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)		

GARDENA smart system rozšíření – zavlažovací počítače



NOVINKA



NOVINKA



NOVINKA

Název výrobku	smart zavlažovací počítač	smart zavlažovací počítač Dual	smart zavlažovací počítač Pipeline
Č. výrobku	19033-20	19034-20	19050-20
EAN kód	 4 066407 028135	 4 066407 028142	 4 066407 028265
Husqvarna obj. č.	970825901	970826001	970826701
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 204	2 / 120	2 / 160
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Použití	Automatické zavlažování přes aplikaci, pro použití s MicroDrip System nebo zavlažovači	Automatické a individuální zavlažování až dvou zahradních ploch prostřednictvím aplikace, pro použití s Micro-DripSystem nebo zavlažovači	Automatické zavlažování přes aplikaci pro GARDENA Pipeline, pro použití s Micro-Drip System
Použitelný s	Všechny smart sady, smart senzor	Všechny smart sady, smart senzor	GARDENA Pipeline, všechny smart sady, smart senzor
Prívod energie	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6, nejsou součástí balení)	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6, nejsou součástí balení)	3x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6, nejsou součástí balení)
Programovatelné výstupy	1	2	1
Doba zavlažování	Aplikace GARDENA smart ¹ : 1 min. – 10 h Aplikace GARDENA Bluetooth ^{®2} : 1 min. – 7 h 59 min.	Aplikace GARDENA smart ¹ : 1 min. – 10 h Aplikace GARDENA Bluetooth ^{®2} : 1 min. – 7 h 59 min.	Aplikace GARDENA smart ¹ : 1 min. – 10 h Aplikace GARDENA Bluetooth ^{®2} : 1 min. – 7 h 59 min.
Frekvence zavlažování	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu	Dny v týdnu podle plánu
Připojovací závit pro kohoutek	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	21,0 mm (G 1/2"), 26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	–
Provozní tlak	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,8–10 bar
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart ¹ . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web		
S asistencí GARDENA ³	Na základě: knihovny rostlin, předpovědi počasí, smart senzoru, zavlažování dle východu/západu slunce, uživatelského nastavení (při použití s aplikací GARDENA smart ¹)		
Požadavky	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (při použití s aplikací GARDENA smart ¹ nebo přes smart.gardena.com)		

Veškeré informace o DuoConnect³ naleznete na straně 157.

¹Používejte na chytrém telefonu nebo tabletu s doporučeným operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u společnosti GARDENA nebo u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

²Používejte na chytrém telefonu nebo tabletu s doporučeným operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Naše obchodní podmínky a také naše Oznámení o ochraně osobních údajů, které poskytují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth[®], jsou k dispozici v aplikaci.

³Používání smart zavlažovacího počítače, smart zavlažovacího počítače Dual a smart zavlažovacího počítače Pipeline vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth[®] nebo aplikaci GARDENA smart. Pro obě aplikace se doporučuje používat na chytrém telefonu nebo tabletu se systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Používání chytrých funkcí smart zavlažovacího počítače, smart zavlažovacího počítače Dual a smart zavlažovacího počítače Pipeline v rámci GARDENA smart system vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart.



Název výrobku	smart řízení zavlažování se senzorem – sada	smart řízení zavlažování	smart senzor
Č. výrobku	19210-20	19035-20	19040-20
EAN kód	 4 066407 003804	 4 066407 003842	 4 078500 049009
Husqvarna obj. č.	970658401	970658701	967986501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 81	1 / 180	1 / 270
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–
Obsah	smart řízení zavlažování, smart senzor, smart gateway	smart řízení zavlažování	–
Použití	Zavlažování více oblastí pomocí aplikace smart, řízení 6 zavlažovacích ventilů 24 V na zařízení		Měření vlhkosti půdy a její teploty; zohlednění těchto parametrů při plně automatickém řízení zavlažování prostřednictvím aplikace GARDENA smart*
Možnost rozšíření / použitelný s	Pomocí dalších rozšíření smart system, pro více než 6 zavlažovaných oblastí s dodatečnými smart zařízeními pro řízení zavlažování	Zavlažovací ventil (č. v. 1278), smart senzor (č. v. 19040), všechny sady smart system	Všechny sady smart systému
Zdroj energie	230 V / 24 V	230 V / 36 V	2x AA 1,5 V alkalické baterie (LR6 nejsou součástí balení)
Počet říditelných zavlažovacích ventilů 24 V	6	6	–
Individuální zavlažovací programy na jeden ventil	Individuální konfigurace pomocí aplikace GARDENA smart*	Individuální konfigurace pomocí aplikace GARDENA smart*	–
Délka zavlažování na jeden program	Individuální konfigurace pomocí aplikace GARDENA smart*	Individuální konfigurace pomocí aplikace GARDENA smart*	–
Vhodné pro instalaci venku	• Třída ochrany IP X4	• Třída ochrany IP X4	–
Master kanál pro řízení čerpadla	•	•	–
Propojení s ventily	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)	Spojovací kabel 24 V (č. v. 1280)	–
LED indikátor stavu	–	–	Síla signálu pro bezdrátové připojení ke gateway
Vlhkost půdy	–	–	0–100 %
Teplota půdy	–	–	–1 – +50 °C
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web.	Aplikace GARDENA smart*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web.	Aplikace GARDENA smart*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web.
S asistencí GARDENA*	Na základě: knihovny rostlin, předpovědi počasí, smart senzoru, zavlažování podle východu/západu slunce, uživatelského nastavení		
Požadavky	Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)



*Doporučuje se používat na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u společnosti GARDENA nebo u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.



**ENGINEERED
IN GERMANY**



NOVĚ
V NABÍDCE



Název výrobku	smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5 – sada		smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Č. výrobku	19106-20		19080-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967085401		967085301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12		1 / 12
Způsob balení	4-barevná displejová krabice		4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–		–
Obsah	smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5, smart Gateway		smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5
Možnost rozšíření / použití s	Prostřednictvím všech rozšíření smart systému		Všechny sady smart system
Možnosti použití	Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti		Automatické využití užitkové vody – pro zavlažování zahrady nebo zásobování domácnosti
Jmenovitý výkon	1 300 W		1 300 W
Max. výkon	5 000 l/h		5 000 l/h
Max. čerpací výška/tlak	50 m / 5,0 bar		50 m / 5,0 bar
Max. hloubka ponoru	8 m		8 m
Čerpadlová mechanika	Jet		Jet
Hmotnost	14 kg		13,4 kg
Rozměry (D x Š x V) cca	470 x 260 x 340 mm		470 x 260 x 340 mm
Max. teplota kapaliny	35 °C		35 °C
Napájecí kabel	1,5 m H07 RNF		1,5 m H07 RNF
Připojovací závit	33,3 mm (G1)		33,3 mm (G 1")
Počet výstupů	2 (jeden výkyvný)		2 (jeden výkyvný)
Kondenzátorový motor s tepelným spínačem proti přetížení	Bezúdržbový		Bezúdržbový
Programovatelný zavlažovací počítač	•		•
Časově regulovatelný provoz	•		•
Funkce nízkého průtoku vody	•		•
Samostatná zátka pro vypuštění vody	•		•
Třída ochrany	IP X4		IP X4
Ochrana před nepříznivým počasím	UV a déšť		UV a déšť
Vlastnosti	Keramické těsnění/dvojitý těsnicí systém, integrovaný předfiltr, automatické zapínání/vypínání, varování při netěsnostech, pojistka chodu nasucho		
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web.		
Požadavky	Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)		smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)
Zvláštnosti	Snadná instalace aktualizací softwaru, nerezová hřídel		



*Doporučuje se používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u společnosti GARDENA nebo u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.



Název výrobku	smart zásuvka pro dálkové ovládání	smart gateway
Č. výrobku	19095-26	19005-20
EAN kód	 4 078500 044264	 4 078500 056885
Husqvarna obj. č.	967896101	970527401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 528	1 / 228
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–
Obsah	smart zásuvka pro dálkové ovládání	smart gateway, kabel LAN
Použití	Přepínatelné venkovní adaptéry pro připojení různých potřebných elektrických zařízení ke GARDENA smart system (např. osvětlení, vodní prvky, čerpadla, světelné řetězy)	Srdce smart systému. Propojuje všechny smart výrobky GARDENA s internetem a aplikací GARDENA smart*.
Možnost použití s	Všechny sady smart systému	Všechny výrobky smart (také DuoConnect)
Venkovní instalace (ochrana proti stříkající vodě)	• Třída ochrany IP 44	–
Maximální přepínatelné zatížení	3 680 W	–
Automatické zapínání/vypínání	Individuální konfigurace pomocí aplikace GARDENA smart*	–
Manuální zapínání/vypínání	Prostřednictvím aplikace GARDENA smart*	–
Manuální zapínání/vypínání na adaptéru	•	–
Dvoukolíkové kompletní vypnutí	•	–
Celoroční použití do teploty –20 °C	•	–
Zdroj energie	–	230V
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart*. Stažení zdarma, bez poplatků, k dispozici pro chytré telefony, tablety a web	Aplikace GARDENA smart*. Volně ke stažení, bez poplatku, dostupné pro smartphony, tablety a web
Požadavky	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)	Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)


smart zásuvka pro dálkové ovládání – vhodná pro různé aplikace v domácnosti i na zahradě, například:



Osvětlení zahrady



Vodní prvky



Čerpadla

*Doporučuje se používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Abyste mohli používat aplikaci GARDENA smart, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u společnosti GARDENA nebo u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms, vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

SILENO robotické sekačky

Učí se. Přizpůsobí se. Vyvíjí se. Pro dobře udržovaný trávník.

Ať už mají spotřebitelé se svými zahradami jakékoliv plány a cíle, řada sekaček SILENO nabízí řešení. Od modelů bez ohraničujícího vodiče¹ až po ty s kabelem – naše robotické sekačky jsou spolehlivými partnery pro jednoduché i složité trávníky – zvládnou posekat plochy od 250 m² do 1 500 m².

Vaši zákazníci mohou bez námahy začít s našimi modely bez ohraničujícího vodiče¹, užívat si přesně posečené okraje trávníku díky technologii Trim-to-Edge, spolehnout se na bezpečný provoz s inteligentním systémem prevence kolizí a využívat adaptivního sečení přizpůsobeného jejich specifickému trávníku díky integraci do GARDENA smart system². Naše sekačky SILENO se přizpůsobí tomu, jak se jejich zahradní cíle vyvíjejí a zajišťují tak inteligentní péči o trávník den za dnem.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Akumulátory jsou ze záruky vyloučeny. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Snadná příprava k sečení

Bezproblémové nastavení bez nutnosti dalšího vybavení.



Dosekávání okrajů

Precizní sečení plochy i podél pevných okrajů.



Rozpoznání předmětů

Spolehlivě chrání sekačku a její okolí.



Adaptivní sečení

Rozumí trávníku a stará se o něj – automaticky.

¹Používání robotické sekačky smart SILENO sense vyžaduje pokrytí mobilní sítě po celé zahradě nebo Wi-Fi s přístupem k internetu, příjem GPS (GNSS – globální navigační satelitní systémy) a aplikaci GARDENA smart. Pro provoz je nutné denní světlo. Používání robotické sekačky smart SILENO free vyžaduje příjem GNSS, připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart.

²Abyste mohli používat internetovou aplikaci GARDENA smart (doporučujeme použití na smartphonu nebo tabletu s iOS17/Android 9 nebo vyšší), je nejprve nutné se zaregistrovat online a založit si uživatelský účet u skupiny Husqvarna. Dále je nutné souhlasit s našimi podmínkami v aplikaci GARDENA smart, které jsou k dispozici na www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

Nenáročná příprava k sečení


Technologie bez ohraničujícího vodiče¹

S novými sekačkami smart SILENO sense a smart SILENO free mohou vaši zákazníci snadno začít s péčí o trávník. Díky naší technologii bez ohraničujícího vodiče¹ je nastavení velmi jednoduché a rychlé, což eliminuje potřebu kabelů, antén nebo majáků.

Nová sekačka smart SILENO sense automaticky detekuje okraje pomocí kamery využívající umělou inteligenci. Pro určování polohy kombinuje signály ze satelitů, takže je vhodná pro menší a složitější zahrady. A pro ochranu soukromí vašich zákazníků zůstávají všechny záznamy z kamer v sekačce a nikdo k nim nemá přístup ani zvenčí ani z cloudu.

Sekačka smart SILENO free se naviguje na základě satelitních signálů, takže je vhodná pro větší zahrady pod širým nebem.

Obě sekačky poskytují snadné sečení pro většinu typů zahrad.



Přesné sečení až k okrajům

Trim-to-Edge

Díky technologii Trim-to-Edge se vaši zákazníci dočkají přesně zastřížených okrajů trávníku. Konec neposečeným pruhům trávy kolem zdí a plotů: sekačka seče podél pevných okrajů přesně a zanechá pouze 1 cm² – pro uhlazený vzhled bez nutnosti další námahy.

¹Připojení sekačky, aktualizace softwaru, definice zón a vytváření plánů jsou nezbytné konfigurace založené na aplikaci GARDENA smart, které jsou vyžadovány během instalace sekačky. Aby bylo možné sekačku smart SILENO sense konfigurovat prostřednictvím aplikace GARDENA smart, musí být v dosahu Wi-Fi připojení k internetu. Dálkové ovládání během instalace a sečení nevyžaduje připojení k internetu, a proto nevyžaduje pokrytí Wi-Fi v celé zahradě. Pro přístup ke všem funkcím sekačky prostřednictvím aplikace GARDENA smart je nutný příjem GNSS (Global Navigation Satellite Systems) a pokrytí Wi-Fi v celé zahradě. Používání sekačky smart SILENO free vyžaduje příjem GNSS, připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart. Abyste mohli používat internetovou aplikaci GARDENA smart (doporučuje se používat na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17/Android 9 nebo vyšším), je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší korporátní skupiny Husqvarna Group. Souhlas s našimi obchodními podmínkami je dále vyžadován v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

²Pro smart SILENO sense a smart SILENO free se mohou opatření lišit. SILENO minimo nepodporuje funkci Trim-to-Edge.

Spolehlivé rozpoznání předmětů

Prevence kolizí

Díky integrovanému rozpoznávání objektů (smart SILENO sense) nebo antikoliznímu radaru (prodává se samostatně pro smart SILENO free a smart SILENO max) se vaši zákazníci mohou spolehnout na bezpečné sečení s inteligentní prevencí kolizí, která chrání jak sekačku, tak její okolí.



Nová sekačka smart SILENO sense využívá rozpoznávání objektů k spolehlivému rozlišení skutečných překážek, jako jsou kameny a hračky, a zároveň plynule pokračuje v sečení i přes spadlé listy – to vše při plném respektování soukromí tím, že se všechny záznamy z kamery uchovávají v sekačce a nejsou přístupné ani zvenčí ani z cloudu.



U modelů smart SILENO free a smart SILENO max pomáhá protikolizní radar (prodává se samostatně) předcházet potenciálním škodám způsobeným srážkami s předměty.

Adaptivní sečení

Technologie LONA™ Intelligence*, s asistencí GARDENA*



Učí se, mapuje a přizpůsobuje se jednotlivým zahradám díky technologii LONA™ Intelligence* založené na umělé inteligenci – pro chytře a dobře udržovaný trávník.



Mapování zahrady



Ochrana oblasti



Správa zón



Sledování polohy

S asistencí GARDENA*

Pochopení potřeb trávníku pomocí dat, jako je počasí a vzorce růstu – automatické úpravy plánů sečení, eliminace potřeby ručního zásahu.



*Používání GARDENA smart system vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně pro smart SILENO max; součástí balení je u smart SILENO free; není nutná pro smart SILENO sense; neplatí pro SILENO minimo), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart (doporučuje se použití na chytrém telefonu nebo tabletu s iOS 17/Android 9 nebo vyšším). Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

Robotické sekačky s ohraničujícím vodičem



reddot winner 2021



Název výrobku	SILENO minimo 250	SILENO minimo 500
Č. výrobku	15201-32	15202-32
EAN kód	 4 078500 105309 9	 4 078500 105317 4
Husqvarna obj. č.	970462807	970462907
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	1 / 6
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Obsah	SILENO minimo robotická sekačka	
Možnost rozšíření	–	
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor	
Výkon akumulátoru	18V	
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah	
Doporučená travnatá plocha	< 250 m²	< 500 m²
Sklon terénu	Do 25 %	
Výška sečení, min–max (cca)	20–45 mm	
Sekací ústrojí	Kotouč se 3 noži	
Žací kotouče	1	
Hmotnost cca	6.1 kg	
Rozměry (D x Š x V)	52 x 34 x 22 cm	
Ohraničující vodič	150 m	
Max. počet naváděcích vodičů	1	
Skoby	150 kusů	
Spojky	4	
Konektory	5	
Trim-to-Edge	–	
Zabránění kolizi	–	
LONA™ Intelligence	–	
S asistencí GARDENA ²	Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu a uživatelského nastavení	
Lze používat také v dešti	•	
PIN kód	•	
Čištění pomocí hadice	•	
Hladina akustického výkonu (vnímaná) dB(A) ¹	57 dB(A)	
CorridorCut – seče velmi úzké pasáže	•	
Sečení na místě	•	
Řízení pomocí aplikace	Aplikace GARDENA Bluetooth® ² . Volně ke stažení, bez poplatků, dostupná pro smartphony a tablety	
Požadavky	Chytrý telefon nebo tablet s funkcí Bluetooth®	

¹ISO 11094

²Doporučuje se používat na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. V aplikaci jsou k dispozici naše obchodní podmínky a také naše oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth®.

Robotické sekačky s ohraničujícím vodičem



red dot winner 2025



Název výrobku	smart SILENO max 800		smart SILENO max 1200	smart SILENO max 1500
Č. výrobku	19901-32		19902-32	19903-32
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970620807		970713007	970713107
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4		1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevná displejová krabice		4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	—		—	—
Obsah	Robotická sekačka smart SILENO max		Robotická sekačka smart SILENO max	Robotická sekačka smart SILENO max
Možnost rozšíření	GARDENA smart system ² , antikolizní radar			
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor			
Výkon akumulátoru	18 V			
Kapacita akumulátoru	2,0 Ah			
Doporučená travnatá plocha	< 800 m²	< 1 200 m²	< 1 500 m²	
Sklon	Do 30 %			
Výška sečení, min–max (cca)	25–45 mm			
Žací ústrojí	Žací kotouč se třemi noži			
Žací kotouč	2			
Hmotnost cca	10,3 kg			
Rozměry (D x Š x V)	63 x 43 x 26 cm			
Ohraničující vodič	150 m	200 m	250 m	
Max. počet ohraničujících vodičů	2			
Háky	200 kusů	250 kusů	300 kusů	
Spojky	5			
Konektory	6			
Vyžínání do okrajů	•			
Zabránění kolizi	Antikolizní radar (prodává se samostatně)			
LONA™ Intelligence ²	Při použití s GARDENA smart system ²			
S asistencí GARDENA ²	Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu, automatického SpotCut, sečení za denního světla a uživatelského nastavení (při použití s aplikací GARDENA smart ²)			
Možnost používání za deště	•			
PIN kód	•			
Omyvatelná pomocí vody z hadice	•			
Hladina akustického výkonu (vnímaná) dB(A) ¹	58 dB(A)			
CorridorCut – sečení velmi úzkých pasáží	•			
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart ² nebo aplikace GARDENA Bluetooth ^{® 2} . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphone ⁵ , tablet a web			
Požadavky	smart gateway, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (při použití s aplikací GARDENA smart ² nebo přes smart.gardena.com)			



Více informací o DuoConnect² naleznete na straně 157.

¹ISO 11094

²Používání sekačky smart SILENO max vyžaduje aplikaci GARDENA Bluetooth[®] nebo aplikaci GARDENA smart. Pro obě aplikace se doporučuje používání na chytrém telefonu nebo tabletu s operačním systémem iOS 17/Android 9 nebo vyšším. Pro aplikaci GARDENA Bluetooth[®] jsou k dispozici naše Obchodní podmínky a oznámení o ochraně osobních údajů, které obsahují informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA Bluetooth[®]. Používání chytrých funkcí sekaček smart SILENO max v rámci GARDENA smart system, stejně jako používání funkce LONA™ Intelligence, vyžaduje smart gateway (prodává se samostatně), připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart. Abyste mohli aplikaci GARDENA smart používat, je nejprve nutné se online zaregistrovat a zřídit si uživatelský účet u naší firemní skupiny Husqvarna Group. Dále je vyžadován souhlas s našimi obchodními podmínkami v aplikaci GARDENA smart, která je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart naleznete v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

Robotické sekačky bez ohraničujícího vodiče²



reddot winner 2025



smart SILENO sense 400

smart SILENO sense 600



smart SILENO free 800
– sada⁵

smart SILENO free 1200
– sada⁵

smart SILENO free 1500
– sada⁵

Název výrobku	smart SILENO sense 400	smart SILENO sense 600	smart SILENO free 800 – sada ⁵	smart SILENO free 1200 – sada ⁵	smart SILENO free 1500 – sada ⁵
Č. výrobku	19941-32	19942-32	19922-32	19923-32	19927-32
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970818007	970817807	970716107	970801407	970802707
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	Dostupná pouze jako sada č. v. 19922-32	Dostupná pouze jako sada č. v. 19923-32	Dostupná pouze jako sada č. v. 19927-32
Obsah	Robotická sekačka smart SILENO sense		smart Gateway, robotická sekačka smart SILENO free		
Možnost rozšíření	–		Antikolizní radar		
Akumulátorová technologie	Lithium-iontový akumulátor		Lithium-iontový akumulátor		
Výkon akumulátoru	18 V		18 V		
Kapacita akumulátoru	4,0 Ah		5,0 Ah		
Doporučená travnatá plocha	< 400 m ²	< 600 m ²	< 800 m ²	< 1 200 m ²	< 1500 m ²
Sklon	Do 25%		Do 30 %		
Výška sečení, min–max (cca)	25–45 mm		25–45 mm		
Žací ústrojí	Žací kotouč se třemi noži		Žací kotouč se třemi noži		
Žací kotouč	1		2		
Hmotnost cca	9,0 kg		10,8 kg		
Rozměry (D x Š x V)	60,3 x 40,5 x 26,2 cm		63 x 43 x 26 cm		
Technologie bez ohraničujícího vodiče ²	Vision AI a GPS-RTK		GPS-RTK		
Trim-to-Edge	•		•		
Zabránění kolizi	Integrované rozpoznávání objektů		Antikolizní radar (prodává se samostatně)		
LONA™ Intelligence ³	•		•		
S asistencí GARDENA ³	Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu, automatického SpotCut, sečení za denního světla a nastavení dle uživatele		Na základě: SensorControl (přizpůsobuje frekvenci sečení rychlosti růstu trávníku), senzoru mrazu, automatického SpotCut, sečení za denního světla a nastavení dle uživatele		
Možnost používání za deště	•		•		
PIN kód	•		•		
Omyvatelná pomocí vody z hadice	•		•		
Hladina akustického výkonu (vnímaná) dB(A) ¹	57 dB(A)		58 dB(A)		
Ovládání přes aplikaci	Aplikace GARDENA smart ³ . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphone, tablet a web		Aplikace GARDENA smart ³ . Zdarma ke stažení, bez poplatků, k dispozici pro smartphone, tablet a web		
Požadavky	Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)		Přijem GNSS, Wi-Fi router, přístup k internetu a chytrý telefon, tablet nebo počítač (smart.gardena.com)		

¹ISO 11094

²Používání robotické sekačky smart SILENO sense vyžaduje pokrytí mobilní sítí po celé zahradě nebo Wi-Fi s přístupem k internetu, příjem GPS (GNSS – globální navigační satelitní systémy) a aplikaci GARDENA smart. Pro provoz je nutné denní světlo. Používání robotické sekačky smart SILENO free vyžaduje příjem GNSS, připojení k internetu a aplikaci GARDENA smart.

³Abyste mohli používat internetovou aplikaci GARDENA smart (doporučujeme použití na smartphonu nebo tabletu s iOS17/Android 9 nebo vyšší), je nejprve nutné se zaregistrovat online a založit si uživatelský účet u skupiny Husqvarna. Dále je nutné souhlasit s našimi podmínkami v aplikaci GARDENA smart, které jsou k dispozici na www.gardena.com/smartapp-terms. Informace o zpracování osobních údajů při používání aplikace GARDENA smart poskytujeme v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese www.gardena.com/smartapp-privacy.

Příslušenství pro robotické sekačky

				
Název výrobku	Antikolizní radar	Domeček pro robotickou sekačku SILENO minimo / life / city	Domeček pro robotickou sekačku SILENO sense / free / max / pro	Ochrana oblasti ZoneProtect
Č. výrobku	15022-20	15020-20	15025-20	15021-20
EAN kód	 4 066407 003965	 4 078500 046107	 4 066407 004979	 4 078500 056830
Husqvarna obj. č.	970663701	967933201	970716201	970525601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 384	1 / 6	1 / 6	1 / 240
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná displejová krabice, krabice s velkými euro otvory
Prodej / Info	–	–	–	–
Použití	Detekuje objekty a zabraňuje kolizím	Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem	Ochrana robotické sekačky a nabíjecí stanice před deštěm a sluncem	Dočasné ohraničení travnatých ploch, které nebudou sečeny
Použitelné pro	smart SILENO max, smart SILENO free	SILENO minimo SILENO life SILENO city	smart SILENO max, smart SILENO free smart SILENO sense	SILENO minimo, smart SILENO max
Obsah	1x antikolizní radar	1x domeček, 6x upevňovací šrouby	1x domeček, 6x upevňovací šrouby	1x ochrana oblasti ZoneProtect vč. akumulátoru, USB nabíjecího kabelu

Příslušenství pro robotické sekačky

			
Název výrobku	Nástěnný držák	Zimní ochranný box	Kartáče na kola
Č. výrobku	4045-60	4056-20	15024-20
EAN kód	 4 078500 054782	 4 078500 024990	 4 066407 003989
Husqvarna obj. č.	970502701	967104501	970663901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 146	1 / 288	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton s euro otvory	4-barevná displejová krabice, krabice disponuje euro otvory	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Použití	Bezpečné a úsporné skladování sekačky v zimě	Bezpečné a suché skladování koncovek kabelů v zimě	Udrží kola bez nečistot a trávy
Použitelné pro	SILENO minimo	SILENO minimo, smart SILENO max	smart SILENO max, smart SILENO free, smart SILENO sense
Obsah	1x nástěnný držák, upevňovací materiál	1 ochranný box	1x sada kartáčů na kola

Název výrobku	Náhradní žací břity	Spojky / konektory	Skoby	Ohraničující vodič 150 m	Ohraničující vodič 50 m	Sada pro opravu ohraničujícího vodiče
Č. výrobku	4087-20	4089-20	4090-20	4088-60	4058-60	4059-60
EAN kód	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 048170	 4 078500 048187	 4 078500 048194
Husqvarna obj. č.	966809501	966809701	966809801	966809602	967104802	967104902
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 470	5 / 1 470	2 / 200	1 / 198	1 / 300	1 / 400
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový kotouč	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–	–
Použití	Pro výměnu sekacího nože	Pro ohraničující vodič	Pro upevnění ohraničujícího vodiče	Pro rozšíření / vymezení travnaté plochy, která má být sečena	Pro rozšíření / vymezení travnaté plochy, která má být sečena	Pro opravu vodiče v případě jeho poškození nebo provádění drobných úprav na ploše, která má být sečena
Použitelné pro	Všechny GARDENA robotické sekačky	SILENO minimo, smart SILENO max				
Obsah	9 nožů (3 sady) s přípevňovacími šrouby	6 spojek, 3 konektory	100 kusů	150 m ohraničující vodič	50 m ohraničující vodič	5 m ohraničující vodič, 6x spojky, 10x skoby

Podpora a služby

Naše služby přehledně

Registrace výrobku

Pomozte svým zákazníkům vytěžit z jejich výrobků maximum – s prodlouženou zárukou, individuálním servisem, relevantními aktualizacemi a souvisejícími nabídkami prostřednictvím jednoduché registrace. www.gardena.com/registration

Instalační videa

Jak se robotická sekačka GARDENA nastavuje?

Videa na našich webových stránkách poskytují podrobné návody, jak robotické sekačky GARDENA nastavit a používat.

www.gardena.com/robotic-mower-videos



Další informace naleznete na našich webových stránkách

www.gardena.com/robotic-support-center



Nastartuj. Plný výkon. Dokonči práci.

S akumulátorovými výrobky GARDENA.



Dobře udržovaná zahrada, bez starostí, od začátku do konce.

Sečení

Zapnout. Posekat. Relaxovat.



Vyžínání

Zapnout. Vyladit detaily. Odpočinout si.



Čištění

Zapnout. Pořádně vyčistit. Obdivovat.



Odstranění plevel

Zapnout. Zlikvidovat plevel. Nohy nahoru.



ALIANCE POWER FOR ALL:

1 AKUMULÁTOR, 10 ZNAČEK, VÍCE NEŽ 100 DRUHŮ NÁŘADÍ



Jeden velmi kvalitní akumulátor. Více značek.
Stovky výrobků. Úspora peněz.
Pro dům, zahradu a další aktivity.

Více informací najdete na:
powerforall-alliance.com





Trávník



Sečení



14620 / 14630 / 14632 / 14638 / 14646

Vyžínání



14702 / 14704 / 14700 / 14701 / 14703

14752 / 14750



9884 / 9886 / 9887 / 9889 / 9822

Živé ploty a keře



14750 / 14734 / 14735 / 14730 / 14731 / 14732



9885 / 9888

Stromy



14770 / 14772 / 14774 / 14776

14790

Čištění



14800 / 14890 / 14895 / 14820 / 14840 / 14841 / 14842

Čerpání vody a zavlažování



14600 / 14602 / 14604 / 14605 / 14610 / 18640 / 18642 / 18645 / 18647

GARDENA akumulátorové sekačky

Správná sekačka pro trávníky různých velikostí



Naše akumulátorové sekačky jsou snadno ovladatelné, ergonomické a spolehlivé. Díky nim se trávník pyšní čistým stříhem a odštěpky trávy jsou sbírány efektivně. Pro dobře udržovaný trávník. Všechny akumulátorové sekačky jsou poháněny akumulátorem **POWER FOR ALL**.

GARDENA rozšiřuje řadu akumulátorových sekaček na trávu o nový model určený pro 600 m² travnaté plochy.



Inovativní akumulátorová sekačka PowerMax Duo

Poskytuje maximální výkon při sečení na větších travnatých plochách

Technologie DuoBlade pro efektivní sečení větších trávníků

Dva menší nože vylepšují sečení a dohromady zajišťují široký záběr.

Vysoký průtok vzduchu a spolehlivý sběr trávy

Dva nože s nabroušenými hranami zajišťují čistý řez a vysoký průtok vzduchu pro spolehlivý sběr trávy.

Pozoruhodná obratnost

Malá únava z námahy, šikovní manipulace, kompaktní vyvážený design a pohodlná ergonomická rukojeť zlepšují ovládání a stabilitu a poskytují dobré řízení a manévrovatelnost.



ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Set	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14620-20	14620-55
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970510801	970510901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 8	1 / 8
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	25 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru
m ² na jedno nabití	50 m ²	Závisí na typu použitého akumulátoru
Šířka stříhu	22 cm	
Způsob sečení	Mulčování	
Centrální nastavení výšky	3 kroky 30 / 40 / 50 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–
Hmotnost	4,7 kg	4,2 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–
Zvláštnosti	Mulčovací nůž, kompaktní skladování, otočná násada	

Určené pro malé zahrady



Lehká a snadno manévrovatelná

Konec tahání kabelů a práce s těžkými stroji – HandyMower je rychlá, lehká a obratná. Stačí jemný dotyk a sekačka si s vaším trávníkem bez námahy poradí. Je to tak jednoduché, že můžete sekat jen jednou rukou.

Kompaktní

Poseče trávu i tam, kde jste nikdy předtím nesekali – v malých prostorech a pod překážkami. Sekačka HandyMower se dostane mezi květinové záhonky, pod zahradní nábytek a všude tam, kde obvykle používáte vyžinač. Výhodou je také to, že její malá konstrukce zabírá při skladování málo místa.

Bez vysypávání koše

Likvidace travních odstřížků není nutná – sekačka HandyMower rozseká travní stébla na malé kousky. Tyto ústřížky zůstávají ležet na trávníku, působí jako přirozené hnojivo, a šetří tím jak čas, tak námahu.

ENGINEERED
IN GERMANY



reddot winner 2023



Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A Set		Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A Bez akumulátoru	
Č. výrobku	14630-20		14630-55	
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970585801		970585901	
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 9		1 / 9	
Způsob balení	4-barevný displejový karton		4-barevný displejový karton	
Doporučená travnatá plocha	150 m ² max.		200 m ² max.	
Šířka stříhu	30 cm		32 cm	
Objem sběrného koše	25 l		30 l	
Centrální nastavení výšky	Axiální, 3 polohy 35 / 50 / 65 mm		4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•		ErgoTec	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•		•	
Typ motoru	Bezkartáčový		Bezkartáčový	
Speciálně tvarované držadlo	•		•	
Indikátor stavu naplnění	•		•	
QuickFit nastavení výšky	–		QuickFit Plus	
Nastavitelná rychlost nože	–		•	
LED indikátor stavu nabití	–		–	
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion		Li-Ion	
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 4,0 Ah		18 V Li-Ion / 4,0 Ah	
Hmotnost	8,6 kg		10,2 kg	
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV		Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Snadné a pohodlné ovládání.



LED indikátor úrovně nabití

S LED na rukojeti je při práci jasně viditelná úroveň nabití akumulátoru.



QuickFit Plus

Centrální nastavení výšky – pro snadné nastavení výšky sečení.

ENGINEERED
IN GERMANY

reddot winner 2023



Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A Set	Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14638-20	14638-55
EAN kód	 4 078500 061995	 4 078500 062008
Husqvarna obj. č.	970586401	970586501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doporučená travnatá plocha	350 m ² max.	
Šířka stříhu	37 cm	
Objem sběrného koše	45 l	
Centrální nastavení výšky	4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec Plus	
Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)	•	
Typ motoru	Bezkartáčový	
Speciálně tvarované držadlo	•	
Teleskopická rukojeť	•	
Indikátor úrovně naplnění	•	
QuickFit nastavení výšky	QuickFit Plus	
Nastavitelná rychlost nože	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	• 2x	—
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	2x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V	—
Hmotnost	15,1 kg	13,9 kg
Obsah	Vč. 2x systémový akumulátor P4A PBA 18V/72, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	—

**PowerPlus, bezkartáčový motor**

Výkonný motor s vysokým krouticím momentem pro precizní výsledky sečení.

**Nenáročná práce díky skvělé ergonomii**

Díky rukojeti ErgoTec Plus a teleskopickému rámu lze sekačku používat po dlouhou dobu bez námahy.

ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A 4.0 Set	Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A 2.5 Set	Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14646-20	14646-65	14646-55
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970760901	970761001	970761301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doporučená travnatá plocha	600 m ² max.	375 m ² max.	Závisí na použitém akumulátoru
Šířka sečení	46 cm		
Objem sběrného koše na trávu	50 l		
Centrální nastavení výšky sečení	25 / 35 / 45 / 55 / 65 mm		
DuoBlade technologie	•		
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	Rukojeť Premium Comfort		
Hřebeny pro hrany (pro stříhání v blízkosti okrajů trávníku)	•		
Typ motoru	Bezkartáčový		
PowerBoost	•		
Skládací rám	•		
Teleskopická rukojeť	•		
Indikátor úrovně naplnění	QuickFit Plus		
Nastavení výšky sečení QuickFit	•		
Skládání ve vertikální pozici	•		
LED indikátor stavu nabití	•		
Včetně akumulátoru	• 2 x	• 2 x	–
Včetně nabíječky	• Rychlonabíječka	• Rychlonabíječka	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	2x 18 V Li-Ion / 4,0 Ah = 36 V Power	2x 18 V Li-Ion / 2,5 Ah = 36 V Power	–
Hmotnost	16,7 kg	16,1 kg	15,4 kg
Obsah	Vč. 2x systémový akumulátor P4A PBA 18V/72, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	Vč. 2x systémový akumulátor P4A PBA 18V/45, vč. rychlonabíječky P4A AL 1830 CV	–



Technologie DuoBlade

Inovativní design DuoBlade zvyšuje výkon a umožňuje pokrýt větší plochu na jedno nabití akumulátoru.



Extra velká zadní kola

Extra velká zadní kola poskytují větší stabilitu, snadné ovládání a zatáčení.



Vertikální skladovací poloha

Šetří místo na podlahové ploše v garáži nebo kůlně.

GARDENA PowerMax elektrické sekačky

Výkonné a ergonomické

Naše elektrické sekačky PowerMax™ poskytují účinné pokrytí a spolehlivé výsledky sečení díky motoru PowerPlus a dvakrát kaleným nožům DuraEdge.

Elektrické sekačky na trávu

ENGINEERED
IN GERMANY



reddot winner 2023

Název výrobku



Elektrická sekačka
PowerMax 32/1200 G2 ¹



Elektrická sekačka
PowerMax 37/1800 G2 ¹



Elektrická sekačka
PowerMax 1800/42

Č. výrobku

14633-20

14637-20

5042-20

EAN kód



4 078500 062022



4 078500 062039



4 078500 031080

Husqvarna obj. č.

970586201

970586301

967657001

Baleno po ks / Paletová jednotka

1 / 9

1 / 4

1 / 4

Způsob balení

4-barevný displejový karton

4-barevný displejový karton

4-barevný displejový karton

Doporučená travnatá plocha

300 m² max.

500 m² max.

800 m² max.

Výkon motoru

1 200 W

1 800 W

1 800 W

Šířka stříhu

32 cm

37 cm

42 cm

Objem sběrného koše

30 l

45 l

45 l

Centrální nastavení výšky

4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm

4 polohy 35 / 45 / 55 / 65 mm

5 poloh 20–60 mm

QuickFit nastavení výšky

QuickFit Plus

QuickFit Plus

QuickFit Plus

Ergonomicky tvarovaná rukojeť

ErgoTec

ErgoTec Plus

ErgoTec Plus

Výškově nastavitelné madlo

–

•

•

Travní hřebeny (pro sekání v blízkosti okrajů)

•

•

•

Motor PowerPlus

•

•

•

Speciálně tvarované držadlo

•

•

•

Ostří DuraEdge

•

•

•

Indikátor stavu naplnění

•

•

•

CnC systém

•

•

CnC Plus

Hmotnost

9,5 kg

14,2 kg

14,3 kg

Jiné

–

–

Vč. mulčovací sady

Zvláštnosti

Přesné nože pro spolehlivé výsledky

Přesné nože pro spolehlivé výsledky

2 v 1 (včetně mulčování), výškové nastavení rukojeti, extra velká zadní kolečka, úsporné skladování

GARDENA ruční vřetenové sekačky

Dopřejte vašemu trávníku anglický vzhled

Přesný střih trávy jako nůžkami.

Ruční vřetenové sekačky / Příslušenství

¹ MADE IN EUROPE



NOVINKA

Ruční vřetenová sekačka Comfort 330 ¹



NOVINKA

Ruční vřetenová sekačka Comfort 400 ¹



NOVINKA


Ruční sekačka Plus 400 ¹



NOVINKA

Sběrný koš k ruční vřetenové sekačce

Název výrobku				
Č. výrobku	11750-20	11760-20	11765-20	11770-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970828001	970827801	970828101	540076701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Doporučená travnatá plocha	150 m ² max.	250 m ² max.	250 m ² max.	–
Pracovní šířka	33 cm	40 cm	40 cm	–
Výška sečení, min–max	12–42 mm (4 polohy)	12–42 mm (4 polohy)	12–42 mm (4 polohy)	–
Hmotnost	8,2 kg	8,9 kg	10,1 kg	1,2 kg
Objem	–	–	45 l	45 l
Použitelné pro	–	–	–	Všechny ruční vřetenové sekačky na trávu GARDENA
Sběrný koš je součástí balení	–	–	•	–
Doporučené příslušenství	Sběrný koš (č. v. 11770)	Sběrný koš (č. v. 11770)	–	–
Velká profilovaná kola s velkou přilnavostí	•	•	•	–
Materiál	Sekací válec vyrobený z kalené kvalitní oceli			Kovové tyče a vysoce kvalitní plast
Použití	Pro přesné sečení jako nůžkami = velmi plynulé, tiché a nenamáhavé sečení			–



Rovnoměrné a precizní sečení

Dokonale umístěné a nabroušené dílce zajišťují stále stejnou přednastavenou vzdálenost nožů pro přesný výkon.



Připravena k sečení

Začněte sekat okamžitě bez nutnosti ručního nastavování nožů.



Snadná manévrovatelnost

Lehká konstrukce s velkými koly pro dobrou trakci.

GARDENA vyžínače

Správný přístroj pro různé úkoly

Robustní vyžínače, napájené vyměnitelným akumulátorem nebo elektrickou energií

- pro rychlé a účinné vyžínání okrajů trávníků
- pro sečení trávy na těžce dostupných místech nebo plochách
- pro sečení vysoké trávy nebo divokého porostu

Elektrické vyžínače s výjimečnou silou – pokud je vaší prioritou velký výkon. Vhodné i pro vysokou trávu a velké plochy.

Lehké a flexibilně využitelné akumulátorové vyžínače pro absolutní svobodu pohybu a nezávislost na elektrické síti. Jsou poháněny vysoce kvalitním akumulátorovým systémem **POWER FOR ALL** s indikátory stavu nabití a dlouhou dobou provozu.



ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorový vyžinač EasyTrim 25/18V P4A Set ¹	Akumulátorový vyžinač EasyTrim 25/18V P4A Bez akumulátoru ¹	Akumulátorový vyžinač SmallCut 23/18V P4A Bez akumulátoru ¹	Akumulátorový vyžinač SmallCut Li-23R
Č. výrobku	14704-20	14704-55	14702-55	9822-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970763801	970763901	970576001	967854101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 49	1 / 49	1 / 25	1 / 22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	22 min max.	Závisí na použitém akumulátoru	Závisí na použitém akumulátoru	40 min max.
Počet m na jedno nabití	Max. 550 m okrajů trávníku	Závisí na použitém akumulátoru	Závisí na použitém akumulátoru	Max. 1 000 m okrajů trávníku
Průměr sečení	250 mm		230 mm	
Průměr struny	1,6 mm		Sekací systém RotorCut	
Délka struny	2,5 m		–	
Podávání struny	Auto		–	
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•		–	
LED indikátor stavu nabití	–		•	
Ramínko na ochranu rostlin	•		–	
Teleskopická násada	–		–	
Sklopná vyžinací hlava	Otočná rukojeť + lemovací kolečko		–	
Nastavitelný úhel vyžinací hlavy	–		–	
Vhodné náhradní nože / kazeta se strunou	č. v. 5412		č. v. 5368	
Integrovaný / přiložený akumulátor	•	–	–	•
Včetně nabíječky	•	–	–	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	–	Li-Ion
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	–	–	14,4 V integrovaný / 2,0 Ah
Hmotnost	2,1 kg	1,7 kg	1,6 kg	1,7 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	–	Vč. 5 ks nožů RotorCut	Vč. nabíječky na akumulátor, 5 ks nožů RotorCut (akumulátor je zintegrován do výrobku)

Akumulátorový vyžinač EasyTrim 18V POWER FOR ALL: náš nejlehčí 18V vyžinač trávy



2 v 1: pro rychlé vyžínání a lemování okrajů

Rychlé přepínání režimů stisknutím tlačítka.

Lemovací kolečko

Poskytuje stabilitu při lemování trávníku. V režimu vyžínání se kolečko může také odvalovat po ploše a stěnách, aby chránilo strunu před přetržením.

Nastavitelná rukojeť

Přední rukojeť lze nastavit tak, abyste si našli nejpohodlnější polohu držení a snížili námahu.

Akumulátorový systém POWER FOR ALL

Kompatibilní se všemi akumulátory v rámci Aliance.

ENGINEERED
IN GERMANY



POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



POWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE



Název výrobku	Akumulátorový vyžinač EasyCut 23/18V P4A Set ¹	Akumulátorový vyžinač EasyCut 23/18V P4A Bez akumulátoru ¹	Akumulátorový vyžinač ComfortCut 23/18V P4A Set	Akumulátorový vyžinač ComfortCut 23/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14700-20	14700-55	14701-20	14701-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970511601	970511701	970511801	970511901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Doba provozu akumulátoru	45 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru	56 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru
Počet m na jedno nabití	Max. 1 125 m okrajů trávníku	Závisí na typu použitého akumulátoru	Max. 1 400 m okrajů trávníku	Závisí na typu použitého akumulátoru
Průměr sečení	230 mm		230 mm	
Sekací systém	Sekací systém RotorCut		Sekací systém RotorCut	
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Ramínko na ochranu rostlin	•		•	
Teleskopická násada	•		•	
Nastavitelný úhel vyžinací hlavy	•		•	
Sklopná vyžinací hlava	—		•	
Vhodné náhradní nože / kazeta se strunou	č. v. 5368		č. v. 5368	
Včetně akumulátoru	•	—	•	—
Včetně nabíječky	•	—	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Hmotnost	2,4 kg	2,0 kg	2,5 kg	2,1 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. 5 ks nožíků RotorCut	Vč. 5 ks nožíků RotorCut



ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	Akumulátorový vyžinač PowerTrim 30/18V P4A Set	Akumulátorový vyžinač PowerTrim 30/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14703-20	14703-55
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970755701	970755801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 28	1 / 28
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—
Doba provozu akumulátoru	40 min max.	Závisí na použitém akumulátoru
Počet m na jedno nabití	1 000 m okrajů trávníku max.	Závisí na použitém akumulátoru
Průměr sečení	300 mm	
Průměr struny	2,0 mm	
Délka struny	4,0 m	
Podávání struny	Poklepem	
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•	
Power boost	•	
LED indikátor posuvu struny	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Ramínko na ochranu rostlin	•	
Teleskopická rukojeť	—	
Sklopná vyžínací hlava	—	
Nastavitelný úhel vyžínací hlavy	—	
Vhodné náhradní nože / kazeta se strunou	č. v. 5411	
Včetně akumulátoru	•	—
Včetně nabíječky	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	—
Hmotnost	2,9 kg	2,3 kg
¹ Podíl recyklovaného materiálu	Použitý plast se skládá > 50 % recyklovaného plastu od spotřebitelů	Použitý plast se skládá > 50 % recyklovaného plastu od spotřebitelů
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	—

Akumulátorový vyžinač PowerTrim 18V POWER FOR ALL: pro náročné vyžínací úkoly s vysokým výkonem a ovládacími funkcemi



Režim Powerboost

Aktivujte nastavení vyšší rychlosti stisknutím tlačítka, abyste mohli plynule přejít na husté a odolné travnaté plochy.



Struna o průměru 2 mm

Dostatečně silná a výkonná na to, aby zkrotila oblasti s tvrdou a hustou trávou a poskytla trvale vysoce kvalitní výsledky.



Indikátor poklepu vyžínací hlavou

Piktogram krátké struny se rozsvítí na displeji rukojeti v případě, že je nutné klepnout hlavou pro uvolnění delší struny.

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



Název výrobku	Elektrický vyžinač turbo EasyCut 450/25	Elektrický vyžinač turbo ComfortCut 550/28	Elektrický vyžinač turbo PowerCut 650/28
Č. výrobku	9870-20	9872-20	9874-20
EAN kód	 4 078500 048590	 4 078500 048989	 4 078500 048996
Husqvarna obj. č.	967981101	967986301	967986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 20	1 / 20	1 / 20
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—
Výkon motoru	450 W	550 W	650 W
Průměr sečení	250 mm	280 mm	280 mm
Průměr struny	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Délka struny	6 m	6 m	6 m
Podávání struny	Poklepem	Poklepem	Poklepem
Individuálně nastavitelná přední rukojeť	•	•	•
Ramínko na ochranu rostlin	•	•	•
Teleskopická násada	•	•	•
Nastavitelný úhel vyžinací hlavy	•	•	•
Sklopná vyžinací hlava	—	•	•
Vhodná náhradní cívka se strunou	č. v. 5307	č. v. 5307	č. v. 5307
Hmotnost	2,5 kg	2,8 kg	3,0 kg



Nastavitelný úhel vyžinací hlavy

Nastavení sekací hlavy se provádí velmi snadno zmáčknutím tlačítka. Snadná a ergonomická práce také pod překážkami jako je trampolína nebo zahradní lavička.



Otočná vyžinací hlava

Funkce sečení okrajů trávníku pro vertikální vyžínání přerostlých okrajů trávníku.



Skvělý sekací výkon

Pohodlné a lehké vyžinače s dostatečným výkonem na to, aby posekaly vysokou a silnou travu.

Elektrické vyžinače turbo

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Elektrický vyžinač turbo SmallCut 300/23
Č. výrobku	9805-20
EAN kód	 4 078500 016506
Husqvarna obj. č.	967623801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 30
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–
Výkon motoru	300 W
Průměr sečení	230 mm
Průměr struny	1,6 mm
Délka struny	6 m
Podávání struny	Poklepem
Vhodná náhradní cívka se strunou	č. v. 5307
Hmotnost	1,6 kg

Vyžinače turbo – příslušenství



Název výrobku	Vodící kolečko pro vyžinač
Č. výrobku	9880-20
EAN kód	 4 078500 048972
Husqvarna obj. č.	597771101
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 432
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	–
Délka struny/ obsah	–
Vhodné pro následující vyžinače	Č. v. 9872, 9874, 9878, 14701



GARDENA akumulátorové zahradní nůžky

Přesný střih trávy a keřů s využitím síly z akumulátoru

Získejte čisté okraje záhonů a usnadněte si zastřihávání a tvarování zimostráze nebo malých živých plotů a keřů. Tyto nůžky se vyznačují přesným střihem jako při střihání tradičními nůžkami na trávu nebo keře, ale s přidaným komfortem akumulátoru.

Skvělý všestranný nástroj pro zastřihávání trávy nebo keřů s vyměnitelnými noži. Modely jsou k dispozici s akumulátorovým pohonem **POWER FOR ALL** a s integrovaným akumulátorem.



Akumulátorové nůžky na trávu a keře

ENGINEERED
IN GERMANY

Li-Ion
POWER +



Li-Ion
POWER +



Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li
Č. výrobku	9884-20	9887-20
EAN kód	 4 078500 065733	 4 078500 065832
Husqvarna obj. č.	970623201	970623601
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 120	3 / 129
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—
Doba provozu akumulátoru	Max. 50 min	Max. 80 min
Počet m na jedno nabití	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	•	•
Šířka střihu	8 cm	8 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	—	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	Příslušenství (č. v. 9859)	Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•
Včetně nabíječky	Kabel USB-C	Kabel USB-C
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g	600 g
Obsah	Vč. nůžek na trávu / vč. chrániče nožů / vč. kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	

ENGINEERED
IN GERMANY

Li-Ion
POWER



Li-Ion
POWER




Li-Ion
POWER



Li-Ion
POWER



Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li – sada	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li – sada	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada
Č. výrobku	9886-20	9889-20	9885-20	9888-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970623501	970624001	970623301	970623701
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 24	3 / 24	3 / 108	3 / 108
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Doba provozu akumulátoru	50 min max.	80 min max.	50 min max.	80 min max.
Počet m na jedno nabití	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku	Max. 800 m okrajů trávníku	Max. 1 400 m okrajů trávníku
LED indikátor stavu nabití	•	•	•	•
Šířka stříhu	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Délka stříhu	Příslušenství (č. v. 9863)	Příslušenství (č. v. 9863)	12 cm	12 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•	•	•
Kvalitní nože s antiadhezivním povlakem	•	•	•	•
Výkyvná pohodlná rukojeť	—	•	—	•
Teleskopická násada (vč. koleček)	•	•	Příslušenství (č. v. 9859)	Příslušenství (č. v. 9859)
Integrovaný akumulátor	•	•	•	•
Včetně nabíječky	Kabel USB-C	Kabel USB-C	Kabel USB-C	Kabel USB-C
Typ akumulátoru	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Výkon akumulátoru	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah	3,6 V integrovaný / 2,5 Ah	3,6 V integrovaný / 3,0 Ah
Hmotnost	550 g (bez násady)	600 g (bez násady)	550 g	600 g
Obsah	Vč. nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	Vč. nožů na trávu, koleček pro akumulátorové nůžky na trávu, teleskopické násady, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	Vč. nožů na trávu a keře, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)	Vč. nožů na trávu a keře, chrániče nožů a kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí balení)



Nůžky na trávu a keře 2 v 1

Všechny modely ClassicCut a ComfortCut lze přestavět na nůžky na trávu nebo nůžky na keře.

Výměna nožů bez použití nářadí

Nože lze snadno vyměnit podle individuální aplikace.

LED displej

Indikuje stav vybitého akumulátoru / stav nabíjení.

Nabíjení přes USB

Pohodlné a rychlé nabíjení pomocí USB kabelu.

Kvalitní nože

Přesně broušené nože s nepřilnavým povlakem pro dobrý rezný výkon.

GARDENA PowerCut 18V P4A

Akumulátorové nůžky na trávu a nůžky na keře

Výkonné řešení pro péči o trávnik a živé ploty

GARDENA výkonné nůžky na trávu a keře **POWER FOR ALL** včetně delšího nože na keře s délkou 20 cm zajišťují skvělé výsledky stříhu. Kompatibilita s 18V akumulátory **POWER FOR ALL** zlepšuje péči o okraje trávniku a keře v zahradách. Pohodlná ergonomie a nízká hmotnost usnadňují manipulaci s nůžkami a zahradničení se tím stává zábavou.



**ENGINEERED
IN GERMANY**



Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka do 3 měsíců od data nákupu. Na akumulátory a nabíječky (pokud byly dodány spolu s výrobkem) se záruka nevztahuje. Záruční podmínky na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky.



Akumulátorový systém 18V POWER FOR ALL

Nůžky na trávu mohou díky akumulátoru 2,0 Ah pracovat na jedno nabití až 260 minut (doba chodu závisí na typu akumulátoru).



Lehké a ergonomické

Pohodlná ergonomie a **dobře vyvážený** akumulátorový přístroj. Pro **snadnou manipulaci** a lepší kontrolu.



Nože na keře

Vč. **nože na keře o délce 20 cm** – pro snadný stříh různých velikých keřů.



Pohodlné skladování

Výrobek lze skladovat ve svislé poloze.



2 v 1 – snadno vyměnitelné nože bez použití náradí

20 cm nůž na keře a 8 cm nůž na trávu a zimostráz – pro přesný stříh.



Všestranný stříh

Kompatibilní s násadou včetně koleček (č. v. 14753) pro větší pohodlí a ovladatelnost a pro vytvoření úhledného okraje trávniku.

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na trávu a keře PowerCut 20/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorové nůžky na trávu a keře PowerCut 20/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14750-55	14752-55
EAN kód	 4 066407 502864	 4 066407 027831
Husqvarna obj. č.	970725501	970822901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 80	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba chodu akumulátoru	Závisí na typu použitého akumulátoru	Závisí na typu použitého akumulátoru
Počet m na jedno nabití	Závisí na typu použitého akumulátoru	Závisí na typu použitého akumulátoru
Šířka stříhu (nože na trávu)	8 cm	8 cm
Délka stříhu (nože na keře)	20 cm	20 cm
Rychlá výměna nožů bez použití nářadí	•	•
Násada včetně koleček	Příslušenství (č. v. 14753)	•
Včetně akumulátoru	–	–
Včetně nabíječky	–	–
Typ akumulátoru	–	–
Kapacita akumulátoru	–	–
Hmotnost	590 g	950 g (bez násady a koleček)
Obsah	–	Vč. koleček pro akumulátorové nůžky na trávu a keře, vč. násady



Akumulátorové nůžky na trávu – příslušenství / výrobky pro péči

				
Název výrobku	Nože pro nůžky na trávu a keře	Nože pro nůžky na keře	Kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu	Ošetřující sprej
Č. výrobku	9862-20	9863-20	9861-20	2366-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	967857101	900986401
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	5 / 650	12 / 1 008
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevná etiketa
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Na atraktivní podložce
Šířka stříhu	8 cm	–	–	–
Délka stříhu	–	12,5 cm	–	–
Vhodné pro následující akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li, PowerCut	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	–
Redukované opotřebení nožů	–	–	–	•
Uvolňuje nečistoty, zabraňuje korozi	–	–	–	•
Biologicky odbouratelný	–	–	–	•
Úsporné použití	–	–	–	•
Pro péči o	–	–	–	Zahradní přístroje, nože
Obsah	–	–	–	200 ml
Zvláštnosti	–	–	–	Zlepšuje kluzné vlastnosti nožů

Násada k akumulátorovým nůžkám na trávu

		
Název výrobku	Teleskopická násada a kolečka	Násada vč. koleček PowerCut 20/18V P4A
Č. výrobku	9859-20	14753-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967857001	548871209
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 48	3 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Nastavení výšky	Plynule od 74 do 96 cm	–
Ergonomická násada	•	•
Bez kabelové zástrčky propojení	•	•
Vhodné pro akumulátorové nůžky	ClassicCut Li, ComfortCut Li	PowerCut 20/18V P4A
Oblast použití	Pro stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných rostlin ve vzpřímené pozici.	Pro stříhání okrajů trávníku a půdopokryvných rostlin ve vzpřímené pozici.

GARDENA péče o živé ploty a keře, akumulátorové nebo elektrické přístroje

Pohodlné a výkonné!

Poháněné elektromotorem nebo akumulátorem, pro stříhání keřů nebo křovin, velkých nebo malých živých plotů – GARDENA nabízí vhodné nůžky pro různé účely použití a různé zahrady.



Akumulátorové nůžky na keře

Napájení z akumulátoru – pro bezkabelové tvarování buxusu nebo malých živých plotů a keřů.

Díky snadné výměně nožů je lze použít také jako nůžky na trávu. Výborné také pro velmi čistý, přesný střih delších okrajů trávníku.



Akumulátorové/elektrické nůžky na živý plot

Lehké nůžky na živý plot s ergonomicky tvarovanými rukojeťmi pro pohodlný a bezpečný střih malých až velkých živých plotů. Vylepšená geometrie nožů zajišťuje účinný, rychlý a čistý střih.

Akumulátorové přístroje s indikátorem stavu nabití pro ještě větší mobilitu a dlouhou dobu chodu.




Akumulátorové a elektrické teleskopické nůžky na živý plot

Pohodlný střih vysokých živých plotů z bezpečného místa na zemi – bez žebříku.

Se sklopnou hlavou pro pohodlný střih vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

Akumulátorové přístroje s indikátorem stavu nabití pro ještě větší mobilitu a dlouhou dobu chodu.



ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA


NOVINKA



NOVINKA

NOVINKA

Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 45/18V P4A Set	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 45/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 55/18V P4A Set	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 55/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14734-20	14734-55	14735-20	14735-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970823101	970823001	970823301	970823201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	60 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru	55 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru
Počet m² na jedno nabití	Max. 140 m² živého plotu	Závisí na typu použitého akumulátoru	Max. 180 m² živého plotu	Závisí na typu použitého akumulátoru
Délka nožů	45 cm	45 cm	55 cm	55 cm
Vzdálenost mezi zuby	15 mm	15 mm	17 mm	17 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Ochrana před nárazem	•	•	•	•
LED indikátor stavu nabití	–	–	–	–
Včetně akumulátoru	•	–	•	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah	–
Hmotnost	2,4 kg	2,0 kg	2,6 kg	2,2 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18/36, vč. nabíječky P4A AL 18V-20	–	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18/36, vč. nabíječky P4A AL 18V-20	–



Čistý řez, rovnoměrný střih

Dvojitě laserem řezané, diamantem broušené nože zajišťují čistý a rovnoměrný řez. Chránící hrot nože prodlužuje životnost nože, protože zabraňuje jeho poškození při sekání v blízkosti podlahy, stěn nebo plotů.

Snadný střih

Kruhová rukojeť umožňuje držet nůžky na živý plot v různých polohách, což snižuje namáhání a únavu a zároveň usnadňuje procházení zarostlými a obtížně dostupnými místy. Nástěnný úložný hák zajišťuje snadné skladování nůžek a šetří místo po jejich použití.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 50/18V P4A Set ¹		Akumulátorové nůžky na živý plot ComfortCut 60/18V P4A Set	
Č. výrobku	14730-20	14730-55	14731-20	14731-55
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970512001	970512101	970512201	970512301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 22	1 / 22	1 / 22	1 / 22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Doba provozu akumulátoru	45 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru	56 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru
Počet m² na jedno nabití	Max. 150 m² živého plotu	Závisí na typu použitého akumulátoru	Max. 188 m² živého plotu	Závisí na typu použitého akumulátoru
Délka nožů	50 cm		60 cm	
Vzdálenost mezi zuby	20 mm		20 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoLine		ErgoLine	
Ochrana před nárazem	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Včetně akumulátoru	•	—	•	—
Včetně nabíječky	•	—	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Hmotnost	3,0 kg	2,7 kg	3,1 kg	2,8 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV		Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	



Elektrické nůžky na živý plot

**ENGINEERED
IN GERMANY** 



Název výrobku	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50
Č. výrobku	9830-20	9831-20
EAN kód	 4 078500 016568	 4 078500 016575
Husqvarna obj. č.	967608201	967608301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Výkon motoru	420 W	450 W
Délka nožů	45 cm	50 cm
Vzdálenost mezi zuby	18 mm	18 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoTec	ErgoTec
Ochrana před nárazem	•	•
Laserem řezané přesné nože	–	–
Hmotnost	2,6 kg	2,7 kg



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

S velkým tlačítkem pro pohodlné a bezpečné spuštění v každé stříhací pozici.



Ochrana před nárazem

Chrání nože při stříhání u země.



ProZone

Profesionální výbrus a speciální zuby pro nenamáhavý stříh extra silných větví.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55
Č. výrobku	9833-20	9834-20
EAN kód	 4 078500 022774	 4 078500 022781
Husqvarna obj. č.	967079301	967079401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 /22	1 /22
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Výkon motoru	550 W	600 W
Délka nožů	50 cm	55 cm
Vzdálenost mezi zuby	27 mm	27 mm
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	ErgoLine	ErgoLine
Ochrana před nárazem	•	•
Laserem řezané přesné nože	•	•
ProZone	–	–
Hmotnost	3,5 kg	3,5 kg



Teleskopické nůžky na živý plot

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Set	Akumulátorové teleskopické nůžky na živý plot THS 42/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14732-20	14732-55
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970512401	970512501
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—
Doba provozu akumulátoru	Max. 100 min.	Závisí na typu použitého akumulátoru
m ² na jedno nabití	Max. 250 m ² živého plotu	Závisí na typu použitého akumulátoru
Výkon motoru	—	—
Délka nožů	42 cm	
Vzdálenost mezi zuby	16 mm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
Ochrana před nárazem	•	
Výkyvná hlava	•	
Teleskopická násada	•	
Laserem řezané přesné nože	—	
Dosah	3,0 m	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	—
Včetně nabíječky	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—
Hmotnost	3,4 kg	3,0 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	—

Teleskopická funkce

Pohodlné stříhání
vyšších živých plotů
z bezpečného místa
na zemi.



Výkyvná hlava

Ke stříhání vršku živého plotu a půdopokryvných rostlin.

GARDENA péče o stromy

ENGINEERED
IN GERMANY



**Akumulátorové a elektrické řetězové pily,
stříhací kopí a nůžky na větve**

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/
podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců
od nákupu. Záruka se nevztahuje
na akumulátor. Podmínky záruky najdete
na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Akumulátorová řetězová pila POWER FOR ALL

Výkonný nástroj pro různé typy prací na zahradě pro snadnou a efektivní přípravu palivového dřeva a řezání větví stromů.

Díky bezkartáčkovému motoru a vysoké rychlosti řetězu zajišťuje hladké výsledky řezání a dlouhou životnost. Beznástrojové napínání řetězu a automatické mazání z olejové nádrže pro malou údržbu, příjemnou a pohodlnou práci.



Akumulátorové a elektrické teleskopické pilky

Výkonné akumulátorové nůžky na prořezávání stromů a odstraňování větví, které jsou těžko přístupné, z bezpečného místa na zemi.

Hlavici lze naklonit pro snadné řezání jakýchkoli větví ve výšce a u země.



Akumulátorové vyvětňovací nůžky

Bez námahy stříhají větve v různých výškách až do vzdálenosti 5 metrů. Nástroje jsou poháněny akumulátorem **POWER FOR ALL**, díky čemuž je stříh pohodlný a snadný – jediným stisknutím tlačítka.

Výkonné výsledky stříhu. Přesné nože vyrobené v Německu.



Akumulátorová řetězová pila PowerSaw 18V P4A

Výkonný a všestranný nástroj pro přípravu dřeva na topení a řezání větví stromů



ENGINEERED
IN GERMANY



Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na akumulátory a nabíječky (pokud jsou prodány společně s výrobkem). Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Řetěz a lišta OREGON

Vysoce kvalitní **25 cm lišta a 3/8" řetěz** – světově proslulá lišta a řetěz Oregon™ poskytují delší životnost a spolehlivost spolu s konzistentním řezným výkonem.



BRUSHLESS
MOTOR

Bezkartáčkový motor

Spolehlivý řezný výkon s vysoce výkonným bezkartáčkovým motorem. Rychlost řetězu 8 m/s zajišťuje rychlé a efektivní řezání, což umožňuje rychlou práci při různých úkolech.



Kompaktní velikost a vyvážená hmotnost

Zajišťuje pohodlí při manipulaci při řešení různých situací při řezání.




Napínání řetězu bez použití nářadí

Pohodlná údržba – udržuje motorovou pilu v provozu na špičkovém výkonu bez potřeby dalších nástrojů.



Automatické mazání

Díky olejové nádrži s automatickým mazáním pro nepřetržitý výkon není nutné mazat řetěz ručně.



Brzda řetězu

Integrovaný systém brzdy řetězu okamžitě pozastaví činnost v případě zpětného rázu a poskytuje ochranu před úrazy.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorová řetězová pila PowerSaw 250/18V P4A Set	Akumulátorová řetězová pila PowerSaw 250/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14790-20	14790-55
EAN kód	 4 066407 504240	 4 066407 504233
Husqvarna obj. č.	970748801	970748701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 18	1 / 18
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—
Řezů na jedno nabití	150 řezů (70 x 70 mm)	Závisí na použitém akumulátoru
Délka lišty	25 cm	
Rychlost řetězu	8 m/s	
Max. průměr řezu Ø	20 cm	
Typ motoru	Bezkartáčový	
Lišta Oregon	•	
Řetěz Oregon	•	
Rozteč řetězu	3/8"	
Automatické mazání řetězu	•	
Objem olejové nádrčky	150 ml	
Přetržení řetězu	•	
Kovová zarážka	•	
Kovový zachytávač řetězu	•	
Ergonomická rukojeť	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Včetně akumulátoru	•	—
Včetně nabíječky	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	—
Hmotnost	4,4 kg	3,8 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72 vč. nabíječky P4A AL 18V-20	—



ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorová teleskopická vyvětovací pilka TCS 20/18V P4A Set ¹	Akumulátorová teleskopická vyvětovací pilka TCS 20/18V P4A Bez akumulátoru ¹	Elektrická teleskopická vyvětovací pilka TCS 720/20
Č. výrobku	14770-20	14770-55	8868-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970512601	970512701	967603001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 32
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—
Doba provozu akumulátoru	50 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru	—
Řezů na jedno nabití	Max. 200 řezů (průměr větvi 50 mm), max. 125 řezů (průměr větvi 80 mm)	Závisí na typu použitého akumulátoru	—
Výkon motoru	—	—	720 W
Délka lišty	20 cm		20 cm
Rychlost řetězu	3,8 m/s		13 m/s
Dělení řetězu	3/8"		3/8"
Tloušťka hnacího článku	0,43" (1,1 mm)		0,43" (1,1 mm)
Objem nádržky na olej	60 ml		100 ml
Teleskopická násada	•		•
Výkyvná hlava	•		•
Doraz	•		•
Úzká konstrukce	•		•
Popruh	•		•
Dosah	Až 4,0 m		Až 4,40 m
LED indikátor stavu nabití	•		—
Včetně akumulátoru	•	—	—
Včetně nabíječky	•	—	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	—	—
Hmotnost	3,5 kg	3,1 kg	3,9 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. ramenního popruhu	Vč. ramenního popruhu	Vč. ramenního popruhu



Teleskopická funkce

K prosvětlování a odvětvování stromů a těžce přístupných dřevin z bezpečného místa na zemi.

Výkyvná hlava

Pro nenamáhavé řezání všech větví ve výškách nebo při zemi.

Doraz

Podpírá při řezání spodní stranu větví a chrání řetěz při řezání v blízkosti země.

Akumulátory POWER FOR ALL

LED na rukojeti pro indikaci stavu nabití jsou během práce zřetelně viditelné.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorové vyvětovací nůžky EasyCut 110/18V P4A Set	Akumulátorové vyvětovací nůžky EasyCut 110/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14772-20	14772-55
EAN kód	 4 078500 065498	 4 078500 065511
Husqvarna obj. č.	970632201	970632301
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 36	1 / 36
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—
Střihů na jedno nabití	400 střihů	Závisí na typu použitého akumulátoru
Max. průměr větve	28 mm	
Celková délka	110 cm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	
Přesně broušené nože	•	
Nože s extra nepřilnavým povlakem	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Dosah	Až 2,5 m	
Použití	Nenamáhavý střih čerstvého dřeva, hustého podrostu a malých stromů	
Včetně akumulátoru	•	—
Včetně nabíječky	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—
Hmotnost	2,3 kg	1,9 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky AL P4A 1810 CV	—



Řezání bez námahy

Větev uříznete jediným stiskem tlačítka na rukojeti, přitom stojíte bezpečně na zemi.



GARDENA velmi kvalitní přesné nože

S nepřilnavou vrstvou pro čistý střih.



Ergonomie

Dobré vyvážení pro příjemnou a pohodlnou práci.



Součást akumulátorového systému POWER FOR ALL

Akumulátor, který je kompatibilní s více než 100 druhy nářadí značek Alliance.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorové teleskopické vývětřovací nůžky EasyCut 250/18V P4A Set	Akumulátorové teleskopické vývětřovací nůžky EasyCut 250/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorové teleskopické vývětřovací nůžky EasyCut 360/18V P4A Set	Akumulátorové teleskopické vývětřovací nůžky EasyCut 360/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14774-20	14774-55	14776-20	14776-55
EAN kód	 4 078500 065535	 4 078500 065559	 4 078500 065573	 4 078500 065580
Husqvarna obj. č.	970632501	970632601	970632801	970632901
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 24	1 / 24	1 / 24	1 / 24
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—	—
Střihů na jedno nabití	400 střihů	Závisí na typu použitého akumulátoru	400 střihů	Závisí na typu použitého akumulátoru
Max. průměr větve	28 mm		28 mm	
Celková délka	Plynule nastavitelná 210–250 cm		Plynule nastavitelná 320–360 cm	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•		•	
Teleskopická rukojeť	•		•	
Nastavitelný úhel řezu	•		•	
Stahovací hák	•		•	
Přesně broušené nože	•		•	
Extra nepřilnavý povlak nožů	•		•	
LED indikátor stavu nabití	•		•	
Dosah	Až 4,0 m		Až 5,0 m	
Použití	Nenamáhavý střih čerstvého dřeva, malých a středně velkých stromů		Nenamáhavý střih čerstvého dřeva, dokonce v korunách stromů ze země bez použití žebříku	
Včetně akumulátoru	•	—	•	—
Včetně nabíječky	•	—	•	—
Typ akumulátoru	Li-Ion	—	Li-Ion	—
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—	18 V Li-Ion / 2,0 Ah	—
Hmotnost	3,8 kg	3,4 kg	4,5 kg	4,1 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36 P4A, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	—	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36 P4A, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	—



Výkyvná hlava

Nastavitelný úhel pro precizní střih jednotlivých větví ze země.



Stahovací hák

Pro odstranění ostříhaných větví z koruny stromu.



LED indikátor stavu nabití

Jasně viditelný LED displej umístěný přímo na produktu indikující stav nabití akumulátoru.

				
Název výrobku	Čistící sprej	Řetěz na pilu	Řetěz na pilu	Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku	2366-20	4049-20	14792-20	4048-20
EAN kód				
	4 078500 236607	4 078500 002646	4 066407 024618	4 078500 002622
Husqvarna obj. č.	900986401	585227201	970792701	585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 1 008	5 / 1 275	5 / –	3 / 459
Způsob balení	4-barevná samolepka	Blistrová karta	4-barevný displejový karton	Blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení Na atraktivní podložce	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Rozteč řetězu	–	3/8"	3/8"	3/8"
Rozchod hnacího článku	–	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)	0,43" (1,1 mm)
Vhodné pro	Zahradní nářadí, nože	Č. v. 8868	Č. v. 14790	Č. v. 8868
Různé	Objem 200 ml, biologicky odbouratelný	–	–	–



GARDENA čištění



Venkovní čističe

Vše lze dokonale vyčistit jednoduchým způsobem. S GARDENA akumulátorovými výrobky **POWER FOR ALL** a elektrickými výrobky je čištění snadné a pohodlné. Spotřebitelé zjistí, že venkovní úklid kolem domu a zahrady může být zábavný.



Multi čistič AquaBrush

Bezchybné výsledky s minimálním úsilím

- Modulární systém nabízí mnoho možností kombinací k pokrytí různých úkolů při úklidu
- Pro různé povrchy: terasy, chodníky, schody, garážová vrata, stěny, zahradní nábytek atd.
- Jednoduché a kompletní čištění v jednom kroku díky zdroji vody



Kartáč na plevel EasyWeed

K odstraňování plevelu bez námahy

- Tenký design pro skvělý výhled na kloub a kartáč
- Ergonomický a lehký pro pohodlné použití
- Přesné a rychlé odstraňování plevelu, bez použití chemikálií



Foukač a vysavač

Rychlé a efektivní výsledky čištění

- Sběr a mulčování listů je rychlé a snadné s vynaložením malé námahy při práci
- Čištění zahradních ploch a cest pro pěší od listů a nečistot
- Silný foukací výkon a vysoký sací výkon při vysávání
- Vyšší účinnost a životnost s nižší údržbou díky bezkartáčkovému motoru
- Snadné ovládání pomocí jednodotykového ovládacího displeje: LED indikátor stavu nabití akumulátoru, individuálně nastavitelná rychlost



Tlakový čistič AquaClean

Krásně čisté

- Rychle připraven k použití
- Mobilní, kompaktní a výkonný
- Velmi tichý
- Režim Soft Clean pro citlivé materiály

Pro úklid kolem domu a na zahradě:



*První kartáč na čištění GARDENA byl vyroben v roce 1968

ENGINEERED
IN GERMANYPOWER FOR
ALL 18V
ALLIANCEPOWER FOR
ALL 18V
ALLIANCEPOWER FOR
ALL 18V
ALLIANCE

Název výrobku	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Universal 04/18V P4A Set	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Universal 04/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Patio 03/18V P4A Set	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Patio 03/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Compact 02/18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14842-20	14842-55	14841-20	14841-55	14840-55
EAN kód	 4 066407 502758	 4 066407 502765	 4 066407 502734	 4 066407 502741	 4 066407 502727
Husqvarna obj. č.	970721001	970721101	970720901	970721701	970720801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 12	1 / 16
Způsob balení	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice
Doba chodu akumulátoru	30 min. max	Závisí na typu použitého akumulátoru	30 min. max	Závisí na typu použitého akumulátoru	Závisí na typu použitého akumulátoru
Nastavitelná rychlost	•		•		•
LED indikátor stavu nabití aku- mulatoru	•		•		•
Přední rukojeť individuálně nastavitelná	•		•		•
Použití	Pro účinné čištění různých povrchů				
Hmotnost	3,6–4,4 kg	3,2–4,0 kg	4,4 kg	4,0 kg	2,7 kg
Celková délka	1 330–1 364 mm		1 364 mm		955 mm
Lze používat s rychlospojkou na za- hradní hadici	•		•		•
Včetně akumulátoru	•	–	•	–	–
Včetně nabíječky	•	–	•	–	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	Li-Ion	–	–
Kapacita akumulátoru	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	18V Li-Ion / 2,5 Ah	–	–
Obsah	Vč. univerzálního válečkového kartáče, vč. měkkého kotoučo- vého kartáče, vč. silikonového krytu na akumulátor, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječ- ky P4A AL 1810 CV	Vč. univerzálního válečkového kartáče, vč. měkkého kotoučového kartáče, vč. silikonového krytu na akumulátor	Vč. univerzálního válečkového kartáče, vč. silikonového krytu na akumulátor, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	Vč. univerzálního válečkového kartáče, vč. silikonového krytu na akumulátor	Vč. měkkého kotoučového kartáče, vč. silikonového krytu na akumulátor



Možnost kombinace

Modulární systém nabízí mnoho možností kombinací pro pokrytí různých úkolů při úklidu.

Čištění bez námahy

Nečistoty se odstraňují rychle a s malou námahou jediným stisknutím tlačítka.


Jednoduché a kompletní čištění, v jednom kroku

Nečistoty se díky přívodu vody spolehlivě odstraní a zároveň spláchnou.

Pro různé povrchy

Lze použít nejen na vodorovné povrchy, jako je dřevo nebo kámen, ale také na mnoho svislých povrchů.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Prodlužovací trubka pro AquaBrush	Kotoučový kartáč – nástavec pro AquaBrush	Kotoučový kartáč – nástavec měkký pro AquaBrush	Válečkový kartáč univerzální pro AquaBrush	Válečkový kartáč střední pro AquaBrush
Č. výrobku	14845-20	14846-20	14847-20	14848-20	14849-20
EAN kód	 4 066407 502796	 4 066407 502802	 4 066407 502819	 4 066407 502826	 4 066407 502833
Husqvarna obj. č.	546487901	546488101	546488201	546488301	546488401
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 336	1 / 48	3 / 162	3 / 180	3 / 180
Způsob balení	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	Ø 57 mm	135 mm (bez kartáče)	Ø 170 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Délka	530 mm	422 mm	–	190 mm	190 mm
Materiál	Hliník	Měkký nylon	Měkký nylon	Nylon	Tvrdý nylon
Použití	Prodlužovací trubka	Pro šetrné čištění povrchů citlivých na poškrábání	Pro šetrné čištění povrchů citlivých na poškrábání	Pro účinné čištění dřevěných povrchů	Pro čištění kamenných povrchů a pro účinné čištění odolných nečistot
Hmotnost	0,4 kg	1,0 kg	0,2 kg	0,4 kg	0,4 kg
Vhodné pro následující výrobky	14840, 14841, 14842	14840, 14841, 14842	14840, 14842	14841, 14842	14841, 14842
Zvláštnosti				Různé délky a tloušťky štětín: pro efektivní čištění, zejména na nerovných površích, pro čištění drážek a mezer	Různé délky a tloušťky štětín: pro efektivní čištění, zejména na nerovných površích, pro čištění drážek a mezer



Akumulátorový kartáč na plevel a příslušenství

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorový kartáč na plevel EasyWeed 1800/18V P4A Set		Akumulátorový kartáč na plevel EasyWeed 1800/18V P4A Bez akumulátoru	Ocelový drátěný kartáč na plevel	Nylonový kartáč na plevel
Č. výrobku	14820-20		14820-55	14821-20	14822-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970721201		970721801	546488701	546488801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 15		1 / 15	3 / 1 008	3 / 1 008
Způsob balení	4-barevná krabice		4-barevná krabice	4-barevná krabice	4-barevná krabice
Prodej / Info	–		–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr	–		–	Ø 110 mm	Ø 110 mm
Šířka	–		–	10 mm	10 mm
Materiál	–		–	Ocelový drát	Nylon
Doba chodu akumulátoru	40 min. max		Závisí na typu použitého akumulátoru	–	–
Rychlost otáčení	700–1 800 rpm		–	–	–
Nastavitelná rychlost	•		–	–	–
LED indikátor stavu nabití akumulátoru	•		–	–	–
Přední rukojeť individuálně nastavitelná	•		–	–	–
Teleskopická násada	•		–	–	–
Celková délka	971-1210 mm		–	–	–
Použití	Pro rychlé, přesné a kontrolované odstraňování plevelu		–	Pro čištění spár na odolných površích	Pro čištění spár na površích citlivých na poškrábání
Hmotnost	2,6 kg		2,2 kg	0,13 kg	0,11 kg
Vhodný pro následující výrobky	–		–	14820	14820
Včetně akumulátoru	•		–	–	–
Včetně nabíječky	•		–	–	–
Typ akumulátoru	Li-Ion		–	–	–
Kapacita akumulátoru	18V Li-Ion / 2,0 Ah		–	–	–
Obsah	Vč. ocelového drátěného kartáče na plevel, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/36, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV		Vč. ocelového drátěného kartáče na plevel	–	–



ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorový zahradní vysavač / foukač PowerJet 18V P4A Set	Akumulátorový zahradní vysavač / foukač PowerJet 18V P4A Bez akumulátoru
Č. výrobku	14895-20	14895-55
EAN kód	 4 066407 021730	 4 066407 021747
Husqvarna obj. č.	970763601	970763701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Doba provozu akumulátoru	10 min max.	Závisí na použitém akumulátoru
Rychlost foukání	250 km/h max.	
Objem vzduchu	10.5 m³/min max.	
Výkon motoru	18 V	
Sací výkon	171 l/s max.	
Objem sběrného vaku	30 l	
Redukce objemu	10 : 1	
Spouštěč volného provozu	•	
LED indikátor stavu nabití	•	
Ramenní popruh	•	
Kovové oběžné kolo Premium	•	
Změna režimu bez náradí	•	
Kolečko otočné o 360°	•	
Nastavení výšky kolečka	•	
Přístupová klapka pro údržbu	•	
Nastavitelná rychlost	•	
Integrovaný drtič	•	
Bezkartáčový motor	•	
Sběrný vak s dvojitou podšívku	•	
Včetně akumulátoru	•	–
Včetně nabíječky	•	–
Typ akumulátoru	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 4,0 Ah	–
Hmotnost	4,2 kg	3,6 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/72, vč. nabíječky P4A AL 18V-20	–



3 v 1: foukání, vysávání, mulčování

Silný proud vzduchu a vysoký sací výkon pro rychlé a účinné čištění.



Otočné kolečko o 360°

Mimořádná manévrovatelnost při pohybu výrobku na jakoukoliv stranu, také snižuje námahu při přenášení.



Ovládání jedním prstem

Ovládání jedním dotykem bez spouštění pro bezproblémové ovládání.



Boční přístupová klapka a velmi kvalitní kovové oběžné kolo

Řeší problémy s ucpáním – snadné čištění a údržba v případě ucpání.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Set ¹	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A Bez akumulátoru ¹	Elektrický zahradní vysavač / foukač ErgoJet 3000
Č. výrobku	14890-20	14890-55	9332-20
EAN kód	 4 078500 054324	 4 078500 054331	 4 078500 962537
Husqvarna obj. č.	970512801	970512901	966786101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 18	1 / 18	1 / 12
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba provozu akumulátoru	13–23 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru	–
Rychlost vyfukování	100 km/h max.		310 km/h
Objem vzduchu	7,9 m³/min max.		–
Výkon motoru	18 V		3 000 W
Sací výkon	–		170 l/s
Objem sběrného koše	–		45 l
Redukce objemu	–		Max. 16 : 1
Velký, snadno vyprazdňovatelný sběrný sáček	–		•
Nastavitelná rychlost	•		•
Integrovaný drtič	–		•
S hranou na seškrabávání nečistot	–		•
Ramenní popruh	–		•
LED indikátor stavu nabití	•		–
Včetně akumulátoru	•	–	
Včetně nabíječky	•	–	
Typ akumulátoru	Li-Ion	–	
Výkon akumulátoru	18 V Li-Ion / 2,5 Ah	–	
Hmotnost	2,3 kg	1,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Obsah	Vč. bodové trysky, vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV	Vč. bodové trysky	Vč. ramenního popruhu
Zvláštnosti	2 v 1: Vč. bodové trysky pro větší funkčnost a flexibilitu, výkonný axiální ventilátor		Kovový mulčovací nůž Přepnutí na foukání / vysávání

Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A



Akumulátorový systém POWER FOR ALL

Kompatibilní se všemi akumulátory Alliance.



Výkonný osový ventilátor

Vyšší výkon díky proudění vzduchu ve směru osy otáčení a vysokému objemu vzduchu 7,9 m³/min.



Individuálně nastavitelná rychlost

Možnost volby síly výkonu podle potřeby a druhu nečistot.



Ergonomická pozice rukojeti

Pro snadnou práci.

ENGINEERED
IN GERMANY

Název výrobku	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Set	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Bez akumulátoru	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium Set
Č. výrobku	14800-20	14800-55	14800-31
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970489101	970489201	970490601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 40	1 / 40	1 / 40
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	—	—	—
Doba chodu akumulátoru (Soft Clean)	Vysoký výkon (24 bar): 16 min max. Střední výkon (14 bar): 20 min max. Nízký výkon (9 bar): 38 min max.	Závisí na typu použitého akumulátoru	Vysoký výkon (24 bar): 16 min max. Střední výkon (14 bar): 20 min max. Nízký výkon (9 bar): 38 min max.
Intuitivní ovládací panel (stav akumulátoru, režim Soft Clean)	•		
Max. tlak	24 bar		
Max. čerpaný objem	Vysoký výkon (24 bar): 250 l/h Střední výkon (14 bar): 200 l/h Nízký výkon (9 bar): 180 l/h		
Materiál čerpadla	Hliník		
Max. vstupní teplota	45° C		
Délka sací hadice	5 m		
Lze používat s přípojkou na vodu	•		
Použití	Pro mobilní a rychlé čištění neústupných nečistot		
Včetně akumulátoru	•	—	•
Včetně nabíječky	•	—	•
Typ akumulátoru	Li-Ion	—	Li-Ion
Výkon akumulátoru	18 V / 2,5 Ah	—	18 V / 2,5 Ah
Hmotnost	1,9 kg	1,5 kg	1,9 kg
Obsah	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory	Vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory	Vč. systémového akumulátoru P4A PBA 18V/45, vč. nabíječky P4A AL 1810 CV, vč. trysky 0°, 15° a 40°, vč. tyče pro dlouhý a krátký dosah, vč. OGS přípojek na zahradní hadici, vč. 5 m sací hadice s OGS přípojkami a filtrem vč. 20 l nádoby, vč. trysky na čisticí přípravek, vč. 2 silikonových krytek pro malé a velké akumulátory



ENGINEERED
IN GERMANY



NOVINKA

**Akumulátor
PBA 2,5 Ah W-B**

14921-20



4 066407 027121



NOVINKA

**Akumulátor
PBA 4,0 Ah W-C**

14922-20



4 066407 027206



NOVINKA

**Nabíječka
AL 18V-44**

14912-20



4 066407 504769



NOVINKA

**Set nabíječka a
akumulátor 2,5 Ah**

14913-20



4 066407 024687



NOVINKA

**Set nabíječka a 2x
akumulátor 2,5 Ah**

14914-20



4 066407 024694



NOVINKA

**Set nabíječka a
akumulátor 4,0 Ah**

14915-20



4 066407 024700

Název výrobku						
Č. výrobku	14921-20	14922-20	14912-20	14913-20	14914-20	14915-20
EAN kód						
	4 066407 027121	4 066407 027206	4 066407 504769	4 066407 024687	4 066407 024694	4 066407 024700
Husqvarna obj. č.	970814301	970814401	970756701	970794601	970794701	970794801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 620	2 / 448	1 / 288	1 / –	1 / –	1 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	–	–	–
Akumulátorová technologie	Li-Ion	Li-Ion	–	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Napětí akumulátoru	18V	18V	18V	18V	18V	18V
Kapacita akumulátoru	2,5 Ah	4,0 Ah	–	2,5 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah
Plné nabití pomocí AL 18V-44	44 min	59 min	–	44 min	44 min	59 min
Připraven na 80 % pomocí AL 18V-44	31 min	46 min	–	31 min	31 min	46 min
Indikátor stavu nabití	•	•	•	•	•	•
Hmotnost	360 g	600 g	480 g	760 g	1120 g	1000 g
Vhodné pro následující výrobky	14600, 14602, 14604, 14605, 14610, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14734, 14735, 14750, 14752, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895, 18640, 18642, 18645, 18647					
	Akumulátory PBA 18V a 14902, 14903, 14905, 14921, 14922					
	14600, 14602, 14604, 14605, 14610, 14620, 14630, 14632, 14638, 14646, 14700, 14701, 14702, 14703, 14704, 14730, 14731, 14732, 14733, 14734, 14735, 14750, 14752, 14770, 14772, 14774, 14776, 14790, 14800, 14820, 14840, 14841, 14842, 14890, 14895, 18640, 18642, 18645, 18647					



GARDENA mechanické nůžky na trávu

Pro přesný, mechanický střih kratších okrajů trávníku

Ergonomicky tvarované rukojeti pro snadné držení. Optimální jak pro praváky, tak pro leváky. Vlnitý výbrus nožů pro přesný střih a špičkový střih okrajů trávníku.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/
do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na
www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Ostří otočné o 360°

Práce bez námahy pro leváky i praváky.



Vlnitý výbrus

Nůž a lišta – drží trávu v oblasti střihu, zajišťují přesný střih po celé délce nožů a trvalou výšku střihu.



Speciální komfortní tvar rukojeti

Pohodlně se drží a střihají lehce. Přenos síly pomocí ukazováčku a prostředníčku usnadňuje střihání.



S dlouhou násadou

Pro práci ve vzpřímené poloze, šetrné k zádkům.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky na trávu Classic	Nůžky na trávu Classic, otočné
Č. výrobku	8730-20	8731-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901184801	901185301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 360	10 / 360
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také v malém displeji

Č. výrobku	8730-30	
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901185101	
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 440	
Způsob balení	Malý displej	
Prodej / Info	Prodej pouze v balení s 10x 8730-30	
Povlak	Snižuje tření	
Výbrus	Rovný	
Otočné ostří	–	• (360°)
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou	

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Nůžky na trávu Comfort	Nůžky na trávu Comfort, otočné
Č. výrobku	8733-29	8735-29
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901186001	901186501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 400	10 / 400
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení

Také ve volném provedení

Č. výrobku	8733-30	
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901186101	
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 400	
Způsob balení	Malý displej	
Prodej / Info	Prodej pouze v balení s 10x 8733-30	
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření	
Výbrus	Vlnitý	
Otočné ostří	–	• (360°)
Speciální komfortní tvar rukojeti	–	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, rukojeti s dodatečnými měkkými prvky, uzamykání jednou rukou, kluzná ližina	



Název výrobku	Nůžky na trávu s násadou Comfort
Č. výrobku	12100-20
EAN kód	 4 078500 032278
Husqvarna obj. č.	967670501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 30
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Povlak	S povlakem proti ulpívání rostlinných zbytků, optimalizované tření
Výbrus	Rovný
Otočné ostří	• (180°)
Rukojeti s dodatečnými měkkými prvky	•
Násada	•
Nastavení sklonu násady	•
Velká přídavná kolečka	•
Zvláštnosti	Ergonomický tvar rukojeti, uzamykání jednou rukou



Přesný střih

Pro přesně střižený trávník s rovnoměrnou výškou stébel jsou nůžky na trávu vybaveny stříhacími noži s nepřilnavým povrchem.



Otočná stříhací hlava

Nože lze otočit o 90° doprava a doleva. Umožňuje se tím flexibilní nastavení úhlu stříhu.



S velkými kolečky

Pro pohodlnou práci při stříhání trávy.

GARDENA MicroCutting

Opatrné zacházení. Poskytněte při sklizni vašim bylinkám potřebnou péči díky našemu sortimentu přesných nástrojů.

Vášniví zahrádkaři věnují pěstování svých vlastních rostlinek spoustu času, úsilí a respektu. Lidé na celém světě si pěstují vlastní potraviny – dokonce i na těch nejmenších balkonech či terasách.

GARDENA jakožto evropská jednička nabízí vhodný nástroj pro každý druh sklizně – protože vlastní úroda si zaslouží tu nejlepší péči.

HerbCut

Pro dřevnaté bylinky, jako je rozmarýn, šalvěj a tymián



Materiály bezpečné pro konzumaci potravin, vhodné do myčky



Pohodlná práce
Pro praváky i leváky



Přesné a pevné
Ostré, špičaté nože



Odolné vůči korozi
Nože vyrobené z nerezové oceli



Snadné odstranění listů
Vhodné pro rozmarýn



Přesný a čistý střih

Ostré, úzké a špičaté nože pro čistý střih.



Velmi kvalitní nerezová ocel

Nůž je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli.



Záruka 25 let

GARDENA nabízí pro všechny výrobky MicroCutting záruku v trvání 25 let.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



redot winner 2023

Název výrobku	Nůž VeggieCut	Nůž VeggieCut – malý displej	Nůžky FreshCut	Nůžky FreshCut s jmenovkami k bylinkám – sada	Nůžky GripCut
Č. výrobku	12211-20	12211-30	12212-20	12212-36	12213-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970655301	970655901	970655401	970656001	970655601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 480	14 / 336	10 / 360	5 / 720	10 / 960
Způsob balení	4-barevná informační karta	Malý displej	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze na podložce s 10x 12211-30	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Přesně broušené nože	•	•	•	•	•
Materiál nožů	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Délka nožů	84 mm	84 mm	47 mm	47 mm	45 mm
Celková délka	200 mm	200 mm	159 mm	159 mm	156 mm
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•	•	•
Pro leváky i praváky	•	•	•	•	•
Jednoruční uzávěr	•	–	•	•	•
Použití	Pro sklizeň zeleniny, čištění a loupání	Pro sklizeň zeleniny, čištění a loupání	Pro sklizeň bobulovin, čerstvých bylinek, odstraňování odkvetlých květů. Vhodné pro jemnou práci.	Pro sklizeň bobulovin, čerstvých bylinek, odstraňování odkvetlých květů. Vhodné pro jemnou práci.	Pro případ, když je jedna ruka již obsazena, například drží síto, salátovou mísu nebo koktejlou sklenici
Zvláštnosti	Čistý a snadný řez, srpovitý a ostrý nůž	Čistý a snadný řez, srpovitý a ostrý nůž	Přesné a ostré nůžky pro čistý řez až do špičky	Přesné a ostré nůžky pro čistý řez až do špičky	Pro stříhání a držení jednou rukou. Odnímatelná spona pro snadné čištění
Obsah	Vč. pouzdra s brouskem pro ostrý nůž, který je vždy po ruce	Vč. pouzdra s brouskem pro ostrý nůž, který je vždy po ruce	Vč. chrániče pro skladování	Vč. 3 jmenovek v různých barvách	–



Čistý & snadný stříh

Srpovitý a ostrý nůž pro stříhání jedním tahem. Určený pro sklizeň zeleniny, čištění a loupání.



Vždy po ruce a ostré

S praktickým pouzdem na opasek je nůž vždy po ruce a díky integrovanému brousku vždy ostrý.



Funkce zachycení

Stříhání a držení, když je jedna ruka obsazena, například držení sítka.



Jmenovky

Označte si vlastní výpěstky, např. zeleninu nebo bylinky, pomocí individuálních jmenovek.

MADE IN GERMANY



reddot winner 2023

Název výrobku

Nůžky HerbCut

Nůžky MultiCut

Č. výrobku

12214-20

12215-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970655701

970655201

Baleno po ks / Paletová jednotka

10 / 1 680

10 / 1680

Způsob balení

4-barevná informační karta

4-barevná informační karta

Prodej / Info

Prodej pouze v kompletním balení

Prodej pouze v kompletním balení

Přesně broušené nože

•

•

Materiál nožů

Nerezová ocel

Nerezová ocel

Délka nožů

52 mm

98 mm

Celková délka

173 mm

226 mm

Ergonomicky tvarované rukojeti

•

•

Pro leváky i praváky

•

•

Podíl recyklovaného materiálu

Použitý plast se skládá z > 60 % recyklovaných plastů od spotřebitelů

Použitý plast se skládá z > 60 % recyklovaných plastů od spotřebitelů

Použití

Pro dřevnaté bylinky jako je rozmarýn, šalvěj nebo tymián

Pohodlné univerzální nůžky do kuchyně a na terasu.
K otevírání obalů, k řezání papíru a provázků

Zvláštnosti

Otvory pro snadné odstranění lístků rozmarýnu

Vhodné pro praváky i leváky.
Pro přesný rovný dlouhý střih

Obsah

–

–



Rukojeti vyrobené z recyklovaného plastu

Použitý plast se skládá z > 60 % postindustriálních recyklovaných plastů.



Snadné odlistění

Tři otvory pomáhají velmi snadno odstranit listy z rozmarýnu nebo jiných dřevnatých bylinek.



Vhodné pro potraviny a vysoce kvalitní materiály vhodné do myčky nádobí

Nože jsou vyrobeny z nerezové oceli. Můžete je používat v kuchyni a poté náradí snadno umýt v myčce na nádobí.



Snadné skladování

Díky praktickému pouzdru vždy víte, kde se vaše nůžky HerbCut nachází.

GARDENA zahradní nůžky

MADE IN GERMANY

Velký výkon – snadná manipulace

Výkonné a pevné výrobky pro náročné stříhání – bez ohledu na to, zda se jedná o stříhání růží nebo ovocných stromů; uživatelé najdou vhodné nůžky podle účelu použití. Tyto vysoce kvalitní zahradní nůžky vyrobené v Německu se pohodlně drží v ruce a disponují ostrými velmi kvalitními noži pro přesné výsledky stříhu.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Záruka se nevztahuje na zahradní nůžky EasyCut. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

PremiumCut Pro Flex



PowerCoating

- Lepší řezný výkon
- Ochrana nožů před korozi
- Snadné čištění
- Neobsahuje PFAS**



Precizně broušený nůž

Pro čisté stříhy



Pružiny odolné proti ztrátě

Vyrobeny z nerezové oceli



Flexibilní otevírání

Pohodlné pro všechny velikosti rukou



Ergonomické rukojeti s měkkým komponentem

Pro pohodlný stříh bez únavy



Tlumič nárazů

Pro ochranu zápěstí



**PowerCoating neobsahuje žádné detekovatelné chemické látky (PFAS). Potvrzeno nezávislou laboratoří. Více informací naleznete na www.gardena.com/powercoating.



Velká řezná síla

Ostré nože pro přesné a čisté výsledky stříhu.



Záruka 25 let

Zahradní nůžky jsou velmi odolné – GARDENA nabízí na řadu PremiumCut záruku v trvání 25 let, na zahradní nůžky ExpertCut dokonce 35 let.



Intuitivní ergonomie

Chytré integrované funkce jako nastavitelné a ergonomicky tvarované rukojeti přispívají pohodlí při stříhu.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní nůžky EasyCut		
Č. výrobku	12230-20	12230-90	12230-91
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970767801	970774501	970774601
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 540	30 / 2 970	1 / 4
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Malý displej	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v malém displeji s 30x 12230-20	Prodej pouze v displeji s 60x 12230-20
Max. průměr stříhané větve	20 mm	20 mm	20 mm
Princip stříhu	Bypass (dvoubřité)		
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•	•	•
Spodní nůž z nerezové oceli	–	–	–
Drážka na odvod mízy	–	–	–
Odřezávač drátu	–	–	–
PowerCoating	•	•	•
Ergonomické rukojeti	•	•	•
Variabilní rozevření rukojetí	–	–	–
Měkké komponenty	–	–	–
¹ Podíl recyklovaných materiálů	Použitý plast tvoří > 45 % postindustriální recyklované plasty	Viz č. v. 12230-20	Viz č. v. 12230-20
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Neztratitelná pružina	–	–	–
Tlumič nárazů	–	–	–
Očko na pověšení	•	•	•
Použití	Pro stříh květin a mladých výhonků		
Zvláštnosti	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi		



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní nůžky PremiumCut na suché dřevo	Zahradní nůžky PremiumCut na čerstvé dřevo	Zahradní nůžky PremiumCut Flex
Č. výrobku	12240-20	12241-20	12242-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970774701	970774801	970774901
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 840	10 / 840	10 / 840
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhané větve	20 mm	22 mm	24 mm
Princip stříhu	Kovadlinka	Bypass (dvoubřité nůžky)	
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•	•	•
Spodní nůž z nerezové oceli	–	•	•
Drážka na odvod mízy	–	•	•
Odřezávač drátu	–	•	•
PowerCoating	•	•	•
Ergonomické rukojeti	•	•	•
Variabilní rozevření rukojetí	–	–	2 úchopy
Měkké komponenty	1x	1x	1x
*Podíl recyklovaných materiálů	Použitý plast obsahuje > 40 % postindustriálních recyklovaných plastů	Použitý plast obsahuje > 45 % postindustriálních recyklovaných plastů	Použitý plast obsahuje > 45 % postindustriálních recyklovaných plastů
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Neztratitelná pružina	–	–	–
Tlumič nárazů	–	–	–
Očko na pověšení	•	•	•
Použití	Pro stříh starých dřevnatých výhonků a větví	K řezu květů a mladých výhonků, čerstvé dřevo	
Zvláštnosti	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi. Plast vyztužený skelnými vlákny. Pevná kovadlinka	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi. Plast vyztužený skelnými vlákny. Nerezový spodní nůž	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi. Plast vyztužený skelnými vlákny. Nerezový spodní nůž. Dvě šířky otevření rukojetí



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní nůžky PremiumCut Pro na suché dřevo	Zahradní nůžky PremiumCut Pro na čerstvé dřevo	Zahradní nůžky PremiumCut Pro Flex
Č. výrobku	12250-20	12251-20	12252-20
EAN kód	 4 066407 022416	 4 066407 022430	 4 066407 022461
Husqvarna obj. č.	970775201	970775301	970775401
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhané větve	24 mm	24 mm	24 mm
Princip stříhu	Kovadlinka	Bypass (dvoubřité nůžky)	
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•	•	•
Spodní nůž z nerezové oceli	–	•	•
Drážka na odvod mízy	–	•	•
Odřezávač drátu	–	•	•
PowerCoating	•	•	•
Ergonomické rukojeti	•	•	•
Variabilní rozvětvení rukojetí	–	–	ano
Měkké komponenty	2x	2x	2x
*Podíl recyklovaných materiálů	Použitý plast obsahuje > 40 % postindustriálních recyklovaných plastů	Použitý plast obsahuje > 40 % postindustriálních recyklovaných plastů	Použitý plast obsahuje > 40 % postindustriálních recyklovaných plastů
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Neztratitelná pružina	•	•	•
Tlumič nárazů	•	•	•
Očko na pověšení	•	•	•
Použití	Pro stříh starých dřevnatých výhonků a větví	Pro stříh silnějších větví a výhonků s větším průměrem a čerstvého dřeva	
Zvláštnosti	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi. Plast vyztužený skelnými vlákny. Pružina integrovaná v rukojeti. Pevná kovadlinka	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi. Plast vyztužený skelnými vlákny. Pružina integrovaná v rukojeti.	PowerCoating – povrchová úprava pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi. Plast vyztužený skelnými vlákny. Pružina integrovaná v rukojeti. Variabilní otevření rukojetí



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní nůžky ExpertCut	Zahradní nůžky ExpertCut – malý displej
Č. výrobku	12203-20	12203-30
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	970475401	970501001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	14 / 336
Způsob balení	4-barevná informační karta	Malý displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v balení s 14x 12203-30
Max. průměr stříhané větve	22 mm	22 mm
Princip stříhu	Bypass	Bypass
Precizně broušené nože	•	•
Nože z nerezové oceli	Plně kalené	Plně kalené
S drážkou na odvod mízy	•	•
S odřezávačem drátu	–	–
2 polohy úchopu	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•
Variabilní rozevření rukojetí	2 úchopy	2 úchopy
Ergonomicky tvarované rukojeti	Vhodné pro malé a středně velké ruce	Vhodné pro malé a středně velké ruce
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	1x	1x
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Použití	Pro větve a výhonky, zelené dřevo, vhodné pro stříh ovocných stromů	Pro větve a výhonky, zelené dřevo, vhodné pro stříh ovocných stromů
Zvláštnosti	Nerezové ocelové nože jsou díky novému procesu kalení velmi tvrdé	Nerezové ocelové nože jsou díky novému procesu kalení velmi tvrdé



Pohodlný úchop

Pohodlné používání pro malé i velké ruce.



Účinný stříh

Nůžky ExpertCut disponují ostrými noži z nerezové oceli pro přesné a čisté výsledky stříhu.



Pevné nože

Ostré a robustní nože díky speciálnímu procesu kalení.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Hliníkové zahradní nůžky B/L	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort	Nůžky B+/L Premium
Č. výrobku	8906-20	8798-20	8702-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967048501	966453001	901181501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 700	5 / 700
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Max. průměr stříhu	25 mm	25 mm	24 mm
Princip stříhání	Bypass (dvoubřité nůžky)	Kovadlinka	Bypass (dvoubřité nůžky)
Precizně broušené nože	•	•	•
Skloněná stříhací hlava	•	•	•
S drážkou na odvod mízy	•	–	•
S odřezávačem drátu	•	–	•
Nože s nepřilnavým povlakem	•	•	–
2 polohy úchopu	•	•	•
Jednoruční bezpečnostní uzávěr	•	•	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	•	•
Rukojeti s dodatečnými měkkými komponenty	2x	2x	2x
Oblast použití	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, suchého dřeva	Stříhání silnějších větví a výhonků s větším průměrem, čerstvého dřeva
Zvláštnosti	Spodní nůž z nerezavějící oceli, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelný nůž, nastavitelný kloub	S pevnými hliníkovými rukojeťmi, technika pro zvýšení síly (2x větší síla)	Spodní nůž kovaný, pevné hliníkové rukojeti, vyměnitelné nože, nastavitelný kloub



Funkce SmartCut

Automatické přepnutí na ráčnový mechanismus pro zvýšení síly při stříhání silnějších větví.



Vyměnitelné nože / nastavitelný kloub

Pro dlouhou životnost a výkonný stříh, který vydrží.

GARDENA AssistCut – nůžky podporované akumulátorem

Extra síla pro působivý střih

GARDENA akumulátorové zahradní nůžky AssistCut poskytují výkonnou pomoc, střih za střihem. Jakmile inteligentní senzor na nůžkách zaznamená odpor, zapne se integrovaný motor a podpoří vás až 5násobným extra výkonem. Znatelná pomoc výrazně usnadňuje každý střih. Tímto způsobem lze bez námahy stříhat větve až do průměru 25 milimetrů.

ENGINEERED
IN GERMANY



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.




Inteligentní senzor

Podpoří vás extra výkonem pro snadný a efektivní střih.




Ergonomický design

Nastavitelné otevření podle velikosti ruky pro pohodlný střih.



Precizně broušené nože

Stříhací nože z prémiové oceli, vyrobené v Německu.



1 400 střihů s pomocí akumulátoru

Záložní akumulátor umožňuje při plném nabití bez námahy provést 1 400 střihů.



Dlouhá výdrž akumulátoru

Podporu z akumulátoru lze při ručním používání kdykoliv vypnout. Tím se zabrání vybití akumulátoru a prodloužení jeho životnosti.



USB-C

AssistCut lze kdykoliv rychle a snadno nabít pomocí přiloženého kabelu USB-C (síťový adaptér není součástí dodávky). Akumulátor se plně nabije za 100 minut.

ENGINEERED
IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní nůžky AssistCut	Zahradní nůžky AssistCut – displej
Č. výrobku	12222-20	12222-90
EAN kód	 4 078500 057417	 4 066407 023833
Husqvarna obj. č.	970534801	970788101
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 162	1 / 10
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s 10x 12222-20
Max. průměr stříhané větve	25 mm	
Celková délka	269 mm	
Celková hmotnost	500 g	
LED indikátor stavu nabití	•	
Power +	5x větší síla	
Princip stříhání	Bypass	
Přesně broušené nože	Made in Germany	
Materiál nožů	Nerezová ocel	
S drážkou na odvod mízy	•	
Ergonomicky tvarované rukojeti	•	
Variabilní šířka otevření rukojetí	2 polohy	
Typ akumulátoru / výkon	Li-Ion / 3,6 V	
Použití	Pro stříh zeleného dřeva	
Zvláštnosti	Inteligentní senzor vám v případě potřeby poskytne extra sílu	
Obsah	Vč. kabelu USB-C pro nabíjení (adaptér není součástí balení)	



GARDENA mechanické nůžky na živý plot



*Po registraci na
www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na
www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

Pohodlná práce v jakékoliv stříhací situaci

Sortiment výrobků přesvědčí vysokým výkonem, nízkou hmotností, moderním designem a ergonomickými tvary



NatureCut

Rukojeti vyrobené ze dřeva s certifikátem FSC® 100% jsou pevné. Díky pracovnímu úhlu 20° je práce pohodlná a ruce jsou chráněny před poškrábáním.



PrecisionCut

Speciální geometrie těchto nůžek na živý plot usnadňuje tvarování a rovné nože nabízí přesné výsledky stříhu.



EasyCut

Tyto nůžky na živý plot jsou dobře vyvážené a stříhání je tím snadné. Rukojeti jsou vyztuženy vlákny, vyznačují se nízkou hmotností a jsou vhodné pro dlouhotrvající práci bez únavy.



2 v 1 EnergyCut

Tyto nůžky jsou světovou inovací 2 v 1:
Pozice 1: až 2,5x větší výkon u silných větví
Pozice 2: pro rychlý stříh velkých ploch.



TeleCut

Teleskopická hliníková ramena lze prodloužit o 20 cm za účelem většího dosahu a většího pákového efektu.



Chráníč nožů lze opakovaně použít při skladování nůžek.





reddot winner 2020



Název výrobku	Nůžky na živý plot NatureCut ¹	Nůžky na živý plot EasyCut ²	Nůžky na živý plot PrecisionCut ²
Č. výrobku	12300-20	12301-20	12302-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967988901	967989001	967989101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 112	4 / 112	4 / 144
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	535 mm	537 mm	407 mm
Délka nožů	230 mm	200 mm	180 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý	Rovný
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•	–
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté dřevěné rukojeti	Ergonomicky tvarované kulaté rukojeti	
Zvláštnosti	Robustní, dřevo FSC® 100%, chránič nožů pro skladování	Extra nízká hmotnost. Pohodlné, snadný střih v jakékoliv pracovní pozici, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování	Snadné tvarování pomocí rukojeti ve tvaru písmene Z. Přesné výsledky střihu díky rovnému výbrusu nožů, chránič nožů lze použít při skladování opakovaně



Vlnitý výbrus

Pro účinnost při stříhání velkých ploch.



Rovné nože

Pro přesné tvarování a precizní výsledky střihu.



Pohodlný pracovní úhel

Pohodlné a bezpečné pro ruce.



Pracovní úhel ve tvaru písmene Z

Pohodlné při vytváření kulatých tvarů a bezpečné pro ruce.



1



reddot winner 2020



Název výrobku	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut ¹	Nůžky na živý plot TeleCut
Č. výrobku	12303-20	12304-20
EAN kód	 4 078500 049139	 4 078500 049153
Husqvarna obj. č.	967989201	967989301
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 72
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou vč. chrániče nožů
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Celková délka	601 mm	700–900 mm
Délka nožů	230 mm	230 mm
Výbrus	Vlnitý	Vlnitý
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•	•
Integrovaný odřezávač větví	•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•	•
Ergotec	Ergonomicky tvarované kulaté symetrické rukojeti	Pevné, dobře vyvážené rukojeti pro dobrý úchop
Zvláštnosti	Dvoustupňový převod: 1. převod s až 2,5x větší silou pro silné větve, 2. převod 1 : 1 pro rychlý střih tenkých větví, chránič nože lze opakovaně použít při skladování	Vhodné pro střih vysokých živých plotů. Pro delší dosah (+20 cm), větší páka, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování.



2 v 1 EnergyCut: dvoustupňový převod

1. převod pro až 2,5x větší výkon u silných větví.

2. převod 1 : 1
Pro rychlý střih tenkých větví.

Integrovaný odřezávač větví

Účinná práce díky střihu silnějších individuálních větví.

Pohodlná ergonomie

Střih je méně únavný. Robustní. Tlumení nárazů díky tlumičům.

GARDENA nůžky na větve

MADE IN GERMANY



Velký výkon – snadná manipulace

GARDENA nůžky na větve poskytují vysoký výkon pro snadné zvládnutí každého stříhu. Všechny nůžky kombinují několik technických detailů pro dobrou podporu výkonu s aspekty důležitými pro pohodlnou práci. Integrovaný tlumič, lehké a ergonomické rukojeti zajišťují pohodlnou práci. Větší průměr stříhu a převodový poměr snižují námahu, a to i při stříhání silnějších větví – a pomáhají tak zvládnout každý stříh.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Nevztahuje se na nůžky na větve EasyCut. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

EnergyCut Pro



PowerCoating

- Lepší řezný výkon
- Ochrana nožů před korozi
- Snadné čištění
- bez PFAS**



Tlumič

Pro ochranu zápěstí



Ergonomické rukojeti

Pro stříh bez námahy



Speciální výbrus

Pro ostrost až do špičky nožů

Speciální design převodu

V případě potřeby poskytuje sílu a až třikrát větší výkon (ve srovnání s nůžkami na větve GARDENA bez převodu)



Hliníková ramena

Pro nízkou hmotnost



**PowerCoating neobsahuje detekovatelné chemické látky (PFAS). Potvrzeno nezávislou laboratoří. Více informací naleznete na www.gardena.com/powercoating.



Silný stříh

3x větší síla (ve srovnání s GARDENA nůžkami na větve bez převodu) díky nově vyvinuté konstrukci převodu.



Ostrost

Jedinečné vybroušení nožů až do špičky pro dokonalou ostrost, nová povrchová úprava PowerCoating pro lepší stříh, ochranu před korozi a snadnější čištění.




Ergonomie, kvalitní materiály a nízká hmotnost

Pro pohodlné používání, spolehlivost německé kvality, záruka 25 let.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Dvoubřité nůžky na větve EasyCut S		Dvoubřité nůžky na větve EasyCut L	Dvoubřité nůžky na větve EasyCut L – displej
Č. výrobku	12030-20		12031-20	12032-90
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970766501		970766601	970766801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 192		4 / 96	1 / 4
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou		Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení		Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji s balením 12x 12032-20
Max. průměr stříhané větve	45 mm		45 mm	45 mm
PowerCoating	•		•	•
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•		•	•
Celková délka	500 mm		680 mm	680 mm
Celková hmotnost	900 g		1015 g	–
Princip stříhu	Bypass (dvoubřité nůžky)			
Ergonomické rukojeti	•		•	•
Tlumiče pohlcující nárazy	•		•	•
Materiál	Hliníková páková ramena ve tvaru kapky			
Použití	Pro čerstvé dřevo			
Zvláštnosti	Velmi lehké a ergonomické	Lehké a ergonomické	Viz č. v. 12031-20, 12230-20	



Dvoubřité

Nůžky se dvěma noži jsou vhodné pro stříh čerstvého dřeva.

Nízká hmotnost

Velmi nízká hmotnost nůžek díky vylepšené geometrii a používání lehkých materiálů, včetně hliníku u ramen.

Rukojeti ErgoTec

Ergonomické rukojeti s měkkými prvky poskytují neklouzavé vlastnosti, také zajišťují snadnou manipulaci a bezpečnou práci.

Přesně broušené nože

Přesně broušené nože s pozoruhodnou geometrií umožňují snadný a přesný stříh, který je k rostlinám obzvláště šetrný.

Nůžky na větve

MADE IN GERMANY




Název výrobku	Dvoubřité nůžky na větve TeleCut Pro S	Dvoubřité nůžky na větve TeleCut Pro L
Č. výrobku	12040-20	12041-20
EAN kód	 4 066407 022119	 4 066407 022140
Husqvarna obj. č.	970766901	970767001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 192	4 / 100
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhané větve	50 mm	50 mm
Technologie aplikované síly	Větší dosah, větší pákový efekt	
PowerCoating	•	•
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•	•
Speciální výbrus pro ostrost až do špičky	•	•
Celková délka	520–670 mm	650–900 mm
Celková hmotnost	1020 g	1300 g
Princip stříhu	Bypass	
Ergonomické rukojeti	•	•
Tlumič nárazů	•	•
Materiál	Hliníková páková ramena	
Použití	Pro čerstvé dřevo	
Zvláštnosti	Ovládání teleskopické funkce v blízkosti rukojeti	Teleskopické



MADE IN GERMANY



Název výrobku	Dvoubřité nůžky na větve EnergyCut Pro S		Kovadlinkové nůžky na větve EnergyCut Pro L
Č. výrobku	12050-20	12051-20	12052-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970767301	970767401	970767601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 144	4 / 96	1 / 96
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr stříhané větve	50 mm	50 mm	50 mm
Podpora výkonu	3x větší stříhací síla		
Technologie aplikované síly	Převodový mechanismus		
PowerCoating	•	•	•
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•	•	•
Speciální výbrus pro ostrost až do špičky	•	•	•
Celková délka	600 mm	750 mm	750 mm
Celková hmotnost	1 135 g	1 225 g	1 260 g
Princip stříhu	Bypass		Kovadlinka
Ergonomické rukojeti	•	•	•
Tlumič nárazů	•	•	•
Materiál	Hliníková páková ramena		
Použití	Pro čerstvé dřevo		Pro tvrdé suché dřevo
Zvláštnosti	Vyměnitelné nože		Vyměnitelný nůž i kovadlinka



Kovadlinka

Pevná kovadlinka je vhodná pro stříh tvrdého, suchého dřeva a poskytuje podporu při stříhání větví bez poškození kůry.

Větší stříhací síla

Integrovaný převod zajišťuje silný stříh a snížení námahy při stříhání.

Vyměnitelné nože

Horní nůž je vyměnitelný a kloub lze seřadit podle potřeby.

Povlak PowerCoating


Nepřilnavý povlak bez PGAS** zajišťuje hladký stříh, přímé čištění a ochranu proti korozi.

*PowerCoating neobsahuje detekovatelné chemické látky (PFAS). Potvrzeno nezávislou laboratoří. Více informací naleznete na www.gardena.com/powercoating.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort
Č. výrobku	8773-20
EAN kód	 4 078500 877305
Husqvarna obj. č.	966617201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 110
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	45 mm
Celková délka	590 mm
Celková hmotnost	1 295 g
Podpora výkonu	3x větší stříhací síla Power+
Princip stříhání	Kovadlinka
Precizně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•
PowerCoating	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Rukojeti s měkkými prvky	•
Tlumiče pohlcující nárazy	—
Technika pro zvýšení síly	Technologie SmartCut se 4-stupňovým ráčnovým mechanismem
Materiály	Hliníková kovadlinka. Oválná hliníková páková ramena
Oblast použití	Silné kovadlinkové nůžky na větve ke stříhání silných větví a tvrdého dřeva
Zvláštnosti	Úspora síly díky ráčnovému mechanismu, chránič nožů lze opakovaně použít při skladování



Ráčnové nůžky na větve SmartCut

Vysoce výkonné a pohodlné. Díky moderní ráčnové funkci lze bez námahy stříhat dokonce i silné větve a tvrdé dřevo.

Velmi kvalitní nože

Nůžky jsou vybaveny speciálním ocelovým vyměnitelným nožem a kovaným spodním nožem.



Název výrobku	Nůžky na větve SlimCut
Č. výrobku	12010-20
EAN kód	 4 078500 043533
Husqvarna obj. č.	967868801
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 60
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Max. průměr větve	28 mm
Celková délka	1 170 mm
Celková hmotnost	1 200 g
Větší stříhací síla Power+	12x větší stříhací síla
Princip stříhání	Bypass
Precizně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•
Speciální nepřilnavý povrch nožů	•
Ergonomicky tvarované rukojeti	•
Rukojeti s měkkými prvky	•
Technika pro zvýšení síly	Dvoustupňový převod; pro rychlý a výkonný stříh
Materiály	Hliník
Oblast použití	Pro husté dřeviny a čerstvé dřevo
Zvláštnosti	Velmi lehké a ergonomické, s dvoustupňovým převodem



Dvoustupňový převodový mechanismus

Integrovaný převod zajišťuje vysoký stříhací výkon. Jedním pohybem může uživatel přetransformovat převod od poměru 1 : 12 pro stříh silných větví až po poměr 1 : 6 pro rychlý stříh tenkých větví.

Výškově nastavitelné rukojeti

Rukojeti lze nastavit podle individuální výšky uživatele, aby mu umožňovaly takový postoj, který nezatěžuje záda.

Velmi úzká hlava

Aby nůžky dosáhly do úzkých oblastí a hustého podrostu.

GARDENA StarCut

MADE IN GERMANY

Chytré řešení pro stříh větví v různých výškách

Dostanete se všude bez zachytávání! Zvýšíte dosah pro přesný stříh v korunách stromů. Bez žebříku, bezpečná a pohodlná práce ze země. Novinka s vylepšenou T-rukojetí s integrovanou stahovací šňůrkou pro větší přilnavost a bezpečnost. Díky 2-násobné teleskopické násadě je nyní možné pracovat se stříhacím kopím StarCut Pro L na malých i velkých stromech a pokrýt dva úkoly jedním výrobkem.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zaruci-podminky/.

StarCut Pro L


Nastavitelný úhel řezu

- Nastavitelné podle situace při stříhání
- Jednoduše nastavitelné v koruně stromu ze země



PowerCoating

- Lepší řezný výkon
- Ochrana nožů před korozi
- Snadné čištění
- bez PFAS**



Teleskopické 2x

- Umožňuje stříh menších stromů
- Rychlá manipulace také při stříhu

650
175cm



T-rukojeť

- S kulatým tvarem pro snadné uchycení
- Pro dobrou stabilizaci
- Upevněná v hlavním tělese

Vylepšená spodní ergonomická rukojeť pro lepší úchop a prořezávání bez únavy

Zapouzdřená stříhací hlava

Převod se nemůže zamotat do větvi



Převod z oceli

Výkonný, robustní a s dlouhou životností



Integrovaný hák

- Bezproblémové odstraňování větví
- Přizpůsoben celkovým rozměrům, nepřekáží při stříhu



Vnitřní stahovací popruh horního teleskopu

Nezamotává se do větvi

ErgoTec

**PowerCoating neobsahuje detekovatelné chemické látky (PFAS). Potvrzeno nezávislou laboratoří. Více informací naleznete na www.gardena.com/powercoating.



Výkon a odolnost

Opláštěná stříhací hlava s ocelovou převodovkou – výkonná a pevná. PowerCoating pro lepší stříhací výkon, ochranu nožů proti korozi a snadné čištění.



Pohodlí a intuitivní ergonomie

Bezpečná práce v různých výškách ze země. Nastavitelný úhel řezu ze země, lze jej nastavit a zafixovat podle konkrétní situace při stříhání.





Spolehlivý design

Díky kvalitním materiálům a velmi dobrému německému dílenskému zpracování. Záruka 25 let.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	StarCut Pro S	StarCut Pro L	StarCut Pro L – sada s pilkou	StarCut pilka
Č. výrobku	12080-20	12081-20	12082-20	12083-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970765301	970765401	970765501	970765601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 84	2 / 60	2 / 42	6 / 180
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	4-barevná informační karta
Prodej / Info	—	—	—	—
Max. průměr stříhané větve	32 mm	32 mm	32 mm	—
Ocelové ozubené kolo	•	•	•	—
PowerCoating	•	•	•	—
Podpora výkonu	12x větší střihací síla			—
Přesně broušené nože, vyrobené z kvalitní oceli	•	•	•	—
Celková délka	160 cm	175–400 cm	175–400 cm	—
Celkový dosah	Cca 3,5 m včetně uživatele	Cca 6,5 m včetně uživatele	Cca 6,5 m včetně uživatele	—
Nastavitelný úhel střihu	200°, s možností individuálního nastavení			—
Hák na větev	•	•	•	•
Princip střihu	Bypass			—
Vyměnitelné nože	•	•	•	—
T-rukojeť	•	•	•	—
Použití	Bezproblémový střih malých a středně velkých stromů	Snadný, pohodlný střih v korunách menších až větších stromů ze země bez žebříku		—
Zvláštnosti	Velmi lehké a ergonomické. Vnitřní stahovací lanko a kompaktní střihací hlava zabraňují zamotávání při střihání. S nastavitelným háčkem pro odstranění odřiznutých větví. Povlak PowerCoating pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi	Vnitřní stahovací lanko a kompaktní střihací hlava zabraňují zamotávání při střihání. S nastavitelným háčkem pro odstranění všech materiálů, které zůstaly viset v koruně po střihu, s rychloupínačem pro jednoduché teleskopické upevnění teleskopické násady. PowerCoating pro snížení tření, snadné čištění a ochranu před korozi		—
Délka nože	—	—	—	340 mm
Ozubení	—	—	—	Přesné ozubení s trojitým výbrusem (napětí)
Tvrdě chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	—	—	—	•
Impulsně kalené ozubení	—	—	—	•
Hák pro stahování uřezaných větví	—	—	—	•



Snadná manévrovatelnost

Rukojeť ve tvaru písmene T zlepšuje úchop a držení při práci v korunách stromů.

Převodový mechanismus z oceli

Vnitřní ocelová převodovka je robustní a spolehlivá. 12stupňový převodový poměr zajišťuje vysokou řeznou sílu.

Nastavitelný úhel střihu

Úhel střihu až 200° pro přesné střihání větví, individuálně nastavitelný ze země.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	combisystem-kovadlinkové nůžky na větve	combisystem-dvoubřité nůžky na větve
Č. výrobku	297-20	298-20
EAN kód	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Husqvarna obj. č.	967318901	967319801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta včetně ochrany čepelí	4-barevná informační karta včetně ochrany čepelí
Prodej / Info	—	—
Max. průměr stříhané větve	35 mm	35 mm
Princip stříhu	Kovadlinka	Bypass
Lze zavěsit na větev	•	•
Čepel pro přesné zaháknutí za větev	•	•
Bezpečnostní klip	•	•
Délka šňůry	4,7 m	4,7 m
Pevné tahací lanko	•	•
Blokovací a tažný mechanismus	•	•
Obsahuje D-rukojeť pro efektivní a snadnou práci	•	•
D-rukojeť s držákem na lanko	•	•
Upevnění konce lanka	•	•
Lze je použít i jako ruční nůžky	•	•
Doporučené náklady	combisystem teleskopické náklady	
Materiál	Kalený nůž s nepřilnavým povrchem pro hladký a čistý stříh	
Použití	Pohodlné odstraňování suchých křehkých větví ve výškách	Pohodlné odstraňování nových větví ve výškách
Zvláštnosti	Nízká potřebná síla díky 5-polohové převodovce, možnost zavěšení na větev, nůž navržený pro přesné zaháknutí větví, bezpečnostní smyčka, tažné lanko odolné vůči roztržení, kladkový mechanismus, vč. rukojeti ve tvaru D pro výkonnou a jednoduchou obsluhu, na D-rukojeti s úložným prostorem pro lanko, fixace pro konec lanka, lze používat také jako ruční nůžky	



Možnost zavěšení na větev

Vynakládání malé síly a pohodlná práce při zatažení za tažné lanko.



D-rukojeť

Efektivní a pohodlná práce s nastavitelnou rukojetí ve tvaru písmene D.



Blokovací a tažný mechanismus

Stříh bez námahy díky pětinasobnému převodu a dvojčinnému pákovému mechanismu.



Název výrobku	combisystem-teleskopická násada 90–145 cm	combisystem-teleskopická násada 160–290 cm	combisystem-teleskopická násada 210–390 cm
Č. výrobku	3719-20	3720-20	3721-20
EAN kód	 4 078500 042697	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Husqvarna obj. č.	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	90–145 cm	160–290 cm	210–390 cm
Pracovní výška	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro všechny nástroje combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro všechny koncové nástroje z řady combisystem	
Materiál	Vysoce kvalitní hliník	Vysoce kvalitní hliník	
Vnější násada s povlakem duroplast	–	•	
Neztratilý upevňovací šroub	•	•	
Upevňovací šroub s měkkými prvky	•	•	
Tlačný mechanismus	–	•	
Oválný tvar násady	–	•	
Tlumiče	–	•	
Zvláštnosti	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povlakem pro příjemnou, pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, možnost přídavné rukojeti	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky Tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	



Individuální nastavení

S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky.

Bezpečné spojení

Velký neztratilý upevňovací šroub s měkkými prvky pro pevné spojení v tahu a bez protáčení.

Oválný tvar násady

Oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky.



25*
JAHRE GARANTIE • YEAR WARRANTY
ANS DE GARANTIE •

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Zahradní pilky

Povrchy s tvrdým pochromováním pro vysoký stupeň ochrany před korozi a opotřebením.

Impulsně kalené ozubení s trojitým výbrusem pro ostrost a čisté řезы.

Impulsně kalené ozubené hroty pro profesionální kvalitu.

STŘÍHACÍ TECHNIKA

MADE IN GERMANY


Název výrobku	combisystem-oblouková pila	combisystem-zahradní pilka 300 PP	combisystem-zahradní pilka 300 PP ohnutá	combisystem-zahradní pilka 300 P ohnutá	StarCut pilka
Č. výrobku	691-20	8737-20	8738-20	8739-20	12083-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	900862401	967238001	967238201	967238301	970765601
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 180	6 / 324	6 / 324	6 / 324	6 / 180
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Délka listu	350 mm	325 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Využitelná délka pilky	220 mm	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Ozubení	Precizní ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)
Bezpečnostní uzávěr	–	•	•	•	•
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	–	•	•	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	–	•	•	•	•
Očko na pověšení	–	•	•	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•	•	•	•
Chránič ostří	–	•	•	•	•
Stahovací hák	–	–	•	•	•
Doporučená násada	Combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720				StarCut č. v. 12081
Materiály	Nerezové napínací díly. Konstrukce odolná proti korozi, vyrobeno z oceli	–	–	–	–
Oblast použití	Použití buď jako ruční pilka nebo ve spojení s násadou combisystem				Jako samostatná položka také v kombinaci se StarCut pro díky adaptéru
Zvláštnosti	Pilový list otočný o 360°. Pilový list odolný vůči zkroucení, napnutí lze snadno seřídít	Pila pro řezání tahem i tlakem		Ušetříte na námaze díky přesnému ozubení	Ušetříte na námaze díky přesnému ozubení



Ergonomická rukojeť

Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.



Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Bezpečnostní uzávěr


Bezpečnostní uzávěr zaručuje bezpečné spojení combisystem-zahradní pilky a combisystem-násady.



Stahovací hák

Ulehčuje stahování uřezaných větví z korun stromů.

MADE IN GERMANY



Název výrobku	Zahradní zaklapávací pilka 135 P	Zahradní pilka 300 P
Č. výrobku	8742-20	8745-20
EAN kód	 4 078500 874205	 4 078500 874502
Husqvarna obj. č.	967238401	967238601
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 672	4 / 456
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	—	—
Délka	170 mm	310 mm
Využitelná délka pilky	135 mm	300 mm
Ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (tah)	
Chromovaný pilový list z kvalitní pružinové oceli	•	•
Impulsně kalené špičky zubů	•	•
Zablokovatelný pilový list (3 pozice)	•	—
Očko na pověšení	•	•
Stopka proti sklouzávání na konci rukojeti	•	•
Zvláštnosti	Pila pro řezání tahem	



Ergonomická rukojeť

Ergonomicky tvarovaná rukojeť. Neklouže při tažných pohybech díky integrovaným měkkým prvkům a stopce proti sklouzávání na konci rukojeti.



Pilový list v profi kvalitě

Kvalitní pružinová ocel, impulsně kalené špičky zubů a chromovaný povrch pro vysoký stupeň ochrany vůči korozi a opotřebení.



Precizní ozubení s 3násobným výbrusem (tah)

Pily s trojitým výbrusem pro rychlé výsledky s minimální námahou a čistý a hladký řez.



Polohovatelný pilový list

Aretace pro 3 možná nastavení pro mnohostranné použití.

GARDENA sekery

Jedna sekera pro všechny druhy práce se dřevem

Ke kácení, štípání, odvětvování a zpracování dřeva.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Geometrie ostří a hlavy je u seker GARDENA přizpůsobena účelu použití a pracovní situaci, a tím zajišťuje optimální pracovní výsledky.

GARDENA štípací sekery jsou vhodné ke štípání dřeva na topení díky svému úhlu výbrusu a klínovité hlavě sekery.



Ochrana před nárazem

Nýtovaný nerezový kryt chrání topůrko při úderech vedle.



Funkce kladiva

Pro snadné a efektivní zatloukání klínů.

Opracovaná plocha dorazu chrání klíny a špalky.

Vhodná pro všechny druhy běžných klínů, vyrobených ze dřeva, plastu a hliníku (není vhodná pro ocelové klíny).

Sekery s výjimečnými vlastnostmi

Geometrie hlavy sekery a ostří přizpůsobené účelu použití

Kalené ostří z velmi kvalitní nástrojové oceli



Ochrana před nárazem z nerezové oceli



Plast zesílený skleněnými vlákny



Měkké prvky na rukojeti



Funkce kladiva



Spojení hlavy a násady odolné vůči prasknutí



Těžiště v blízkosti hlavy sekery

Zahnutý konec topůrka

MADE IN
EUROPE



Název výrobku	Univerzální sekera 900 B	Univerzální sekera 1000 A	Univerzální sekera 1400 A	Ostříč
Č. výrobku	8713-48	8714-48	8716-48	8712-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967330201	967330301	967330401	967957001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 288	4 / 192	2 / 108	4 / 288
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	34 cm	45 cm	60 cm	19 cm
Celková hmotnost	900 g	1 000 g	1 400 g	170 g
Hmotnost hlavy sekery	700 g	700 g	1 000 g	–
Hlava sekery s nepřilnavým povlakem	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	Speciální nepřilnavý povrch	–
Ochrana před nárazem	–	–	•	–
Funkce kladiva	•	•	•	–
Chránič ostří pro bezpečné skladování a transport	• (k připevnění na pásek)	•	•	–
Brusná kola				S diamantovými zrnny
Použitelné pro				Sekery a nože
Rukojeť s nerezovou ocelí				•
Ergonomicky tvarovaná rukojeť				•
Ochrana ruky				•
Protiskluzová gumová patka				•
Zvláštnosti	Funkce kladiva, speciální povlak			Snadné ostření pohyby čepele vpřed a vzad



GARDENA univerzální sekera malá

Vhodná ke štípání dřeva na topení, k odvětvování malých stromů a na jiné outdoorové trekingové aktivity.



GARDENA univerzální sekera velká

Tato sekera je vhodná ke kácení malých stromů, k odvětvování a štípání dřeva s obsahem pryskyřice.



GARDENA štípací sekera

Klínovitá hlava sekery dodatečně roztáhne dřevo při štípání, a tím zaručuje snadné a účinné štípání dřeva na topení.



GARDENA ClassicLine

Zahradní a zimní nářadí

Zahradní nářadí GARDENA ClassicLine zvládne všechny důležité práce na zahradě a okolo domu. Vysoce kvalitní dřevěné nebo ocelové násady a robustní nástroje z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitních plastů dávají dohromady solidní celek. GARDENA ClassicLine pokrývá práce od kopání a hrabání až po odklízení sněhu.

To správné nářadí pro každé období



Jaro



Léto



Podzim



Zima



Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	Rýč ClassicLine*	Špičatý rýč ClassicLine*
Č. výrobku	17050-20	17051-20
EAN kód	 4 078500 047203	 4 078500 047227
Husqvarna obj. č.	967954401	967954501
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 240
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–
Celková délka	120 cm	120 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál	Kalený list z kvalitní oceli	
Oblast použití	Rytí, kopání, kypření a přehazování půdy	
Zvláštnosti	Protiskluzové nášlapy pro lepší přenos síly a prevenci úrazů z důvodu nechtěného sklouznutí nohy	

Zahradní nářadí ClassicLine



Název výrobku	Hrablo na sníh ClassicLine 40 – displej*	Shrnovač na sníh ClassicLine 80 – displej*
Č. výrobku	17550-95	17560-95
EAN kód	 4 078500 047241	 4 066407 023918
Husqvarna obj. č.	967955201	970785401
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 15	12 / 12
Způsob balení	Displej	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 15 ks	Prodej pouze v displeji s 12 ks
Pracovní šířka	40 cm	80 cm
Celková délka	120 cm	135 cm
Hrana	Hliníková	Hliníková
Materiály	Vysoce kvalitní plasty	Vysoce kvalitní plasty
Oblast použití	Odklizení sněhu	Odklizení sněhu
Zvláštnosti	D-rukojeť pro lepší přenos síly při práci	Součástí jsou zabudovaná kolečka pro snadný pohyb. Dodáván smontovaný.

* Obrázek se může lišit od skutečného výrobku.



GARDENA NatureLine Velké nářadí

Usnadňuje těžkou práci

Stanovujeme měřítko ve vybavení a komfortu:



NatureLine

- Trvanlivá násada z jasanového dřeva
- S extra širokými nášlapky a tvarovaným listem rýče pro snadnou kultivaci půdy



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Značka
odpovědného lesnictví



Název výrobku	Rýč NatureLine	Rýč NatureLine – displej	Špičatý rýč NatureLine	Ryčí vidle NatureLine
Č. výrobku	17000-20	17000-90	17001-20	17002-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967861001	970788501	967861101	967861201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	1 / 3	4 / 48	4 / 48
Způsob balení	4-barevná informační karta	Displej	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji s 8x 17000-20	–	–
Celková délka	117 cm	117 cm	117 cm	117 cm
Tvar rukojeti	D-rukojeť	D-rukojeť	D-rukojeť	D-rukojeť
Materiál násady	FSC® 100%-certifikované dřevo			
Materiál nástroje	Kalený list z kvalitní oceli s velmi kvalitním povlakem			4 špičaté hroty vyrobené z kalené kvalitní oceli s vysoce kvalitním povlakem
Extra velké nášlapy s chráničem	•	•	•	–
Neklouzavý profil	•	•	•	–
Oblast použití	K rytí, kopání, kypření nebo přesazování		K rytí, kopání, kypření nebo přesazování. Obzvláště vhodný pro tvrdé a těžké půdy.	K rytí, kopání nebo kypření půdy, především na záhonech s rostlinami. Jsou šetrné ke kořenům a živým organismům.
Zvláštnosti	Ergonomická dřevěná násada, extra široké nášlapy a ostrý list			Ergonomická dřevěná násada, čtyři špičaté hroty



Ergonomicky tvarovaná rukojeť

Pohodlný úchop v jakékoliv pozici díky ergonomicky tvarované plastové rukojeti.

Široké nášlapy

Široké nášlapy se speciálním profilem zaručují skvělý přenos síly a oporu.

Ostrý list

Účinný a ostrý list umožňuje efektivní práci.

GARDENA PureLine Zahradní nářadí

Přináší do vašich rukou život

Žádná zahrada není úplná bez zahradního nářadí GARDENA PureLine, které je určeno pro všechny hlavní účely použití. Vysoce kvalitní dřevěná rukojeť a pevné nástroje vyrobené z kvalitní oceli nebo vysoce kvalitního plastu vytvářejí pevné spojení, které usnadňuje pohodlnou a spolehlivou manipulaci.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Známka
odpovědného lesnictví

Snadné skladování

- Otvor přímo v horní části násady pro pohodlné skladování

Pevné / robustní / ergonomické

- Dřevěná násada
- FSC® 100%-certifikované dřevo
- Průměr 26 mm
- S nátěrem






Velká stabilita

- Pevné a spolehlivé spojení nářadí s násadou

Vysoce kvalitní
nástroj



Řada PureLine nabízí spolehlivé výrobky pro všechny hlavní práce na zahradě



Zahradní nářadí PureLine



NOVINKA

PureLine hrábě na trávu



NOVINKA

PureLine klasické hrábě



NOVINKA

PureLine posuvné hrábě



NOVINKA

PureLine kultivátor



NOVINKA

PureLine náhradní dřevěná násada 140 cm

Název výrobku	17305-20	17306-20	17307-20	17308-20	17300-20
Č. výrobku	17305-20	17306-20	17307-20	17308-20	17300-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970828301	970828401	970828501	970828601	970829201
Baleno po ks / Paletová jednotka	8 / 112	8 / 112	8 / 120	8 / 288	4 / 792
Způsob balení	–	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Pracovní šířka	43 cm	36 cm	30–50 cm	9 cm	Délka násady 140 cm
Materiál násady	FSC® 100%-certifikované dřevo, spárované dřevo, voskový povlak				
Materiál nástroje	Vysoce kvalitní plast	Vyrobené z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Flexibilní hroty vyrobené z galvanizované pružinové oceli	Vyrobený z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	–
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a jiných zahradních odpadů	Víceúčelový nástroj určený k hrabání, vyrovnávání záhonků a kultivaci půdy	Zametání listí, travních odřezků a jiných zahradních odpadů (hrubých a jemných)	Šetrný ke kořenům, kypří a provzdušňuje půdu. Doporučeno pro kamenitou půdu a rostliny vysazené blízko sebe	–
Zvláštnosti	Nízká hmotnost, snadné používání a šetrné k trávníku	–	Nastavitelná vzdálenost mezi hroty	–	–

Zahradní nářadí PureLine



NOVINKA

PureLine motyka



NOVINKA

PureLine oboustranná motyka



NOVINKA

PureLine motyka na plevel



NOVINKA

PureLine smeták na ulici



NOVINKA

PureLine smeták na terasu

Název výrobku	17309-20	17310-20	17312-20	17311-20	17313-20
Č. výrobku	17309-20	17310-20	17312-20	17311-20	17313-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970828701	970828801	970829001	970828901	970829101
Baleno po ks / Paletová jednotka	8 / 120	8 / 208	8 / 384	8 / 80	8 / 144
Způsob balení	–	–	–	–	–
Prodej / Info	–	–	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	7.5 cm	14 cm	45 cm	32 cm
Materiál násady	FSC® 100%-certifikované dřevo, spárované dřevo, voskový povlak				
Materiál nástroje	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	Vyrobená z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Vyrobená z vysoce kvalitní oceli s povlakem Duroplast	Tělo smetáku vyrobeno z vysoce kvalitního plastu, opatřeno tvrdými a měkkými polypropylenovými štětinami	Velmi kvalitní elastické plastové štětiny
Oblast použití	Odstraňování plevelů	Odstraňování plevelů, provzdušňování, okopávání a vyrovnávání půdy, šetrná k rostlinám vysazeným blízko sebe	Odstraňování plevelů na záhoncích a chodničkách	Zametání nečistot na venkovních plochách	Čištění teras
Zvláštnosti	Nerezavějící list z ušlechtilé oceli	2 hroty, rovný list	Reliéfní spodní stranu listu motýčky, ostré hrany po celém obvodu	Se škrabací hranou pro nenamáhavé odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	–

GARDENA combisystem

**Rozšiřte svou rodinu nástrojů.
Vyměnitelné. Pevné. Pro různé zahradní práce.**

Praktický GARDENA combisystem umožňuje udělat více s méně nástroji. Pokrývá všechny zahradnické potřeby a díky výměnným nástavcům nabízí tento systém vždy správný nástroj pro jakýkoliv zahradní úkol.

Flexibilní systém

Vyměnitelné koncové nástroje pro různé zahradní práce.

Pokrývá různé zahradní úkoly

Najděte si správné příslušenství pro práci, kterou máte udělat.

Pevné připojení

Výrobek combisystem se jednoduše nasune na násadu a pevně se přišroubuje. Spolehlivá technologie umožňuje bezpečné připojení a spolehlivou práci.

Záruka 25 let

GARDENA nabízí na veškeré nářadí combisystem záruku v trvání 25 let.

**GARDENA combisystem nabízí správný nástroj
pro různé oblasti použití a všechna roční období.**



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/
registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Znížení
odpovědného lesnictví



Obdělávání půdy

Získejte ze zahrady maximum tím, že se budete starat o zahradní zeminu, záhony a půdu.



Čištění

Vše může být během chvilky dokonale čisté. Jednoduše začněte a usnadněte si tyto náročné úkoly. S výrobky GARDENA combisystem je čištění praktické a pohodlné.



Plevel pod kontrolou

Pro zahrádkáře, kteří chtějí odstraňovat plevel precizně a bez velké námahy.



Řez

Combisystem výrobky na řezání jsou skvělým pomocníkem při prořezávání vysokých stromů – snadno a bez námahy.



Péče o trávnik

Krásný trávnik je jedním z nejžádanějších prvků v zahradě. Vyměnitelné nástavce pro péči o trávnik jsou pro jeho údržbu velmi vhodné.




Sklizeň

Od keřů s bobulemi až po jablka na stromě, GARDENA combisystem nabízí správné nástroje pro různé použití při sklizni.


*První GARDENA čistící kartáč byl vyroben v roce 1968

combisystem-drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-malá motyčka, tvar srdce, 2 hroty	combisystem-malá motyčka, rovný list, 3 hroty
Č. výrobku	8911-20	8915-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	967093501	967093701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 390	5 / 280
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	—	—
Pracovní šířka	6 cm	6,5 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•
Oblast použití	Kypření, provzdušňování a pletí půdy	
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	

combisystem-drobné nářadí



Název výrobku	combisystem-malé hrábě	combisystem-malý kultivátor	combisystem-květinová drapka
Č. výrobku	8919-20	8921-20	8923-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967093901	967094001	967094101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 450	5 / 570	5 / 640
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	—	—
Pracovní šířka	12 cm	7 cm	7 cm
Materiál	Z kvalitní oceli, povlakováno		Z kvalitní oceli, povlakováno
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•
Oblast použití	Hrabání listí, plevelů a odřezků trávy na záhoncích	Kypření, provzdušňování a pletí půdy šetrně ke kořenům	Kypření půdy na záhoncích a v květinových truhlících
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu		

combisystem-drobné nářadí

 				
Název výrobku	combisystem-čistič mezer ¹	combisystem-květinové hrábě	combisystem-květinová lopatka	combisystem-sada ručního nářadí – displej
Č. výrobku	8927-20	8925-20	8929-20	8944-90
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967094801	967094701	967094901	970786801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 700	5 / 520	5 / 520	1 / 4
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displeji se sadami 16x 8944-20
Pracovní šířka	–	8,5 cm	8,5 cm	–
Materiál	Oboustranně broušený a kalený nůž z vysoce kvalitní nerezové oceli, nepodléhající korozi	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno	–
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	•	•	–
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•	•
Oblast použití	Snadné odstraňování trávy, mechu a plevelů z mezer mezi dlažbou a u zdí	Hrabání a kypření půdy	Sázení a přesazování rostlin	Sázení a přesazování rostlin
Zvláštnosti	Kompletně s kvalitním chráničem nože, ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	Ochrana proti korozi, možnost prodloužení, neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu
Obsahuje	–	–	–	1 sada: 1x 8909 combisystem-rukojeť 1x 8925 combisystem-květinové hrábě 1x 8929 combisystem-květinová lopatka 1x 8919 combisystem-malé hrábě

combisystem-násada pro drobné nářadí

		
Název výrobku	combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí	combisystem-rukojeť pro drobné nářadí
Č. výrobku	8900-20	8909-20
EAN kód		
Husqvarna obj. č.	901201901	970444801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 810	6 / 1 008
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Produktová karta
Prodej / Info	–	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	78 cm	16 cm
Kompatibilita	Pro veškeré drobné nářadí combisystem	Pro veškeré drobné nářadí combisystem
Neztratitelný upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	•	•
Očko na pověšení pro pohodlné skladování	•	•
Materiál	Kvalitní hliník	Vysoce kvalitní plast
Zvláštnosti	Lehká, ale pevná hliníková rukojeť s příjemným opláštěním v oblasti držení. Rukojeť z drobného nářadí combisystem lze odejmout a našroubovat prodlužovací násadu.	Ergonomicky tvarovaná rukojeť s jemnými komponenty a protiskluzovým povrchem

Drobné nářadí



Název výrobku	Vyrývač kořinek ^{1,2}	Květinová lopatka ¹	Sada drobného nářadí – displej	Drobné nářadí – displej
Č. výrobku	8935-20	8950-20	8965-90	8966-90
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967095101	967095601	970784701	970787001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 950	20 / 960	1 / 4	1 / 4
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Volně v displejové krabici	Displej	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy	Prodej pouze v displeji se sadami 20x 8965-30	Prodej pouze v displeji se sadami 20x 8966-20
Pracovní šířka	–	8 cm	–	6 cm
Materiál	Vysoce kvalitní povlakovaná ocel, povrch duroplast		–	Multifunkční nádoba vyrobená z vysoce kvalitního plastu
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•	•
Rukojeť s měkkými prvky	•	–	–	–
Neklouže ani při tažných pohybech	•	•	•	•
Oblast použití	Odstraňování plevelů	Sázení a přesazování	Výsadba a přesazování, plení, řezání květin a mladých výhonků	Zavlažování, nabírání materiálu, sázení a přesazování, řezání květin a mladých výhonků
Zvláštnosti	Pracovní délka 14,5 cm, ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi	Viz č. v. 8950-20, 8935-20, 12230-20, 11511-20	Multifunkční nádoba se dvěma funkcemi v jednom: na zavlažování a jako lopatka (např. pro nabírání půdy pro květiny). Další informace viz č. v. 8950-20, 12230-20, 11511-20

Drobné nářadí



Název výrobku	Květinová lopatka, malá	Květinové vidle	Květinová lopatka velká
Č. výrobku	8951-20	8952-20	8953-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967095801	967095901	967096001
Baleno po ks / Paletová jednotka	20 / 960	20 / 960	5 / 280
Způsob balení	Volně v displejové krabici	Volně v displejové krabici	Volně v displejové krabici
Prodej / Info	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy	Prodej pouze v displejové krabici s 20 kusy
Pracovní šířka	6 cm	7.5 cm	12 cm
Materiál	Vysoce kvalitní povlakovaná ocel, povrch duroplast		
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•	•	•
Protiskluzová, i když se používá při tahu	•	•	•
Oblast použití	Sázení a přesazování	Šetná ke kořenům rostlin při sázení a přesazování	Sázení a přesazování větších rostlin, nabírání půdy
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi	Ochrana proti korozi



Název výrobku	Sada ručního nářadí Comfort – displej
Č. výrobku	8964-90
EAN kód	 4 066407 023703
Husqvarna obj. č.	970784101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 4
Způsob balení	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji se sadami 18x 8964-30
Pracovní šířka	8,5 cm
Materiál	Vysoce kvalitní povlakovaná ocel, povlak duroplast
Ergonomicky tvarovaná rukojeť	•
Rukojeť s měkkými prvky	•
Protiskluzová, i když se používá při tahu	•
Oblast použití	Pro sázení a přesazování
Zvláštnosti	Ochrana proti korozi
Obsahuje	1 sada: 1x 8960 malá lopatka Comfort 1x 8958 květinové hrábě Comfort 1x 8956 malé hrábě Comfort



Název výrobku	Sazeč květinových cibulek	Sázečí kolík
Č. výrobku	3412-20	3487-20
EAN kód	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Husqvarna obj. č.	901045701	901046001
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 240	5 / 630
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní hloubka	–	19,5 cm
Ochrana proti korozi	•	•
Materiál	Vysoce kvalitní ocel, s povlakem duroplast	Nerezavějící kovový hrot, ze zinkové litiny
Oblast použití	Sázení květinových cibulek	Přesazování sazenic bez námahy
Zvláštnosti	Se stupnicí a spouštěcí automatikou na rukojeti	Tvarovaná rukojeť, izolovaná proti chladu, pro příjemnou práci



GARDENA combisystem-násady

Jedna násada – různé koncové nástroje – mnoho možností použití během celého roku

- Různé násady pro různé účely použití a rozdílnou tělesnou výšku
- Zaručeně pevné spojení mezi násadou a nástrojem bez viklání
- Snadná manipulace díky šroubu s prvky z měkkého plastu
- Naše dřevěné násady splňují všechny standardy FSC®



Značka odpovědného lesnictví



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.


combisystem-násady



Značka odpovědného lesnictví



Název výrobku	combisystem-dřevěná násada 130 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 150 cm FSC® 100 %	combisystem-dřevěná násada 180 cm FSC® 100 %
Č. výrobku	3723-20	3725-20	3728-20
EAN kód	 4 078500 372305	 4 078500 372503	 4 078500 372800
Husqvarna obj. č.	901052001	901052301	901052501
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 640	10 / 640	10 / 640
Způsob balení	–	–	–
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	150 cm	180 cm
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	FSC® 100%-certifikované dřevo/hliník	FSC® 100%-certifikované dřevo/hliník	FSC® 100%-certifikované dřevo/hliník
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•
Zvláštnosti	Upevňovací šroub s měkkými prvky. Kvalitní, elastické dřevo tlumí vibrace. FSC® 100%-certifikované dřevo. Eloxovaná hliníková trubka pro stabilní připojení nástroje.		



Název výrobku	combisystem-hliníková násada ergoline 130 cm	combisystem-teleskopická násada 90-145 cm	combisystem-teleskopická násada 160-290 cm	combisystem-teleskopická násada 210-390 cm
Č. výrobku	3734-20	3719-20	3720-20	3721-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	966044201	967860401	967319101	967319201
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 180	5 / 210	4 / 200	4 / 200
Způsob balení	4-barevná informační karta	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	–	–
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka	130 cm	90-145 cm	160-290 cm	210-390 cm
Pracovní výška	–	–	až 5 m	až 6 m
Kompatibilita	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem (s výjimkou hrabel combisystem)	Pro veškeré nářadí combisystem	Pro veškeré nářadí combisystem
Materiál	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník	Kvalitní hliník
Vnější násada s povlakem duroplast	–	–	•	•
Neztratitelný upevňovací šroub	•	•	•	•
Upevňovací šroub s prvky z měkkého plastu	–	•	•	•
Tlačný mechanismus	–	–	•	•
Oválný tvar násady	–	–	•	•
Tlumič	–	–	•	•
Zvláštnosti	Zahnutý úchop na konci násady zabraňuje klouzáni rukou a zlepšuje polohu horní ruky. Rukojeť s drážkovaným plastovým povrskem pro pohodlné a neklouzavé používání	Vyrobená z lehkého a pevného hliníku, vnitřní trubka: eloxovaná hliníková trubka, vnější trubka: s plastovým povrskem pro pohodlnou a neklouzavou manipulaci. Velký upevňovací šroub, možnost přídavné rukojeti	S tlačným mechanismem pro snadné nastavení délky, tlumič zabraňuje neúmyslnému zasunutí, oválný tvar násady pro větší stabilitu a pro zabránění pootočení vnitřní trubky	



GARDENA combisystem uskladnění

Všechno uklizené na minimálním prostoru



- Krásně kompaktní, prostorově úsporná řešení skladování, která zabrání nepořádku v kůlně nebo garáži
- Vhodné pro nářadí a násady combisystem, drobné nářadí, zahradní nářadí, rýče a vidle, jakož i příslušenství pro zavlažování OGS
- Všechny věšáky lze individuálně vybavit a rozšířit podle potřeby pro velkou flexibilitu

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/
podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců
od nákupu. Podmínky záruky najdete na
www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.


combisystem-uskladnění

MADE IN EUROPE



Název výrobku	combisystem věšák na nářadí Flex	Věšák na nářadí Flex	Držák na nářadí Flex	Držák na násady Flex
Č. výrobku	3505-20	3506-20	3507-20	3508-20
EAN kód	 4 066407 001992	 4 066407 002074	 4 066407 001978	 4 066407 002050
Husqvarna obj. č.	970631501	970631601	970631701	970631801
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 144	4 / 144	4 / 912	4 / 912
Způsob balení	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice	4-barevná displejová krabice
Prodej / Info	–	–	–	–
Vertikální nebo horizontální použití	•	–	•	–
Počet držáku na nářadí / násad	4 / –	2 / 2	2 / –	– / 2
Držák vč. malého háku	•	•	•	–
Držák nářadí vhodný pro	nářadí combisystem, OGS, nůžky	nářadí combisystem, OGS, nůžky	nářadí combisystem, OGS, nůžky	–
Držák násad vhodný pro	–	Násady, nářadí pro dům i zahradu, běžné násady	–	Násady, nářadí pro dům i zahradu, běžné násady
Skladování násad	4 násady combisystem / s kovovými věšáky	2 násady combisystem / ve výřezu na věšáku, 2 běžné násady / v držáku na násady	–	2 běžné násady
Včetně univerzálního háku	• / max. 4 kg	• / max. 4 kg	–	–
Možnost rozšíření dalšími držáky	•	•	–	–
Dodáváno kompletně se šrouby a hmoždinkami	•	•	–	–
Maximální nosnost	8 kg	8 kg	1 kg	2 kg
Šířka (bez kovových věšáků)	50 cm	50 cm	–	–
Vhodné pro průměry	–	15–27 mm	–	15–27 mm
Materiál	Vysoce kvalitní plast / kov	Velmi kvalitní plast	Velmi kvalitní plast	Velmi kvalitní plast / pryž
*Podíl recyklovaných materiálů	Použitý plast se skládá z > 80 % recyklovaných plastů od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 75 % recyklovaných plastů od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 55 % recyklovaných plastů od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 50 % recyklovaných plastů od spotřebitelů
Použití	Prostorově úsporné úložné řešení pro nástroje a násady combisystem. Také pro spojovací díly Original GARDENA system, zahradní nůžky a nůžky	Prostorově úsporné úložné řešení pro nástroje combisystem, jednoduché nástroje a násady	Rozšíření pro combisystem věšák na nářadí Flex a věšák na nářadí Flex	Rozšíření pro věšák na nářadí Flex
Zvláštnosti	Flexibilní nastavení do výšky a polohy (kroky po 30°)	Flexibilní nastavení do výšky a polohy (kroky po 30°)	Flexibilní nastavení do výšky a polohy (kroky po 30°)	Flexibilní nastavení do šířky

MADE IN
EUROPE




Název výrobku	Věšák na nářadí Plus	Držáky a háky – sada
Č. výrobku	3509-20	3510-20
EAN kód	 4 066407 002012	 4 066407 002036
Husqvarna obj. č.	970631901	970632001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 112	4 / 576
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–
Počet držáků / háků	3 / 1	1 / 1
Maximální nosnost kompletního věšáku	60 kg	–
Držáky vhodné pro průměry	Ø 18–40 mm	Ø 18–40 mm
Celková hmotnost jednotlivého držáku / háku	10 kg	Držák: 10 kg / hák: 5 kg
Šířka	Cca 78 cm	–
Materiál	Hliníkový věšák s držáky z plastu vyztuženého skleněnými vlákny	Držák vyrobený z plastu vyztuženého skelnými vlákny. Držáky z pozinkované oceli s pryžovými manžetami.
Dodáván kompletně se šrouby a hmoždinkami	•	•
Použití	Prostorově úsporné skladování nářadí pro dům a zahradu, nářadí combisystem, spojovacích dílů Original GARDENA System a dalšího praktického příslušenství	Jako doplněk k věšáku na nářadí Plus. Držák lze také namontovat samostatně na stěnu
Zvláštnosti	Uzamykatelné nástěnné držáky pro snadné otevření a rozšíření o další držáky nebo háky	Hák: univerzální hák s kulovým kloubem pro vyvážení nářadí






Název výrobku	combisystem-lopátové hrábě	combisystem-posuvné hrábě kovové	combisystem-plastové vějířové hrábě XXL vario	combisystem-posuvné hrábě plastové
Č. výrobku	3120-20	3103-20	3107-20	3099-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967977101	901038801	966641601	967632301
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 69	5 / 200	3 / 42	5 / 60
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	—	—	—	—
Pracovní šířka	36,5 cm	30–50 cm	77 cm	cca 35–52 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm	130 cm
Materiály	Vysoce kvalitní plast	Elastické, pozinkované hroty z pružinové oceli	Plastové s integrovanou hliníkovou trubicí pro velkou stabilitu	Kvalitní plasty
Oblast použití	3 v 1: hrabání, nabírání a přemísťování. Nářadí pro různé účely během celé zahradní sezóny: listů, spadlých plodů, odštěpků trávy a živého plotu, provzdušňování odštěpků nebo půdy a mnoho dalších použití.	Hrabání listů, posečené trávy a jiných zahradních odpadů (hrubých i jemných)	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listů, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů	Velkoplošné, časově úsporné hrabání listů, posečené trávy, zbytků po vertikutaci a jiných zahradních odpadů
Zvláštnosti	Lopatka a hrábě v jednom nástroji	—	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí. Zaklapávací pro úsporné skladování. Velká blokovácí spona pro snadné rozdělení	Možnost rozdělení na 2 části pro snadné nabrání pohrabaného listí, zaklapávací pro úsporné skladování, velká blokovácí spona pro snadné rozdělení





Název výrobku	combisystem-hrábě na listí a trávu	combisystem-rýč na okraje trávniku	combisystem-hrábě na trávu
Č. výrobku	3101-20	3149-20	3381-20
EAN kód	 4 078500 310109	 4 078500 314909	 4 078500 338103
Husqvarna obj. č.	901038501	901040801	901044901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 120	5 / 340	5 / 120
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou informační kartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Pracovní šířka	43 cm	–	60 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	180 cm
Materiály	Kvalitní plast	Z kvalitní oceli, povlakováno	Z kvalitní oceli, povlakováno
Oblast použití	Hrabání listí, travních odřezků a zahradních odpadů	Zarovnávání okrajů trávniku	Vyhrabávání posečené trávy a listí z trávniku, pro menší plochy
Zvláštnosti	Lehké a šikvné, šetrné k trávě	Hrany jsou nabroušené a kalené. Lze používat pro zapichování nebo nabírání	S přípravkem na sbírání trávy

combisystem-péče o trávnik



Název výrobku	combisystem-kypřič trávniku	combisystem-řezací hrábě
Č. výrobku	3395-20	3392-20
EAN kód	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Husqvarna obj. č.	901045501	901045401
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 66	5 / 120
Způsob balení	4-barevná etiketa	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–
Pracovní šířka	32 cm	35 cm
Doporučená délka násady	180 cm	180 cm
Materiály	Speciální nože z pružinové oceli, chráněné proti korozi	Kov
Oblast použití	Odstraňování mechu, plevelů a travní plsti	Hroty k odstraňování mechu a travní plsti. Zaoblené, husté hroty k hrabání listů, plevelů a kamenů
Zvláštnosti	Práce vyžaduje malou námahu díky podpůrné ose a kolečkům	Pozinkované, zaoblené řezací a hrabací hroty

combisystem-péče o trávnik



NOVINKA




Název výrobku	combisystem nivelační brána	combisystem-sypací vozík
Č. výrobku	3569-20	420-20
EAN kód	 4 066407 029347	 4 078500 042000
Husqvarna obj. č.	970838201	900843801
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / –	2 / 34
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Pracovní šířka	76 cm	40 cm
Doporučená délka násady	180 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Povlakovaná ocel	Kvalitní plasty
Oblast použití	Vyrovňování nerovných trávníků nebo zasypávání děr, vytváření nových povrchů a pískování po vertikutaci nebo pro péči o trávnik	Rozptylování hnojiva na trávu
Zvláštnosti	Zaoblený design pro snadné tlačení, uzavřené panely usnadňují čištění	Integrovaná lišta zajišťuje rovnoměrný posyp. Objem 3 litry. Se sypací tabulkou hnojiv běžně dostupných na trhu

combisystem-obdělávání půdy



Název výrobku	combisystem-kultivátor	combisystem-kultivátor-hrábě	combisystem-motyčka na plevel
Č. výrobku	3166-20	3165-20	3113-20
EAN kód	 4 078500 316606	 4 078500 052139	 4 078500 311304
Husqvarna obj. č.	901041001	970474401	901039801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 480	3 / 180	5 / 450
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	–	–
Pracovní šířka	9 cm	9 cm	16 cm
Doporučená délka násady	130 cm	130 cm	150 cm
Materiály	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Nerezový list, nerezavějící
Oblast použití	Kypření, provzdušňování šetrné ke kořenům. Vhodné pro kamenité půdy a blízko sebe stojící rostliny	Nástroj 2 v 1: odstraňování plevelů z půdy pomocí kultivátoru, uklád vykopaného plevele ze záhonku pomocí hrábí	Odstraňování plevelů
Zvláštnosti	–	Kultivátor a hrábě v jednom nástroji	List z nerezové oceli, nerezavějící

combisystem-obdělávání půdy



Název výrobku	combisystem-trmenová motyčka	combisystem-malé hrábě	combisystem-hrábě
Č. výrobku	3193-20	3185-20	3178-20
EAN kód	 4 078500 319300	 4 078500 318501	 4 078500 317801
Husqvarna obj. č.	901043001	901042201	901041701
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 800	5 / 350
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	16 cm	18,5 cm / 10 hrotů	36 cm / 14 hrotů
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	150 cm
Materiály	Nerezový list, nerezavějící	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast	Velmi kvalitní ocel s povlakem duroplast
Oblast použití	Pletí tahem a kypření	Mnohostranně použitelné pro drobnější práce, jako je hrabání a vyrovnávání záhonků	Náradí k hrabání, vyrovnávání záhonků a obdělávání půdy
Zvláštnosti	Dvojitá konstrukce rámu pro silné namáhání	–	–



Název výrobku	combisystem-kypřič	combisystem-zahradní motýčka	combisystem-zahradní motýčka
Č. výrobku	3196-20	3215-20	3219-20
EAN kód	 4 078500 319607	 4 078500 321501	 4 078500 321907
Husqvarna obj. č.	901043201	901044101	966641801
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 102	5 / 680	5 / 360
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	14 cm	7 cm	9 cm
Doporučená délka násady	150 cm	130 cm	130 cm nebo 150 cm
Materiály	Z kvalitní oceli, povlakováno; hvězdicová kola pozinkována	Z kvalitní oceli, povlakováno	
Oblast použití	Příprava půdy pro výsev nebo výsadbu	K šetrnému okopávání, pletí, provzdušňování, vyrovnávání půdy nebo dělání žlábků na záhonech s kulturami rostoucími těsně u sebe	
Zvláštnosti	Speciálně tvarovaná hvězdicová kola pro jemné kypření půdy	2 hroty, list ve tvaru srdce	3 hroty, rovný list Velký list se speciálním tvarem pro snadné pronikání do půdy



combisystem-čištění



Název výrobku	combisystem-čistič mezer 2 v 1	combisystem-čistič na terasy 3 v 1
Č. výrobku	3607-20	3608-20
EAN kód	 4 078500 052153	 4 078500 052191
Husqvarna obj. č.	970475101	970475301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 690	5 / 570
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	—	—
Doporučená délka násady	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože	Nástroj z velmi kvalitního plastu, nerezové nože, štětiny kartáče vyrobené ze speciální oceli
Oblast použití	Nástroj 2 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nerezový nůž pro širší mezery	Nástroj 3 v 1: tenký nerezový nůž pro úzké spáry, zakřivený trojúhelníkový nůž pro širší mezery, kovový kartáč pro odstraňování mechu nebo zametení odstraněného plevelu
Zvláštnosti	Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, nůž je vyměnitelný	Speciální tvar zahnutého nože pomáhá odstraňovat plevel ze širších mezer, nože jsou vyměnitelné


combisystem-čištění



Název výrobku	combisystem-smeták na terasy	combisystem-smeták na ulice	combisystem-stahovač vody	combisystem-sběrač ovoce
Č. výrobku	3609-20	3622-20	3642-20	3108-20
EAN kód	 4 078500 033701	 4 078500 017381	 4 078500 364201	 4 078500 018005
Husqvarna obj. č.	967676701	967632501	901050501	967635101
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 300	5 / 100	5 / 260	1 / 24
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	—	—	—	—
Pracovní šířka	32 cm	45 cm	43 cm	—
Doporučená délka násady	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm	130 / 150 cm
Materiály	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, štětiny z polypropylénu	Těleso smetáku z vysoce kvalitního plastu, tvrdé a měkké polypropylenové štětiny	Těleso z vysoce kvalitního plastu, stěrka z odolné gumy	Vysoce kvalitní plast
Oblast použití	Čištění teras	Zametání nečistot ve venkovních oblastech	Odstraňování vody z dlažby nebo hladkých povrchů	Snadný způsob jak posbírat popadané ovoce různé velikosti (např. 4–9 cm) pomocí jednoho nářadí
Zvláštnosti	—	Se škrabací hranou pro odstraňování zaschlých nečistot nebo mokrého listí	Se dvěma chlopněmi	Snadné vyprazdňování (není k tomu zapotřebí žádné další nářadí – patentováno) funkce lopatky pro sbírání jednotlivých kusů na místech, která jsou těžce dostupná (např. těsně u kmene stromů)



Název výrobku	combisystem-sběrač na bobuloviny	combisystem-hák na větve
Č. výrobku	17400-20	17401-20
EAN kód	 4 078500 066242	 4 078500 066228
Husqvarna obj. č.	970638101	970638001
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 100	5 / 930
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	—	—
Doporučená násada	combisystem teleskopické násady pro práci ve výškách až 5 metrů	combisystem teleskopické násady pro práci ve výškách až 5 metrů
Materiál	Plast se skládá z >80 % recyklovaných plastů od spotřebitelů	Velmi kvalitní povlakovaná ocel, povlak duroplast
Použití	Pohodlná sklizeň bobulovin a peckovin	Pomáhá při sklizni jablek a hrušek
Zvláštnosti	Otočný nástavec usnadňuje sběr široké škály bobulovin a peckovin. Díky rukojeti lze nástroj používat i bez násady combisystem	Řešení pro třepání větví, aby mohly plody snadno opadat. Odklizení větví od sněhu, strhávání ořezaných větví i podpírání větví plných ovoce





Název výrobku	combisystem-česač ovoce	combisystem-česač ovoce s násadou – displej	combisystem-pravouhý kartáč ¹	combisystem-čistič okapů ¹
Č. výrobku	3115-20	3115-90	3634-20	3651-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967676501	970777501	967676801	967676901
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 100	1 / 4	5 / 90	5 / 120
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Displej	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3115-30	–	–
Doporučená násada	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m	–	Teleskopické násady combisystem pro práce ve výšce až 5 m	Teleskopické násady combisystem pro práci ve výšce až 5 m
Materiály	Plastové provedení	Viz č. v. 3115-20, 3721-20	Štětiny a uchycení z vysoce kvalitního plastu.	Těleso a škrabka z vysoce kvalitního plastu. Kartáč se stabilním osazením
Oblast použití	Pohodlné česání ovoce	Pohodlné česání ovoce	Odstraňování pavučin atd., doporučeno pro čištění rohů a koutů	Pro čištění a vymetání okapů
Zvláštnosti	Zuby mezi otvory pro snadné česání ovoce. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, je možné používat také bez násady combisystem. Záchytný sáček ze síťoviny pro snadnou identifikaci obsahu.	Viz č. v. 3115-20, 3721-20	2 škrabky pro účinné odstraňování nečistot. Přípojka Original GARDENA System pro čištění vodou. Tuhé štětiny pro čištění, doporučeno pro použití s vodou. Možnost individuálního nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, použití je možné také bez násady combisystem.	2 škrabky pro účinné odstraňování nečistot. Přípojka pro Original GARDENA System pro čištění vodou. Stabilní štětiny pro dobrý čistící účinek, speciálně ve spojení s vodou. Individuální nastavení pracovního úhlu s rychlouzávěrem. S rukojetí, použití je možné také bez násady combisystem.



combisystem-nůžky na větve



Název výrobku	combisystem-kovadlinkové nůžky na větve	combisystem-dvoubřité nůžky na větve
Č. výrobku	297-20	298-20
EAN kód	 4 078500 012591	 4 078500 012614
Husqvarna obj. č.	967318901	967319801
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96	4 / 96
Způsob balení	4-barevná informační karta s plastovým chráničem nože	4-barevná informační karta s plastovým chráničem nože
Prodej / Info	—	—
Max. průměr stříhané větve	35 mm	35 mm
Princip stříhu	Kovadlinka	Bypass
Délka lanka	4,7 m	4,7 m
Doporučená násada	combisystem teleskopické násady	
Materiál	Kalený nůž s nepřilnavým povrchem pro hladký a čistý stříh	
Oblast použití	Pohodlné odstraňování suchých křehkých větví na vyšších místech	Pohodlné odstranění nových zelených větví na vysokých místech
Zvláštnosti	Malá námaha díky 5násobnému převodu, možnost zavěšení na větev, nůž navržený pro přesné zaháknutí větví, bezpečnostní smyčka, tažné lanko odolné vůči roztržení, kladkový mechanismus, vč. rukojeti ve tvaru D pro výkonnou a jednoduchou obsluhu, na D-rukojeti s úložným prostorem pro kabel, fixace pro konec kabelu, lze používat také jako ruční nůžky	

combisystem-zahradní pilky



StartCut
pilka
na straně
242

Název výrobku	combisystem-oblouková pila	combisystem-zahradní pilka 300 PP	combisystem-zahradní pilka 300 PP, ohnutá	combisystem-zahradní pilka 300 P, ohnutá
Č. výrobku	691-20	8737-20	8738-20	8739-20
EAN kód	 4 078500 069106	 4 078500 873703	 4 078500 873802	 4 078500 873901
Husqvarna obj. č.	900862401	967238001	967238201	967238301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 180	6 / 324	6 / 324	6 / 324
Způsob balení	4-barevný informační obal	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	—	—	—	—
Délka pilového listu	350 mm	325 mm	340 mm	340 mm
Ozubení	Precizní ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Stranově rozvedené ozubení	Přesné ozubení s 3-násobným výbrusem (napnutí)
Doporučená násada	combisystem-teleskopická násada č. v. 3721 nebo 3720			
Použití	Lze ji použít jako ruční pilku nebo v kombinaci s násadami combisystem			
Zvláštnosti	Pilový list otočný o 360°. Pilový list odolný proti zkroucení. Nastavitelný pilový list napnutí	Pilka pro řezání tahem a tlakem	Pilka pro řezání tahem a tlakem	Ušetří námahu díky přesnému ozubení napínací pilky

Detailnější informace o výrobcích najdete na straně 242 a 243.

combisystem-displeje



Známka
odpovědného lesnictví

Název výrobku



combisystem
hrábě, kultivátor, násada a věšák na nářadí – displej

Č. výrobku	17353-90
EAN kód	 4 066407 023932
Husqvarna obj. č.	970785601
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 2
Způsob balení	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji v balení 20x 17353-20
Množství použitého plastu	Věšák na nářadí Flex: plastové komponenty vyrobené z > 75 % z recyklovaných plastů spotřebitelů
Informace o výrobku	Viz č. v. 3101-20, 3166-20, 3723-20
Obsahuje	1 balení: 1x 3101 hrábě na listí a trávu 1x 3166 kultivátor 1x 3723 dřevěná násada 130 cm 1x věšák na nářadí Flex vč. 3 držáků

combisystem-displeje



Známka
odpovědného lesnictví

Název výrobku



combisystem
smeták na ulice, hrábě a násada – displej

Č. výrobku	3081-90	3099-90
EAN kód	 4 066407 023420	 4 066407 023444
Husqvarna obj. č.	970776901	970777101
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 3	1 / 3
Způsob balení	Displej	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3081-20	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3099-30
Informace o výrobku	Viz č. v. 3622-20, 3101-20, 3723-20	Viz č. v. 3099-20, 3723-20
Obsahuje	1 balení: 1x 3622 smeták na ulice 1x 3101 hrábě na trávu a listí 1x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%	1 balení: 1x 3099 posuvné plastové hrábě 1x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%



Známka
odpovědného lesnictví



combisystem
hrábě na trávu a násada – displej



combisystem
kultivátor, hrábě a násada – displej

Č. výrobku	3020-90	3004-90
EAN kód	 4 066407 023390	 4 066407 023369
Husqvarna obj. č.	970776501	970776201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 3	1 / 3
Způsob balení	Displej	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3020-23	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3004-20
Informace o výrobku	Viz č. v. 3101-20, 3723-20	Viz č. v. 3166-20, 3177-20, 3723-20
Obsahuje	1 balení: 1x 3101 hrábě na trávu a listí 1x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%	1 balení: 1x 3166 kultivátor 1x 3177 hrábě 1x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%

combisystem-displeje



Název výrobku



combisystem
hrábě na trávu, kultivátor, čistič mezer a násada – displej



combisystem
smeták na ulice a násada – displej¹

Č. výrobku	3087-90	3622-90
EAN kód	 4 066407 023437	 4 066407 023543
Husqvarna obj. č.	970777001	970780001
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 3	1 / 3
Způsob balení	Displej	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3087-20	Prodej pouze v displeji v balení 20x 3622-30
Informace o výrobku	Viz č. v. 3101-20, 3166-20, 3001-20, 3723-20	Viz č. v. 3622-20, 3723-20
Obsahuje	1 balení: 1 x 3101 hrábě na trávu a listí 1 x 3166 kultivátor 1 x 3001 čistič mezer 1 x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%	1 balení: 1x 3622 smeták na ulice 1x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%

combisystem-displeje



Název výrobku



combisystem
sběrač ovoce a násada – displej

Č. výrobku	3108-90
EAN kód	 4 066407 023468
Husqvarna obj. č.	970777201
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 2
Způsob balení	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v displeji s 10x 3108-30
Informace o výrobku	Viz č. v. 3108-20, 3723-20
Obsahuje	1 balení: 1x 3108 sběrač ovoce 1x 3723 dřevěná násada 130 cm FSC® 100%



Název výrobku	Shrnovač sněhu	combisystem-hrablo na snih KST 40	combisystem-hrablo na snih KST 50
Č. výrobku	3260-20	3240-20	3241-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	967169101	966043601	966043701
Baleno po ks / Paletová jednotka	1 / 6	4 / 48	4 / 48
Způsob balení	4-barevný displejový karton	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	—	—	—
Pracovní šířka	70 cm	40 cm	50 cm
Doporučená násada	—	combisystem-hliníková násada ergoline 130 cm (č. v. 3734)	
Hrana	Spolehlivá a pevná hrana z galvanizované oceli	Nízká hlučnost, plastová hrana odolná vůči otěru, šetrné k povrchům. Pro všechny druhy podlah, určená pro nerovné plochy, jako je např. přírodní kámen, dlažba nebo kostky	
Široký okraj pro velkou stabilitu	•	•	•
Vysoké boční okraje, zabráňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	•	•	•
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	•	•	•
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	•	•	•
Materiály	Vysoce kvalitní plastová část: odolná vůči mrazu až do -40 °C a soli	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do -40 °C a vůči posypové soli	
Oblast použití	Pohodlné odklízení sněhu na větších plochách	Odklízení sněhu.	
Zvláštnosti	Přizpůsobení velikosti postavy pomocí 3stupňového teleskopického držadla (cca 30 cm), plastový potah na rukojeti izolující chlad, snazší odstranění sněhu díky stupačce, pevná konstrukce hrabla. Úsporné uskladnění: lze demontovat rám (bez nářadí) a připevnit pod lopatku	Správný úhel listu pro účinné výsledky úklidu	



Název výrobku	combisystem-hrablo na sněh ES 40	combisystem-hrablo na sněh ES 50	combisystem-škrabka na led 15
Č. výrobku	3242-20	3243-20	3250-20
EAN kód	 4 078500 324205	 4 078500 324304	 4 078500 325004
Husqvarna obj. č.	966043801	966043901	966044001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 48	4 / 48	5 / 500
Způsob balení	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou
Prodej / Info	–	–	–
Pracovní šířka	40 cm	50 cm	15 cm
Doporučená násada	combisystem-ergoline combisystem-hliníková násada 130 cm (3734)		
Hrana	Nerezová hrana. Vhodná pro rovné plochy např. dlažbu nebo asfalt		–
Široký okraj pro velkou stabilitu	•		–
Vysoké boční okraje, zabraňující nechtěnému bočnímu sklouzávání sněhu	•		–
Široké žebrování pro dobré kluzné vlastnosti	•		–
Jemná povrchová struktura, díky které sníh lépe sklouzává	•		–
Materiály	Kvalitní plast; odolný vůči mrazu do –40 °C a vůči posypové soli		List z pružinové oceli, vyměnitelný
Oblast použití	Odklizení sněhu. Obzvláště vhodné pro hladké plochy jako je beton a asfalt		Snadné odstraňování ledových ploch a ušlapaného sněhu. Vhodná také k celoročnímu použití na odstraňování nečistot
Zvláštnosti	Správný úhel listu pro účinné výsledky úklidu		Vyměnitelný list



Shrnovač sněhu

Pohodlné odklizení sněhu na větších plochách. Přizpůsobení velikosti těla pomocí teleskopické rukojeti. Kompaktní skladování.

combisystem-hrabla na sněh

Čisté odklizení sněhu. Na výběr s málo hlučnou plastovou hranou s vysokým stupněm odolnosti vůči opotřebení nebo s odolnou nerezovou hranou.

GARDENA sypací vozíky

Inovativní a pohodlné – vypěstujte si krásný trávník bez námahy

Správný model pro zahrady různých velikostí a pro různé účely použití.
Uzavírací lišta s manuálním otevíráním na rukojeti zabraňuje neúmyslnému sypání použitého materiálu.
Rotační technika pro účinný a rychlý rozptyl.



Vhodné pro setí a hnojení. Lze jej používat celoročně, také k rozptýlu posypových materiálů.



Ruční sypač S

Pro přesný rozptyl posypového materiálu.



Ruční sypač M

Vhodný pro malé až střední travnaté plochy a městské zahrádky. Rychlý a intuitivní rozptyl díky ručnímu klikovému mechanismu.



Sypací vozíky L

Pro středně velké zahrady. Nedochází k neúmyslnému sypání posypového materiálu po ukončení činnosti. Rukojeť s funkcí otevření / zavření. Patentovaná uzavírací lišta z měkkého plastu. Ergonomické nastavení množství posypu ve vzpřímené poloze.



Sypací vozíky XL

Pro větší zahrady. S dosahem až 6 metrů pro pohodlný rozptyl na velkých plochách. Sype kolem okrajů díky bočnímu omezení dosahu.



Název výrobku	Ruční sypač S ²		Ruční sypač M ¹	Ruční sypač M – displej ¹
Č. výrobku	3255-20		431-20	431-90
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	967632201		967675901	970786001
Baleno po ks / Paletová jednotka	15 / 180		4 / 72	1 / 4
Způsob balení	4-barevná informační karta		4-barevné informační pouzdro	Displej
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení		–	Prodej pouze v displeji s 18x 431-20
Dosah / šířka posypu	–		0,5 m – 2 m / 1 m – 4 m (v závislosti na otáčkách kliky a druhu posypového materiálu)	
Objem	1,2 l		1,8 l	
Doporučená velikost travnaté plochy cca	–		100 m ²	
Rovnoměrná distribuce pomocí	Nastavitelný rozmetací kotouč		Volně rotující disk	
Funkce On/Off	–		Tlačítko pro posyp ovládané palcem	
Ergonomické nastavení množství	–		4 polohy na rukojeti	
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•		•	•
Rozptyl travního semene a drtě	•		•	•
Rozptyl síranu železnatého, písku a práškových posypových materiálů	–		–	–
Dávkovací tabulka / doporučené nastavení	–		Doporučené nastavení v závislosti na velikosti částic	
Praktické skladování			Úsporné skladování v regálu	
Snadné čištění			Možnost opláchnutí vodou	
Materiály	Vysoce kvalitní plast		Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a rozbití	
Oblast použití	Snadná distribuce zimního posypového materiálu na menších plochách		Rozptyl hnojiv, semen a drtě	
Zvláštnosti	Praktický dávkovací systém, pohodlné nastavení pomocí velkého nastavovacího tlačítka, např. při práci v rukavicích, snadné otevírání pomocí bajonetového uzávěru, nádoba se dobře drží v ruce díky úchytům na 2 stranách. Objem náplně: písek: cca 1,7 kg šterk: cca 1,65 kg hnojivo: cca 1,3 kg		Ergonomická poloha rukojeti, lze používat po celý rok, jednoduchý a rychlý rozptyl posypového materiálu. Objem náplně: hnojivo: cca 1,65 kg drt: cca 2,0 kg semena: cca 1,0 kg	



Snadný rozptyl zimního posypového materiálu.
S praktickým dávkovacím systémem.



Ergonomická rukojeť – s vyváženým těžištěm.
Snadný a rychlý rozptyl – intuitivní klikový mechanismus.



Název výrobku	combisystem-sypací vozík ²	Sypací vozík L ¹	Sypací vozík L – displej ¹	Sypací vozík XL ¹
Č. výrobku	420-20	432-20	432-90	436-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	900843801	967676101	970786101	967676201
Baleno po ks / Paletová jednotka	2 / 34	1 / 24	1 / 2	1 / 8
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevný displejový karton	Displej	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	Prodej pouze v displeji s 8x 432-20	–
Dosah / šířka posypu	40 cm	45 cm		1,5 m – max. 6 m (závisí na rychlosti chůze a druhu posypového materiálu)
Objem	3 l	12,5 l		18 l
Doporučená velikost travnaté plochy cca	100 m²	400 m²		800 m²
Způsob distribuce pomoci	Integrovaná stírací lišta	Inovativní, vysoce elastický 2-komponentní sypací válec		Volně se otáčející rotační kotouč
Funkce On/Off	–	Na rukojeti		
Ergonomické nastavení množství	–	Ve vzpřímené poloze těla		
Rozptyl pevného nebo granulovaného hnojiva	•	•	•	•
Rozptyl travního semene a posypové soli	–	•	•	•
Rozptyl sulfátu železa, písku a práškových posypových materiálů	–	•	•	–
Nastavení dávkování	–	10 poloh na rukojeti		
S táhlem	–	•	•	•
S dávkovací tabulkou	•	K dispozici na www.gardena.com		Nastavení podle velikosti částic
Pohon dvou kol	•	•	•	•
S kuličkovými ložisky	–	•	•	–
Pevný rám ve tvaru písmene U s rukojetí	–	•	•	•
Doporučená délka násady	130 cm / 150 cm	–	–	–
Praktické skladování	•	• (ve stoje nebo pověšený)		
Snadné čištění		Vodou		
Materiály	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům	Vysoce kvalitní plast, odolný vůči korozi a nárazům. Pevný hliníkový třmen, lano z nerezové oceli		
Oblast použití	Pro rozptylování trávnickového hnojiva	Univerzální použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, vápna, drtě a písku		Použití během celého roku. K rozptylování hnojiv, semen, drtě
Zvláštnosti	Vhodný pro všechny násady combisystem	Uzavírací závora s těsnicí lištou pro spolehlivé uzavření zásobníku. Sundávací kryt pro snadné vyprazdňování a čištění		Extra velký dosah pro úsporu času. S odnímatelnou zásepku pro sypání v blízkosti okrajů a čisté používání



Nedochází k neúmyslnému rozptylu posypového materiálu – patentovaná uzavírací zástrčka s lištou z měkkého plastu.

Přesný posyp v okrajových oblastech – s odnímatelnou zásepku.

GARDENA postřikovače a tlakové postřikovače



Péče o rostliny v domácnosti a na zahradě

Pro šetrné zavlažování, aplikaci postřiků nebo doma vyrobených přípravků pro ošetření rostlin – pro všechny tyto účely mohou vášniví zahrádkáři najít správný model v sortimentu GARDENA postřikovačů a tlakových postřikovačů.

*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.



Celoroční použití

Univerzální postřikovače pro zahradu a domácnost



Zavlažování sazenic



V interiérech



Na balkoně



Venkovní postřikovače Comfort



Venkovní postřikovače Plus & EasyPump



Venkovní postřikovač na záda XL

Jemné postřikovače a postřikovače



Název výrobku	Jemný postřikovač 0,45 l	Postřikovač 0,75 l	Postřikovač 1 l	Postřikovač 1 l EasyPump
Č. výrobku	11102-20	11110-20	11112-20	11114-20
EAN kód				
Husqvarna obj. č.	970476801	970476901	970462701	970477501
Baleno po ks / Paletová jednotka	12 / 216	6 / 180	6 / 156	4 / 156
Způsob balení	4-barevná výrobníková visačka	4-barevná výrobníková visačka	4-barevná výrobníková visačka	4-barevné informační pouzdro
Prodej / Info	–	–	–	–
Plnicí objem	0,45 l	0,75 l	1 l	1 l
Mosazná tryska	–	•		•
Funkce 360°	•	•		•
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	–	•		•
Snadné plnění / vyprazdňování	–	•	2. otvor pro dodatečné přimíchávání	
Filtr v sací hadičce	•	•		•
Indikátor hladiny	Průhledný			
Použití	Sazenice	V interiéru	V interiéru	
Zdroj energie	–	–	–	2 ks AA baterií (nejsou součástí balení)
Doba chodu baterií	–	–	–	Rozprašovací tryska 4,5 h max. Jet tryska 4 h max.
Zvláštnosti	Přídavná sprchová tryska, možnost uskladnění druhé trysky, určený pro sazenice, šetrné a jemné zavlažování	–	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování	Pohodlný pohon na baterie, není nutné pumpování



Snadné přimíchávání, plnění a vyprazdňování

Druhý otvor s dávkovací zátkou.



Pracuje ve všech polohách

Funkce 360°.



Nejllepší indikace hladiny

Průhledné provedení.



Název výrobku	Tlakový postřikovač 1,25 l		Tlakový postřikovač 5 l Comfort		Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75 l – displej
Č. výrobku	11120-20		11130-20		11134-90
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	970461301		970461501		970784901
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 96		8 / 40		1 / 5
Způsob balení	4-barevná výrobková visačka		4-barevná nálepka, ve smršťovací fólii		Displej
Prodej / Info	–		–		Prodej pouze v displeji s 16x 11130-20
Plnicí objem	1,25 l		5 l		5 l + 0,75 l
Funkce 360°	•		–		–
Snadné plnění / vyprazdňování	2. otvor pro dodatečné přimíchávání		Široký kuželový otvor (120 mm)		–
Max. provozní tlak	3 bar		3 bar		–
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	•		•		–
Pojistný ventil pro bezpečný tlak	•		•		–
Ergonomická rukojeť	• (vč. koncového tlumiče)		•		–
Indikátor hladiny	•		•		–
Délka hadice	–		150 cm		–
Integrovaný filtr	• (v sací trubce)		• (v hliníkové trubce)		–
Filtr pro doma připravované kapaliny	–		• zahrnuto	–	–
Pulsní generátor s blokováním on / off	–		•		–
Ramenní popruh	–		•		–
Max. povolená provozní teplota	40° C		40° C		–
Materiál rozprašovací trysky	Mosaz		Velmi kvalitní plasty s mosaznou deskou		–
Držák rozprašovací tyče	–		•		–
Použití	Balkony / městské zahradničení		Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování		–
Zvláštnosti	Nastavitelná tryska o 90° pro aplikaci na spodní část listů, integrované opěrky prstů pro snadné otevření		Vč. nášlapů s chráničem trysky		Viz č. v. 11130-20, 11110-20



Pro snadné plnění

Široký plnicí otvor.

Včetně nášlapů

Pro ergonomické pumpování s chráničem trysky.



Název výrobku	Tlakový postřikovač 5 l Plus	Tlakový postřikovač 5 l EasyPump	Postřikovač na záda 12 l
Č. výrobku	11138-20	11136-20	11140-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970477301	970477201	970477401
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 18	3 / 18	1 / 16
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Doba chodu akumulátoru	–	Rozprašovací tryska 2 h max. Jet tryska 1 h max.	–
Typ akumulátoru	–	Li-Ion	–
Výkon akumulátoru	–	4,2 V max – integrovaný / 2,0 Ah	–
Plnicí objem	5 l	5 l	12 l
Snadné plnění / vyprazdňování	2. otvor pro dodatečné přimíchávání		Široký otvor
Max. provozní tlak	3 bar	3 bar	–
Rozprašovací tryska plně regulovatelná	•	•	•
Ohybná tryska	•	•	–
Pojistný ventil pro bezpečný tlak	•	•	–
Ergonomická rukojeť	•	•	•
Délka hadice	150 cm	150 cm	125 cm
Integrovaný filtr	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)	• (v hliníkové trubce)
Filtr pro doma připravované kapaliny	• zahrnuto	• zahrnuto	• zahrnuto
Pulsní generátor s blokováním on / off	•	•	–
Ramenní popruh	• (polstrovaný)	• (polstrovaný)	• (lze jej připnout na obě strany)
2. rukojeť	• (vč. navinutí hadice)	• (vč. navinutí hadice)	–
Max. povolená provozní teplota	40 °C	40 °C	35 °C
Materiál rozprašovací trysky	Mosaz		
Teleskopická rozprašovací tyč	•	•	•
Indikátor hladiny	•	•	•
Držák rozprašovací tyče	•	•	•
S tlakoměrem	–	–	–
Použití	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování	Péče o rostliny, jejich ochrana a postřikování
Zvláštnosti	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování Vč. nášlapů s chráničem trysky, teleskopická rozprašovací tyč, nastavitelná tryska	2. otvor pro snadné: - plnění - přimíchávání - vyprazdňování Vč. nášlapů s chráničem trysky, teleskopická rozprašovací tyč, nastavitelná tryska	Vhodný pro praváky i leváky, teleskopická rozprašovací tyč
Obsah	–	USB kabel (akumulátor je součástí výrobku)	–



Název výrobku	Rozprašovací kužel	Prodlužovací trubka	Teleskopická trubka	Filtr
Č. výrobku	11150-20	11152-20	11154-20	11156-20
EAN kód	 4 078500 052559	 4 078500 052573	 4 078500 052535	 4 078500 052627
Husqvarna obj. č.	970478101	970477801	970477901	970478001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 192	4 / 2 000	4 / 1 360	8 / 3 072
Způsob balení	Nálepka	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	Očko na pověšení se 4-barevnou infokartou	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Délka	–	50 cm	60–100 cm	–
Kompatibilní s	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869	Č. v. 11120, 11130, 11134, 11136, 11138, 822, 823, 824, 828, 867, 869
Speciální vlastnosti	Zabraňuje rozptylování rozprašované jemné mlhy	–	–	Pro plnění doma připravených, přírodních kapalin



GARDENA zahradní rukavice

Pro každý účel správný typ

Sortiment pro mnohostranné použití při práci kolem domu nebo na zahradě

- Certifikace Oeko-tex standard 100
- Kvalitní a pevné materiály pro dobrou ochranu rukou
- Moderní, atraktivní design
- Velké pohodlí při nošení a vhodný střih
- Vhodné pro dotykové ovládání mobilů



Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny

Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání.



Rukavice pro sázení a práci s půdou

Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevelů a hrabání.



Rukavice pro práci s nářadím a dřevem

Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve.



*Po registraci na www.gardena.com/cz/c/podpora/registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu. Podmínky záruky najdete na www.gardena.com/cz/c/zarucni-podminky/.

**První GARDENA čistící kartáč byl vyroben v roce 1968



Název výrobku

Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny ²

Rukavice pro sázení a práci s půdou ^{1,3}

Rukavice pro práci s nářadím a dřevem ²

Č. výrobku velikost 7/S

11500-20

11510-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970470401

970470701

Č. výrobku velikost 8/M

11501-20

11511-20

11520-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970470501

970470801

970471101

Č. výrobku velikost 9/L

11502-20

11512-20

11521-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970470601

970470901

970471201

Č. výrobku velikost 10/XL

11513-20

11522-20

EAN kód



Husqvarna obj. č.

970471001

970471301

Baleno po ks / Paletová jednotka

6 párů / 1 152

6 párů / 1 440

6 párů / 576

Způsob balení

4-barevná informační karta

4-barevná informační karta

4-barevná informační karta

Prodej / Info

—

—

—

Prodyšnost

•

•

•

Povlak na dlaních pro dobrý úchop

•

•

•

Vhodné pro používání mobilů

•

•

•

Odolné vůči vodě

—

• (dlaně)

—

Tlumiče na dlaních

—

—

•

Dlouhá manžeta

—

—

—

Certifikace Oeko-tex 100

•

•

•

Oblast použití

Pro všechny citlivé zahradní práce a péči o rostliny jako je vysazování, přesazování, sázení nebo hrabání

Pro zahradní práce a práce s půdou vyžadující dobrý úchop a ochranu před vlhkostí jako je sázení, odstraňování plevelů a hrabání

Pro veškeré práce s mechanickým a motorovým zahradním nářadím, např. se sekerami, nůžkami na živý plot a nůžkami na větve

Zvláštnosti

Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu

Voděodolný nitril na dlaních

Pružný síťovaný materiál na zápěstích a hřbetech rukou a dodatečná absorpce potu díky fleecu, vyztužení mezi palcem a ukazováčkem



GARDENA podložky na sázení a na tvarování keřů



*Po registraci na
www.gardena.com/cz/c/podpora/
registrace-zaruka/ do 3 měsíců od nákupu.
Podmínky záruky najdete na www.gardena.
com/cz/c/zarucni-podminky/.

**Ochrana před zašpiněním při sázení a přesazování v květináčích
a při zastříhování malých keřů.**




Čistá práce

Rozložte podložku
a přichyťte okraje tak,
aby se hlína a zbytky
rostlin nedostaly mimo
podložku. Obsah můžete
snadno vysypat do koše
nebo na kompost –
bez znečištění stolu či
podlahy.



Praktické vysypávání

Pohodlné a jednoduché
přenášení a vysypání
materiálu do koše či
na kompost.



Pohodlná práce

Pracujte při sázení poho-
dně: Polstrované části
podložky uleví vašim
kolenům při klečení
na zemi.



**Sběr ostříhaných
větviček**

Jednoduše umístěte
„límeček“ okolo květináče
s rostlinou a utáhněte.
Ostříhejte keř do vámi
požadovaného tvaru bez
nutnosti sbírat větvičky
všude okolo.

Podložky na sázení a tvarování



NOVĚ
V NABÍDCE



Podložka na sázení S

505-20

NOVĚ
V NABÍDCE



Podložka na sázení M

506-20

NOVĚ
V NABÍDCE



Podložka na sázení L

507-20

NOVĚ
V NABÍDCE



Podložka na zastříhování keřů

508-20

Název výrobku	Podložka na sázení S	Podložka na sázení M	Podložka na sázení L	Podložka na zastříhování keřů
Č. výrobku	505-20	506-20	507-20	508-20
EAN kód	 4 078500 046213	 4 078500 046237	 4 078500 046251	 4 078500 046268
Husqvarna obj. č.	967946401	967947201	967947901	967948001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 240	2 / 104	1 / 52	2 / 104
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta
Prodej / Info	–	–	–	–
Materiál	Kvalitní PP plachta	Kvalitní PP plachta	Kvalitní PP plachta	Kvalitní PP plachta
Rozměry	80 x 80 cm	100 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 150 cm
Použití	Sázení a přesazování	Sázení a přesazování	Sázení a přesazování	Zastříhování keřů v květináčích
Zvláštnosti	Voděodpudivá plachta s kovovými patentky	Voděodpudivá plachta s kovovými patentky, 4 úchyty, uzavíratelná pro vysypávání	Voděodpudivá plachta s kovovými patentky, 4 úchyty, uzavíratelná pro vysypávání, měkké polstrování pro kolena	Voděodpudivá plachta, 4 úchyty, přírůstkový límeček

GARDENA sběrné nástroje

Pohodlné sbírání



Sběrné nástroje GARDENA vám umožní uklízet uvnitř i okolo domu pohodlně. Ergonomické sbírání a snadné přesouvání odpadu bez ohýbání představuje dobrou zprávu pro vaše záda.

- Efektivní úklid s vhodným příslušenstvím, které práci usnadní
- Příjemné zacházení – pohodlný úchop s otočnou rukojetí – šetrné pro vaše záda
- Pohodlný sběr do skládacího koše ve tvaru obdélníku



Sběrač listů z trávníku a dlažby

Usnadní hrabání, sběr a vybírání listů nebo travnatých zbytků po vertikaci na trávníku nebo na zpevněných plochách.

*První GARDENA čistící kartáč byl vyroben v roce 1968



Sběrací kleště 4 v 1

Všestranná použitelnost díky funkcím 4 v 1: napichovač, sběrač, škrabka a přidavné hrábě (nástavec) umožňují snadné a ergonomické sbírání nejen zahradního odpadu.



Zahradní koš skládací hranatý

Hranatý tvar a zesílené dno pro ergonomické sbírání a snadné přenášení.

Sběrné nástroje



MADE IN EUROPE



Název výrobku	Kleště na odpady 4 v 1 ^{1,2}	Zahradní koš skládací hranatý – vel. M ³	Zahradní koš skládací hranatý – vel. L ³
Č. výrobku	11700-20	11715-20	11716-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	970713901	970714301	970714201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 150	8 / 32	8 / 24
Způsob balení	4-barevná informační karta	4-barevná informační karta a vnější displejový karton	4-barevná informační karta a vnější displejový karton
Prodej / Info	–	–	–
Objem	–	127 l	220 l
Podíl recyklovaných materiálů	Použitý plast se skládá z > 70 % recyklovaných plastů od spotřebitelů	Použitý plast se skládá z > 70 % recyklovaných plastů od spotřebitelů	

MADE IN
EUROPE



Název výrobku

Č. výrobku

EAN kód

Sběrač listí a trávy

3565-20



Husqvarna obj. č.

Baleno po ks / Paletová jednotka

Způsob balení

Oblast použití

Pro časově úsporné hrabání, sběr a likvidaci spadaneho listí nebo zbytků po vertikaci na velkých plochách bez námahy.

Doporučené příslušenství

Č. v. 3568

Materiál

Vyroben z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitního hliníku

Pracovní šířka

49 cm

Zvláštnosti

Bez motoru.
Snadné nastavení výšky pro přizpůsobení se povrchu.
Snadné odejmutí sběrného vaku.
Pohodlný sběr ve vzpřímené pozici díky ergonomicky tvarované rukojeti.
Snadná montáž – kolečka jsou předmontovaná pro rychlé sestavení



NOVINKA

Sběrač listí a trávy – z trávníku a dlažby

3566-20



Husqvarna obj. č.

Baleno po ks / Paletová jednotka

Způsob balení

Pro snadné a časově úsporné hrabání a sběr listí nebo posečené trávy na větších trávnících a zpevněných plochách. Dodává se se dvěma sadami kartáčů pro efektivní sběr na trávnících a dlažbě.

–

Vyroben z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitního hliníku

49 cm

Bez motoru.
Snadné nastavení výšky pro přizpůsobení se povrchu.
Snadné odejmutí sběrného vaku.
Pohodlný sběr ve vzpřímené pozici díky ergonomicky tvarované rukojeti.
Snadná montáž – kolečka jsou předmontovaná pro rychlé sestavení

MADE IN
GERMANY



NOVINKA

Název výrobku

Č. výrobku

EAN kód

Sběrač listí z trávníků a dlažby – doplňková sada

3568-20



Husqvarna obj. č.

Baleno po ks / Paletová jednotka

4 / –

Způsob balení

4-barevný displejový karton

Použitelné pro

Art. No. 3565

Zvláštnosti

Doplňková sada kartáčů a přední lišta ke sběrači listí a trávy (č. v. 3565-20) – pro efektivní sběr i ze zpevněných ploch



Speciální nářadí



Název výrobku	Vytrhávač plevelů
Č. výrobku	3518-20
EAN kód	 4 078500 052092
Husqvarna obj. č.	970475001
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 36
Způsob balení	4-barevná informační karta
Prodej / Info	—
Oblast použití	Pro jednoduché a účinné odstranění plevelů (především pampelišky) vestoje
Materiál	Vyrobený z vysoce kvalitního plastu a velmi kvalitní povlakované oceli, povlak duroplast
Zvláštnosti	2 speciální nože (patentované) umožňují snadné vnikání do půdy a nenamáhavé vytahování plevelů. Speciálně tvarovaná rukojeť podporuje rotační přenos síly. S integrovanou funkcí vyhazování pro zajištění snadného odstranění vytrženého plevelu bez špinavých rukou. Nášlap usnadňuje zapíchnutí do půdy.

Speciální nářadí



Název výrobku	Obruba záhonů hnědá 9 m x 9 cm	Obruba záhonů hnědá 9 m x 15 cm	Obruba záhonů hnědá 9 m x 20 cm	Obruba trávníku zelená 9 m x 9 cm	Obruba trávníku zelená 9 m x 15 cm	Obruba trávníku zelená 9 m x 20 cm
Č. výrobku	530-20	532-20	534-20	536-20	538-20	540-20
EAN kód	 4 078500 053006	 4 078500 053204	 4 078500 053402	 4 078500 053600	 4 078500 053808	 4 078500 054003
Husqvarna obj. č.	900846701	900846801	900846901	900847001	900847101	900847201
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 192	6 / 144	6 / 96	6 / 192	6 / 144	6 / 96
Způsob balení	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska	4-barevná páska
Prodej / Info	—	—	—	—	—	—
Délka	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m	9 m
Výška	9 cm	15 cm	20 cm	9 cm	15 cm	20 cm
Oblast použití	Zabraňuje rozšiřování a prorůstání kořenů					
Materiál	Kvalitní plast					
Tloušťka materiálu	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm

GARDENA náhradní díly



Náš kompletní sortiment náhradních dílů najdete na www.gardena.com.



Original GARDENA System

				
Název výrobku	Ploché těsnění	Ploché těsnění	Ploché těsnění	O-kroužek
Č. výrobku	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20
EAN kód	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309
Husqvarna obj. č.	901082101	901082201	901082301	901082401
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 560	10 / 4 080	10 / 4 080
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 901/2901, 18201, 18221, 18241, šroubení Profi-System č. v. 2801 a 2-cestný ventil, č. v. 938	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 902/2902, 18202, 18222, 18242, šroubení Profi-System č. v. 2802 a 2-cestný ventil, č. v. 940	Šroubení Original GARDENA System, č. v. 900/2900, 18200, 18220, 18240	Všechny přípojky Original GARDENA System, jako jsou např. zástrčné systémové díly, postřikovače, sprchy, zavlažovače
Obsah	5 plochých těsnění	3 plochá těsnění	3 plochá těsnění	5 O-kroužků

Original GARDENA System

			
Název výrobku	Sada těsnění	Sada těsnění	Profi-System sada těsnění
Č. výrobku	1124-20	1125-20	2824-20
EAN kód	 4 078500 112406	 4 078500 112505	 4 078500 282406
Husqvarna obj. č.	900895201	900895301	901021201
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 4 080	10 / 4 080	10 / 4 800
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Šroubení č. v. 18201, 18221 a 18241	Šroubení č. v. 18202, 18222 a 18242	Profi-System šroubení č. v. 2801-20 a 2802-20
Obsah	1 ploché těsnění, 3 O-kroužky	3 O-kroužky a 1 ploché těsnění	3 O-kroužky a ke každému 1 ploché těsnění pro č. v. 2801, 2802

Original GARDENA System

		
Název výrobku	Adaptér	Kryt na zásobník
Č. výrobku	5305-20	13051-20
EAN kód	 4 078500 530507	 4 078500 063234
Husqvarna obj. č.	901082601	970587701
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 728	5 / 360
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	–	Vodní násady Cleansystem č. v. 5550, 5552, 5554, 18800, 18802 a 18804
Obsah	–	–
Oblast použití	K přechodu z vnitřního závitu 33,3 mm (G 1") na vnější závit 26,5 mm (G 3/4")	–

Zavlažování

						
Název výrobku	O-kroužek pro box na ventily	Spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily	Spojovací pouzdro krátké pro box na ventily	Svorka, kompl. pro adaptér	Zavlažovací ventil 1" 9 V	Šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku
Č. výrobku	5314-20	5315-20	5319-20	5326-20	1251-20	5327-20
EAN kód						
Husqvarna obj. č.	970584401	970584501	970584601	970584701	900902001	970584801
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 3 410	4 / 1 040	4 / 1 040	10 / 3 410	2 / 264	10 / 720
Způsob balení	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta	4-barevná displejová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Box na ventil V1, č. v. 1254, box na ventily V3, č. v. 1255	Adaptérový kus (G 3/4", G1"), č. v. 1513-20, adaptérový kus (G 3/4", G1"), č. v. 1513-27	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®, č. v. 1285, řídicí jednotka 9 V Bluetooth®, č. v. 1287, řídicí jednotka 9 V, č. v. 1250	Vodní zástrčka, č. v. 8254, vodní zásuvka, č. v. 8250, 8266
Obsah	4 O-kroužky	1 spojovací pouzdro	1 spojovací pouzdro	1 svorka	1 ventil	1 stopventil pro vodní zásuvku

Zavlažování / Tlakové postřikovače

	
Název výrobku	Hlava pro výkyvný zavlažovač
Č. výrobku	13050-20
EAN kód	
Husqvarna obj. č.	970587801
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 400
Způsob balení	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Výkyvný zavlažovač OS 90 č. v. 8364 a výsuvný výkyvný zadržovač OS 140 č. v. 8223
Dosah postřiku	2 m – 15 m
Zavlažovaný sektor	–
Vlastnosti	–

Nůžky

			
Název výrobku	Pružina pro nůžky na vinnou révu	Pružina pro nůžky na vinnou révu	Pružina pro nůžky
Č. výrobku	5352-20	5359-20	5379-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	901085301	901085701	966661301
Baleno po ks / Paletová jednotka	10 / 1 560	10 / 1 560	10 / 1 560
Způsob balení	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta	4-barevná blistrová karta
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na stromy a vinnou révu, č. v. 343 a zahradní nůžky, č. v. 609	Zahradní nůžky, č. v. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Zahradní nůžky, č. v. 8707, 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857, 12203, 12210, 12230, 12240, 12241, 12242

Akumulátorové nůžky na trávu a keře

					
Název výrobku	Nože k nůžkám na trávu a keře	Nože na keře	Nože na trávu a keře	Nože na keře 12,5 cm	Nože na keře 18 cm
Č. výrobku	9862-20	9863-20	2340-20	2342-20	2343-20
EAN kód					
Husqvarna obj. č.	967909601	967909501	966641301	966641401	966646101
Baleno po ks / Paletová jednotka	4 / 480	4 / 448	4 / 576	4 / 456	4 / 320
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorové nůžky č. v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889, 14750	Akumulátorové nůžky č. v. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857, 9858, 9884, 9885, 9886, 9887, 9888, 9889	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893	Akumulátorové nůžky č. v. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8887, 8890, 8893
Šířka stříhu	8 cm	–	8 cm	–	–
Délka stříhu	–	12 cm	–	12,5 cm	18 cm

Akumulátorové nůžky na trávu



Název výrobku	Sada nožů na trávu	Sada nožů na trávu
Č. výrobku	2345-20	2346-20
EAN kód	 4 078500 234504	 4 078500 234603
Husqvarna obj. č.	900986201	900986301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 1 260	5 / 1 260
Způsob balení	4-barevný obal	4-barevný obal
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 a nůžky na keře, č. v. 8818, 8824	Nůžky na okraje trávníku, č. v. 8804, 8805, 2510, nůžky na trávu 8830 a nůžky na keře, č. v. 8820, 8825
Šířka stříhu	8 cm	10 cm
Délka stříhu	–	–

Pily



Název výrobku	Náhradní pilový list	Řetěz na pilu	Řetěz na pilu	Lišta/řetěz na pilu – sada
Č. výrobku	5358-20	4049-20	14792-20	4048-20
EAN kód	 4 078500 535809	 4 078500 002646	 4 066407 024618	 4 078500 002622
Husqvarna obj. č.	901085501	585227201	970792701	585227301
Baleno po ks / Paletová jednotka	5 / 7 020	5 / 1 275	5 / 1 080	3 / 459
Způsob balení	Balení v blistru	Balení v blistru	4-barevný displejový karton	Balení v blistru
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	–	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Pila, č. v. 691	Vyvětřovací pila, č. v. 8866, 8868	Akumulátorová pila, č. v. 14790	Vyvětřovací pila, č. v. 8866, 8868
Vlastnosti	–	Řetězová pila 8"/ 20 cm Rozteč řetězu 3/8" Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)	–	Lišta/řetězová pila – sada 8"/ 20 cm Rozteč řetězu 3/8" Tloušťka hnacího článku 0,43" (1,1 mm)

Péče o trávnik / Náhradní nože

			
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4105-20	4120-20	4121-20
EAN kód	 4 078500 050197	 4 066407 003309	 4 066407 003323
Husqvarna obj. č.	970449101	970654901	970655001
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 990	3 / 270	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka HandyMower č. v. 5023, 14620	Akumulátorová sekačka, č. v. 14630	Akumulátorová a elektrická sekačka, č. v. 14632, 14633

Péče o trávnik / Náhradní nože

		
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4100-20	4103-20
EAN kód	 4 078500 024099	 4 078500 035156
Husqvarna obj. č.	967101701	591185901
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 480	3 / 432
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Akumulátorová sekačka, č. v. 5033, 5039, 14621	Akumulátorová sekačka, č. v. 5038, 14638, 14637

Péče o trávnik / Náhradní nože

			
Název výrobku	Náhradní nůž	Náhradní nůž	Náhradní nůž
Č. výrobku	4016-20	4017-20	4122-20
EAN kód	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 066407 024120
Husqvarna obj. č.	585207001	585206901	970792201
Baleno po ks / Paletová jednotka	3 / 432	3 / 432	3 / 288
Způsob balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Elektrická sekačka, č. v. 4075, 5037	Elektrická sekačka, č. v. 4076, 5042	Akumulátorová sekačka na trávu, č. v. 14646


Vyžinače

			
Název výrobku	Náhradní cívka se strunou	Náhradní nožiky RotorCut	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5412-20	5368-20	5411-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	547922901	901086901	547922301
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 620	6 / 936	6 / 2 592
Způsob balení	Jednotlivé balení	4-barevný displejový karton	Jednotlivé balení
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny	1,6 mm	–	2,0 mm
Délka struny / obsah	2,5 m	20 nožičů	4 m
Vhodné pro následující vyžinače	Akumulátorový vyžinač, č. v. 14704	Vyžinač turbo, č. v. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417, 9822, 9876, 9878, 14700, 14701, 14702	Akumulátorový vyžinač, č. v. 14703

Vyžinače

			
Název výrobku	Náhradní řezací kotouč	Náhradní řezací kotouč	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5409-20	5410-20	5307-20
EAN kód			
Husqvarna obj. č.	536382601	536438601	901082801
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 864	6 / 864	6 / 1 848
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Průměr struny			1,6 mm
Délka struny / obsah	Jeden kotouč	Jeden kotouč	6 m
Vhodné pro následující vyžinače	Akumulátorový vyžinač, č. v. 9822, 14702	Akumulátorový vyžinač, č. v. 9876, 9878, 14700, 14701	Vyžinač turbo, č. v. 9805, 9806, 9807, 9808, 9809, 9827, 8846, 8847, 8848, 9870, 9872, 9874

Vyžinače

			
Název výrobku	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou	Náhradní cívka se strunou
Č. výrobku	5364-20	5365-20	5366-20
EAN kód	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608
Husqvarna obj. č.	901086101	901086301	901086501
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 470	6 / 1 848	6 / 1 470
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Délka struny	6 m	6 m	2 x 5 m
Vhodné pro	Vyžinač turbo, č. v. 2401	Vyžinač turbo, č. v. 2402	Vyžinač turbo, č. v. 2403

Vyžinače

			 NOVINKA	 NOVINKA
Název výrobku	Kryt	Kryt	Kryt	Kryt
Č. výrobku	5342-20	5344-20	5413-20	5414-20
EAN kód	 4 078500 062299	 4 078500 062343	 4 066407 026131	 4 066407 026155
Husqvarna obj. č.	535275701	535276001	548276001	548276401
Baleno po ks / Paletová jednotka	6 / 1 344	6 / 1 440	6 / 2016	6 / –
Způsob balení	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton	4-barevný displejový karton
Prodej / Info	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení	Prodej pouze v kompletním balení
Vhodné pro	Vyžinač turbo, č. v. 9805, 9806, 9827	Vyžinač turbo, č. v. 9870, 9872, 9874	Akumulátorový vyžinač PowerTrim 30/18V P4A, č. v. 14703	Akumulátorový vyžinač EasyTrim 25/18V P4A, č. v. 14704

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
241-20	Nástěnný držák na hadici	57
297-20	combisystem-kovadlinkové nůžky na větve	239 / 270
298-20	combisystem-dvouhříte nůžky na větve	239 / 270
420-20	combisystem-sypací vozík	264 / 278
431-20	Ruční sypač M	277
431-90	Ruční sypač M – displej	277
432-20	Sypací vozík L	278
432-90	Sypací vozík L – displej	278
436-20	Sypací vozík XL	278
505-20	Podložka na sázení rostlin S	286
506-20	Podložka na sázení rostlin M	286
507-20	Podložka na sázení rostlin L	286
508-20	Podložka na zastřihování keřů	286
530-20	Obruba záhonů hnědá 9 m x 9 cm	289
532-20	Obruba záhonů hnědá 9 m x 15 cm	289
534-20	Obruba záhonů hnědá 9 m x 20 cm	289
536-20	Obruba trávníku zelená 9 m x 9 cm	289
538-20	Obruba trávníku zelená 9 m x 15 cm	289
540-20	Obruba trávníku zelená 9 m x 20 cm	289
691-20	combisystem-oblouková pila	242 / 270
931-50	Prodlužovací spojka na hadice (19/13 mm) – volné provedení	21
934-50	Spojka Y – volné provedení	21
940-20	Dvoucestný ventil 33,3 mm (G 1")	16
958-30	Zahradní sprcha – akce (10 ks) – bez displeje	34
959-20	Zahradní sprcha duo	34
960-20	Zahradní sprcha trio	34
995-20	Hadicový zavlažovač 7,5 m	42
996-20	Hadicový zavlažovač 15 m	42
998-50	Výkyvná přípojka na vod. kohoutek 1"-3/4" – volné provedení	16
1124-20	Sada těsnění pro šroubení 901, 3/4"	291
1125-20	Sada těsnění pro šroubení 902, 1"	291
1197-29	Rozdělovač vody automatic	150
1251-20	Zavlažovací ventil 1" 9 V	292
1254-29	Box na ventil V1 (bez ventilu)	145 / 141
1255-29	Box na ventily V3 (bez ventilů)	145
1278-29	Zavlažovací ventil 24 V / 1"	145
1280-20	Spojovací kabel 24 V, 15 m	145
1282-20	Kabelové svorky 24 V (6 ks)	145
1283-29	Řízení zavlažování 4030 Classic	144
1284-29	Řízení zavlažování 6030 Classic	144
1285-29	Zavlažovací ventil 9 V Bluetooth®	146
1286-20	Box na ventily 9 V Bluetooth® – sada	146
1287-20	Řídicí jednotka 9 V Bluetooth®	146
1346-20	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2"), 15 m	115
1347-20	Pokládací trubka Flex 13 mm (1/2"), 50 m	115
1348-20	Rozdělovač trubka 4,6 mm (3/16"), 50 m	115
1350-20	Rozdělovač trubka 4,6 mm (3/16"), 15 m	115
1362-20	Kapací hadice 4,6 mm 3/16" (15 m)	112
1407-20	Automatický závlahový systém pro balkony (25 rostlin)	125
1420-20	Teleskopická prodlužovací trubka	105

Č. v.	Název výrobku	Strana
1490-20	Vrtačkové čerpadlo	104
1499-20	Čerpadlo do hlubokých studní 6000/5 inox automatic	99
1505-23	Přípojky „Profi“ Maxi – Flow System – sada	130 / 142
1513-27	Adaptér na kohoutek	130 / 142
1721-22	Sací hadice 1" 45 m, metráž	106
1722-22	Sací hadice 5/4" 25 m, metráž	106
1723-20	Sací hadice – připojovací kus 3/4"	107
1724-20	Sací hadice – připojovací kus 1"	107
1729-20	Sací hadice pro ražené studny	107
1730-20	Předfiltr pro čerpadla 6 000 l/h	104
1731-20	Předfiltr pro čerpadla 3 000 l/h	104
1745-20	Přípojka pro čerpadla 1":1"	105
1746-20	Spojka / oprava hadice	105
1750-20	Připojovací sada pro čerpadla 13 mm (1x 902, 1x 915)	105
1752-20	Připojovací sada pro čerpadla 19 mm (1x 2802, 1x 2817)	105
1759-20	Vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5E LCD	97
1760-20	Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 6000/6 LCD inox	97
1762-20	Čerpadlo do sudu 4000/1	86
1764-20	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox	86
1766-20	Čerpadlo do sudu 4700/2 inox automatic	86
1768-20	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox	89
1771-20	Ponorné tlakové čerpadlo 5900/4 inox automatic	89
1773-20	Ponorné tlakové čerpadlo 6100/5 inox automatic	89
1867-20	Čidlo půdní vlhkosti	150
1868-20	Prodlužovací kabel	150
1890-29	Zavlažovací počítač Flex	148
1891-29	Zavlažovací počítač Select	148
1892-29	Zavlažovací počítač Master	149
1948-20	Kruhový zavlažovač Vario Comfort se stojanem	37
1949-20	Kruhový zavlažovač Vario Comfort s hrotem	37
1953-20	Kruhový zavlažovač Classic Foxtrott	36
1968-20	Průsakový zavlažovač 7,5 m	42
1969-20	Průsakový zavlažovač 15 m	42
1989-20	Průsakový zavlažovač – připojovací sada	42
2060-20	Kruhový zavlažovač Samba Classic	36
2062-20	Kruhový zavlažovač Mambo Classic	36
2065-20	Kruhový / sektorový zavlažovač Tango Comfort	37
2068-90	Čtyřplošný zavlažovač Twist Classic – displej	36
2073-20	Šestiplošný zavlažovač Boogie Classic	36
2340-20	Nože na trávu a keře 8 cm	293
2342-20	Nože na keře 12,5 cm	293
2343-20	Nože na keře 18 cm	293
2345-20	Sada nožů na trávu 8 cm	294
2346-20	Sada nožů na trávu 10 cm	294
2366-20	Ošetřující sprej 200 ml	192 / 205
2650-20	Nástěnný buben na hadici 60 Classic s vodící kladkou	57
2674-20	Vozík na hadici kovový 100	55
2713-20	Připojovací sada „Profi“ Maxi-Flow System	130 / 142
2727-20	Řezač trubek 25 mm	129 / 141
2728-20	Objímka 25 mm x vnitřní závit 3/4"	139

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
2739-20	Připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 1/2"	139
2740-20	Připojení zadešťovače 3/4" x vnější závit 3/4"	139
2758-20	Konektor pro boxy na ventily V3 1"-1"	141 / 145
2760-37	Odvodňovací ventil	130 / 142
2761-20	Spojka 25 mm x vnitřní závit 3/4"	129 / 140
2762-20	Spojka 25 mm x vnitřní závit 1"	140
2763-20	Spojka 25 mm x vnější závit 1"	140
2764-20	Úhlový kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	138
2770-20	Odvodňovací ventil – sada	142
2771-20	T-kus 25 mm	129 / 140
2773-20	L-kus 25 mm	129 / 140
2775-20	Spojka 25 mm	129 / 140
2777-20	Redukční adaptér 32 – 25 mm	140
2778-20	Koncovka 25 mm	129 / 140
2780-20	L-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	138
2781-20	L-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	138
2782-20	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 1/2"	138
2783-20	Úhlový kus 25 mm x vnější závit 3/4"	138
2784-20	L-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	138
2786-20	T-kus 25 mm x vnější závit 1/2"	138
2787-20	T-kus 25 mm x vnější závit 3/4"	138
2790-20	T-kus 25 mm x vnitřní závit 3/4"	130 / 138
2792-20	Rozvodná trubka 25mm – 25 m	129 / 141
2793-20	Rozvodná trubka 25mm – 50 m	129 / 141
2801-20	Profi-System přípojka 21 mm (1/2") / 26,5 mm (3/4")	23
2802-20	Profi-System přípojka 26,5 mm (3/4") / 33,3 mm (1")	23
2814-20	Profi-System přechodka se stopspojkou	23
2817-20	Profi-System hadicová rychlospojka	23
2818-20	Profi-System postřikovač	25
2819-20	Profi-System regulační stopspojka	23
2821-20	Profi-System přípojka 3/4"	24
2824-20	Profi-system sada těsnění pro 2801 / 2802	291
2830-20	Profi-System redukční spojka	24
2831-20	Profi-System spojka	24
2833-20	Profi-System Y kus	24
2834-20	Profi-System Y redukční kus	24
2835-20	Profi-System T kus	24
2847-20	Profi-System postřikovací sprcha	25
2906-20	Perličkový závitový adaptér M 22x1 / 26,5 mm	17
2908-20	Přípojka na ventil	16
2917-20	Hadicová rychlospojka 26,5 mm	17
2920-26	Univerzální přípojka 13,2 mm (G 1/4)	20
2921-20	Adaptér 26,5 mm (G 3/4")	20
2931-29	Prodlužovací spojka na hadice (19 / 13 mm)	21
2934-20	Spojka Y	21
2942-20	Regulační stopspojka 13 – 15 mm 1/2"	20
2943-20	Regulační stopspojka 19 mm (3/4") / 16 mm (5/8")	20
2998-20	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1" – 1/2"	16
2999-20	Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek 1" – 3/4"	16
3004-90	combisystem-kultivátor, hrábě a násada – displej	272

Č. v.	Název výrobku	Strana
3020-90	combisystem-hrábě na trávu a násada – displej	272
3081-90	combisystem-smeták na ulice, hrábě a násada – displej	271
3087-90	combisystem-hrábě na trávu, kultivátor, čistič mezer a násada – displej	273
3099-20	combisystem-posuvné hrábě z plastu	262
3099-90	combisystem-posuvné plastové hrábě a násada – displej	271
3101-20	combisystem-hrábě na listí a trávu	263
3103-20	combisystem-vějířové hrábě posuvné	262
3107-20	combisystem-vějířové hrábě plastové XXL vario	262
3108-20	combisystem-sběrač na ovoce	267
3108-90	combisystem-sběrač ovoce a násada – displej	273
3113-20	combisystem-motyčka na plevel	265
3115-20	combisystem-česač ovoce	269
3115-90	combisystem-česač ovoce s násadou – displej	269
3120-20	combisystem-lopatové hrábě	262
3149-20	combisystem-rýč na okraje trávníku	263
3165-20	combisystem-kultivátor-hrábě	265
3166-20	combisystem-kultivátor	265
3178-20	combisystem-hrábě	265
3185-20	combisystem-malé hrábě	265
3193-20	combisystem-motyčka 16 cm	265
3196-20	combisystem-kypřič	266
3215-20	combisystem-zahradní motyčka	266
3219-20	combisystem-zahradní motyčka, rovný list, 3 hroty	266
3240-20	combisystem-hrablo na sněh KST 40	274
3241-20	combisystem-hrablo na sněh KST 50	274
3242-20	combisystem-hrablo ES 40	275
3243-20	combisystem-hrablo ES 50	275
3250-20	combisystem-škrabka 15	275
3255-20	Ruční sypač S	277
3381-20	combisystem-hrábě na trávu	263
3392-20	combisystem-řezací hrábě	264
3395-20	combisystem-kypřič trávníku	264
3412-20	Sazeč květinových cibulek	257
3487-20	Sázecí kolík	257
3505-20	combisystem-věšák na nářadí Flex	260
3506-20	combisystem-věšák na nářadí a násady Flex	260
3507-20	combisystem-držáčky nářadí Flex 2 ks	260
3508-20	combisystem-držáčky na násady Flex 2 ks	260
3509-20	Věšák na nářadí Plus – hliníkový	261
3510-20	Držák a hák k věšáku na nářadí Plus	261
3518-20	Vytrhávač plevelů	289
3565-20	Sběrač listí a trávy	288
3566-20	Sběrač listí a trávy – z trávníku a dlažby	288
3568-20	Sběrač listí z trávníku a dlažby – doplňková sada	288
3569-20	combisystem-nivelační brána	264
3622-90	combisystem-smeták na ulice a násada – displej	273
3634-20	combisystem-pravouhlý kartáč	269
3651-20	combisystem-čistič okapů	269
3719-20	combisystem-teleskopická násada 90–145 cm	240 / 259
3720-20	combisystem-teleskopická násada 160–290 cm	240 / 259

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
3721-20	combisystem-teleskopická násada 210–390 cm	240 / 259
3723-20	combisystem-dřevěná násada 130 cm, FSC 100 %	258
3725-20	combisystem-dřevěná násada 150 cm, FSC 100 %	258
3728-20	combisystem-dřevěná násada 180 cm, FSC 100 %	258
3734-20	combisystem-hliníková násada ergoline 130	259
4016-20	Náhradní nůž pro PowerMax 37E 4075	295
4017-20	Náhradní nůž pro PowerMax 42E 4076	295
4045-60	SILENO nástěnný držák	170
4048-20	Lišta/řetěz na pilu TCS Li-18/20 – sada	205 / 294
4049-20	Řetěz na pilu TCS Li-18/20	205 / 294
4056-20	SILENO zimní ochranný box	170
4058-60	SILENO ohraničující vodič 50 m	171
4059-60	SILENO sada pro opravu ohraničujícího vodiče	171
4087-20	SILENO náhradní žací břity	171
4088-60	SILENO ohraničující vodič 150 m	171
4089-20	SILENO spojky / konektory	171
4090-20	SILENO skoby 100 ks	171
4100-20	Náhradní nůž pro PowerMax Li-40 (5033)	295
4103-20	Náhradní nůž pro sekačky PowerMax	295
4105-20	Náhradní nůž pro sekačky HandyMower	295
4120-20	Náhradní nůž pro PowerMax 14630	295
4121-20	Náhradní nůž pro PowerMax 14632, 14633	295
4122-20	Náhradní nůž PowerMax Duo 46/36V	295
4647-20	Spirálová hadice 10 m – sada	77
5001-20	Plochá hadice 25 mm 1" 50 m	78
5002-20	Plochá hadice 32 mm 1 1/4" 50 m	78
5003-20	Plochá hadice 38 mm 1 1/2" 50 m	78
5004-20	Plochá hadice 50 mm 2" 50 m	78
5005-20	Plochá hadice 32 mm 1 1/4", 10 m – sada	105
5042-20	Elektrická sekačka PowerMax 1800/42	180
5300-20	Ploché těsnění (5 ks)	290
5301-20	Ploché těsnění (3 ks)	290
5302-20	Ploché těsnění (3 ks)	290
5303-20	O-kroužek 9 mm (5 ks)	290
5305-20	Adaptér G 1" / G 3/4"	291
5307-20	Náhradní cívka se strunou (9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848)	296
5314-20	O-kroužek pro box na ventily	292
5315-20	Spojovací pouzdro dlouhé pro box na ventily	292
5316-20	Hadicový zavlažovač – připojovací sada	42
5319-20	Spojovací pouzdro krátké pro box na ventily	292
5326-20	Svorka, kompletní pro adaptér	292
5327-20	Šroubení se stopspojkou pro vodní zásuvku	292
5342-20	Kryt vyžínače (9805, 9806, 9827)	297
5344-20	Kryt vyžínače (9870, 9872, 9874)	297
5352-20	Pružina pro nůžky na vinnou révu (343)	293
5358-20	Náhradní pilový list	294
5359-20	Pružina pro nůžky na vinnou révu	293
5364-20	Náhradní cívka se strunou	297
5365-20	Náhradní cívka se strunou (2402)	297
5366-20	Náhradní cívka se strunou (2403)	297

Č. v.	Název výrobku	Strana
5368-20	Náhradní nožiky RotorCut (20 ks)	296
5379-20	Pružina pro nůžky	293
5409-20	Náhradní řezací kotouč	296
5410-20	Náhradní řezací kotouč	296
5411-20	Náhradní cívka se strunou pro 14703	296
5412-20	Náhradní cívka se strunou pro 14704	296
8009-90	Nástěnný držák na hadici Classic 50 komplet – displej	56
8010-20	Buben na hadici Classic 10 – komplet	56
8135-20	Pulzní kruhový / sektorový zavlažovač Premium se stojanem	40
8141-20	Pulzní kruhový / sektorový zavlažovač Comfort s hrotem	40
8143-20	Turbínový zavlažovač Comfort se stojanem	40
8144-20	Turbínový zavlažovač Comfort s hrotem	40
8193-20	Dvoucestný rozdělovač	16
8194-20	Čtyřcestný rozdělovač	16
8200-20	Regulátor tlaku	141
8203-29	Turbínový zadržovač T 200	136
8205-29	Turbínový zadržovač T 380	136
8221-20	Výsuvný čtyřplošný zadržovač OS 140 – sada	142
8223-20	Výsuvný čtyřplošný zadržovač OS 140	136
8231-20	Výsuvný zadržovač MD40	137
8232-20	Výsuvný zadržovač MD80	137
8233-20	Výsuvný zadržovač MD180	137
8239-20	Výsuvný zadržovač MD40/300	137
8241-20	Výsuvný zadržovač SD30	137
8243-20	Výsuvný zadržovač SD80	137
8251-20	Pipeline výkyvný zavlažovač	131
8252-20	Pipeline zahradní vodovodní kohoutek	131
8254-20	Pipeline vodní zástrčka	128
8262-20	Pipeline připojovací krabice	128
8264-20	Regulační a uzavírací ventil	141
8266-20	Pipeline vodní zásuvka	128
8270-20	Pipeline startovací sada	128
8272-20	Pipeline startovací sada s výkyvným zavlažovačem	128
8702-20	Nůžky B+/L Premium	225
8712-20	Ostříč	245
8713-48	Univerzální sekera 900B	245
8714-48	Univerzální sekera 1000A	245
8716-48	Univerzální sekera 1400A	245
8730-20	Nůžky na trávu Classic	215
8730-90	Nůžky na trávu Classic – displej	215
8731-20	Nůžky na trávu Classic, otočné	215
8733-29	Nůžky na trávu Comfort	215
8735-29	Nůžky na trávu Comfort, otočné	215
8737-20	combisystem-zahradní pilka 300PP	242 / 270
8738-20	combisystem-zahradní pilka 300PP ohnutá	242 / 270
8739-20	combisystem-zahradní pilka 300 P, ohnutá	242 / 270
8742-20	Zahradní zaklapávací pilka 135P	243
8745-20	Zahradní pilka 300P	243
8773-20	Ráčnové nůžky na větve SmartCut Comfort	235
8798-20	Ráčnové nůžky SmartCut Comfort	225

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
8868-20	Elektrická teleskopická vyvrtovací pilka TCS 720/20	202
8900-20	combisystem-prodlužovací násada pro drobné nářadí	254
8906-20	Hliníkové zahradní nůžky Comfort	225
8909-20	combisystem-rukojeť pro drobné nářadí	254
8911-20	combisystem-malá motyčka (tvar srdce, 2 hroty)	253
8915-20	combisystem-malá motyčka (rovný list, 3 hroty)	253
8919-20	combisystem-malé hrábě	253
8921-20	combisystem-malý kultivátor	253
8923-20	combisystem-květinová drapka	253
8925-20	combisystem-květinové hrábě	254
8927-20	combisystem-čistič mezer	254
8929-20	combisystem-květinová lopatka	254
8935-20	Vyrývač kořínků	255
8944-90	combisystem-sada ručního nářadí – displej	254
8950-20	Květinová lopatka	255
8951-20	Květinová lopatka, malá	255
8952-20	Květinové vidle	255
8953-20	Květinová lopatka, velká	255
8964-90	Sada ručního nářadí Comfort – displej	256
8965-90	Sada drobného nářadí – displej	255
8966-90	Drobné nářadí – displej	255
9016-47	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 20000 BASIC	102
9017-47	Ponorné kalové čerpadlo 20000 BASIC	101
9018-47	Ponorné čerpadlo pro čistou a znečištěnou vodu 2 v 1 20000 BASIC	102
9019-47	Protipovodňová sada 20000 BASIC	102
9020-29	Domácí vodárna 3000/4	95
9023-20	Domácí vodárna 3700/4	95
9025-29	Ponorné tlakové čerpadlo 4700/2 inox	89
9030-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 9000	84
9032-20	Ponorné čerpadlo na čistou vodu 11000	84
9034-20	Ponorné čerpadlo na čistou vodu 11000 Aquasensor	84
9036-20	Ponorné čerpadlo pro čistou vodu 17000 Aquasensor	84
9040-20	Ponorné kalové čerpadlo 9000	82
9041-20	Ponorné kalové čerpadlo 9000 – odvodňovací sada	82
9042-20	Ponorné kalové čerpadlo 16000	82
9044-20	Ponorné kalové čerpadlo 20000 Aquasensor	82
9046-20	Ponorné kalové čerpadlo 25000	82
9048-20	Ponorné čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu 15000 2 v 1	83
9049-20	Ponorné čerpadlo na čistou a znečištěnou vodu 19500 Aquasensor 2 v 1	83
9057-20	Zahradní čerpadlo 5600 Silent+	91
9058-20	Zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort	91
9059-20	Zahradní čerpadlo 6500 SilentComfort	91
9064-20	Domácí vodárna 3800 Silent	94
9066-20	Domácí vodárna 3900 Silent	94
9067-20	Domácí vodárna 5600 SilentComfort	96
9068-20	Domácí vodárna 6300 SilentComfort	96
9070-20	Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 4600 Silent	97
9072-20	Automatické čerpadlo pro dům a zahradu 5000 Silent Comfort	97

Č. v.	Název výrobku	Strana
9080-20	Zahradní čerpadlo 5000 Silent	90
9081-20	Zahradní čerpadlo 5000 Silent set	90
9082-20	Zahradní čerpadlo 5000 Silent se sací hadicí – sada	90
9084-20	Zahradní čerpadlo 5200 Silent	90
9085-20	Zahradní čerpadlo 5200 Silent set	91
9086-20	Zahradní čerpadlo 5400 Silent	90
9095-20	Nástrčná přípojka do nádrže	105
9332-20	Elektrický zahradní vysavač/foukač ErgoJet 3000	211
9805-20	Elektrický vyžinač turbo SmallCut 300/23	187
9822-20	Akumulátorový vyžinač SmallCut Li-23R s nabíječkou	183
9830-20	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 420/45	196
9831-20	Elektrické nůžky na živý plot EasyCut 450/50	196
9833-20	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 550/50	197
9834-20	Elektrické nůžky na živý plot ComfortCut 600/55	197
9859-20	Teleskopická násada a kolečka	192
9861-20	Kolečka pro akumulátorové nůžky na trávu	192
9862-20	Nože k nůžkám na trávu a keře	192 / 293
9863-20	Nože pro nůžky na keře	192 / 293
9870-20	Elektrický vyžinač turbo EasyCut 450/25	186
9872-20	Elektrický vyžinač turbo ComfortCut 550/28	186
9874-20	Elektrický vyžinač turbo PowerCut 650/28	186
9880-20	Vodící kolečko pro vyžinač	187
9884-20	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	188
9885-20	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li – sada	189
9886-20	Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li – sada	189
9887-20	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li	188
9888-20	Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li – sada	189
9889-20	Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li – sada	189
11102-20	Jemný postřikovač 0,45 l	280
11110-20	Postřikovač 0,75 l	280
11112-20	Postřikovač 1 l	280
11114-20	Postřikovač 1 l EasyPump	280
11120-20	Tlakový postřikovač 1,25 l	281
11120-90	Tlakový postřikovač 1,25 l – displej	281
11130-20	Tlakový postřikovač 5 l Comfort	281
11130-90	Tlakový postřikovač 5 l – displej	281
11134-90	Tlakový postřikovač 5 l Comfort + postřikovač 0,75 l – displej	281
11136-20	Tlakový postřikovač 5 l EasyPump	282
11138-20	Tlakový postřikovač 5 l Plus	282
11140-20	Postřikovač na záda 12 l	282
11150-20	Rozprašovací kužel	283
11152-20	Prodlužovací trubka	283
11154-20	Teleskopická trubka	283
11156-20	Filtr k tlakovému postřikovači	283
11500-20	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny S	285
11501-20	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny M	285
11502-20	Rukavice pro zahradní práce a péči o rostliny L	285
11510-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou S	285

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
11511-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou M	285
11512-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou L	285
11513-20	Rukavice pro sázení a práci s půdou XL	285
11520-20	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem M	285
11521-20	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem L	285
11522-20	Rukavice pro práci s nářadím a dřevem XL	285
1169-20	Zavlažovací hodiny – s otočným knoflíkem	148
11700-20	Kleště na odpadky 4 v 1	287
11715-20	Zahradní koš skládací hranatý – vel. M	287
11716-20	Zahradní koš skládací hranatý – vel. L	287
11750-20	Ruční vřetenová sekačka Comfort 330	181
11760-20	Ruční vřetenová sekačka Comfort 400	181
11765-20	Ruční vřetenová sekačka Plus 400	181
11770-20	Sběrný koš k ruční vřetenové sekačce	181
12010-20	Nůžky na větev SlimCut	236
12030-20	Dvoubřité nůžky na větve EasyCut S	232
12031-20	Dvoubřité nůžky na větve EasyCut L	232
12032-90	Dvoubřité nůžky na větve EasyCut L – displej	232
12040-20	Dvoubřité nůžky na větve TeleCut pro S	233
12041-20	Dvoubřité nůžky na větve TeleCut pro L	233
12050-20	Dvoubřité nůžky na větve EnergyCut pro S	234
12051-20	Dvoubřité nůžky na větve EnergyCut pro L	234
12052-20	Kovadlinkové nůžky na větve EnergyCut pro L	234
12080-20	StarCut pro S	238
12081-20	StarCut pro L	238
12082-20	StarCut pro L – sada s pilkou	238
12083-20	StarCut pilka	238 / 242
12100-20	Nůžky na trávu s násadou Comfort	216
12203-20	Zahradní nůžky ExpertCut	224
12211-20	Nůž VeggieCut	218
12211-90	Nůž VeggieCut – malý displej	218
12212-20	Nůžky FreshCut	218
12212-36	Nůžky FreshCut s jmenovkami k bylinkám – sada	218
12213-20	Nůžky GripCut	218
12214-20	Nůžky HerbCut	219
12215-20	Nůžky MultiCut	219
12222-20	Zahradní nůžky AssistCut	227
12222-90	Zahradní nůžky AssistCut – displej	227
12230-20	Zahradní nůžky EasyCut	221
12230-90	Zahradní nůžky EasyCut – malý displej	221
12230-91	Zahradní nůžky EasyCut – displej	221
12240-20	Zahradní nůžky SuperCut na suché dřevo	222
12241-20	Zahradní nůžky PremiumCut na čerstvé dřevo	222
12242-20	Zahradní nůžky PremiumCut Flex	222
12250-20	Zahradní nůžky PremiumCut Pro na suché dřevo	223
12251-20	Zahradní nůžky PremiumCut Pro na čerstvé dřevo	223
12252-20	Zahradní nůžky PremiumCut Pro Flex	223
12300-20	Nůžky na živý plot NatureCut	229
12301-20	Nůžky na živý plot EasyCut	229
12302-20	Nůžky na živý plot PrecisionCut	229

Č. v.	Název výrobku	Strana
12303-20	Nůžky na živý plot 2 v 1 EnergyCut	230
12304-20	Nůžky na živý plot TeleCut	230
13010-20	Micro-Drip zavlažování záhonků/řádků – sada (15 m)	112
13010-90	Micro-Drip zavlažování záhonků/řádků – sada (15 m) – displej	112
13050-20	Hlava pro výkyvný zavlažovač	292
13051-20	Kryt na zásobník Cleansystem	291
13135-20	Mlhovací hadice – sada	151
13136-20	Mlhovací tryska	151
13137-20	Mlhovací hadice Automatic – sada	151
13201-20	MDS T-kus 13 mm (1/2")	117
13202-20	MDS L-kus 13 mm (1/2")	117
13203-20	MDS spojka 13 mm (1/2")	117
13204-20	MDS spojka 13 mm (1/2") – 4,6 mm (3/16")	117
13205-20	MDS koncová zátka 13 mm (1/2")	117
13206-20	MDS T-kus pro rozprašovací trysky 13 mm	117
13207-20	MDS uzavírací / regulační ventil 13 mm (1/2")	115
13208-20	MDS držák trubky 13 mm (1/2")	115
13211-20	MDS T-kus 4,6 mm (3/16")	116
13212-20	MDS L-kus 4,6 mm (3/16")	116
13213-20	MDS spojka 4,6 mm (3/16")	116
13214-20	MDS 4-cestná spojka 4,6 mm (3/16")	116
13215-20	MDS koncová zátka 4,6 mm (3/16")	116
13216-20	MDS T-kus pro trysky/koncové kapače 4,6 mm	116
13217-20	MDS uzavírací / regulační ventil 4,6 mm (3/16")	115
13218-20	MDS držák trubky 4,6 mm (3/16")	115
13220-20	MDS univerzální spojka 13 mm (1/2")	117
13222-20	MDS spojka pro základní přístroj 13 mm	114
13224-20	MDS spojka pro základní přístroj 4,6 mm	114
13231-20	MDS zavlažovač s regulačním ventilem	122
13300-20	AquaBloom solární zavlažování (20 rostlin)	124
13300-90	AquaBloom solární zavlažování (20 rostlin) – displej	124
13301-20	AquaBloom solární zavlažování (20 rostlin) se zásobníkem	124
13302-20	MDS koncový kapač, vyrovnávací tlak	118
13304-20	MDS regulovatelný koncový kapač, vyrovnávací tlak	118
13305-20	MDS regulovatelný koncový kapač	118
13306-20	MDS maloplošná tryska	121
13307-20	MDS koncový kapač 2 l/h	118
13310-20	MDS základní přístroj 2000	114
13312-20	MDS řadový kapač, vyrovnávací tlak	119
13313-20	MDS montážní pomůcka	119
13314-20	MDS regulovatelný řadový kapač, vyrovnávací tlak	119
13315-20	MDS regulovatelný řadový kapač	119
13316-20	MDS řadová maloplošná rozprašovací tryska	121
13317-20	MDS řadový kapač 2 l/h	119
13318-20	MDS mikro koncový pruhový zavlažovač	120
13319-20	MDS mikro pruhový zavlažovač	120
13320-20	MDS rozprašovací tryska 90°	120
13321-20	MDS rozprašovací tryska 180°	120
13322-20	MDS rozprašovací tryska 360°	120
13323-20	MDS mikro mlhová tryska	120

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
13324-20	MDS rozprašovací tryska 6 v 1	120
13325-20	MDS výkyvný zavlažovač OS 90	121
13326-20	MDS prodlužovací trubka pro rozprašovací trysky	122
13330-20	AquaBloom L solární zavlažování (30 rostlin)	125
13330-90	AquaBloom L solární zavlažování (30 rostlin) – displej	125
13333-20	MDS základní přístroj 1000	114
13334-20	MDS prodlužovací trubka OS 90	122
13366-20	Zavlažování o dovození – sada (36 rostlin)	126
13367-20	AquaBloom zásobník na vodu	124
13400-20	Micro-Drip zavlažování pro terasy – sada (30 rostlin)	110
13400-90	Micro-Drip zavlažování pro terasy – sada (30 rostlin) – displej	110
13401-20	Micro-Drip zavlažování pro balkony – sada (15 rostlin)	110
13450-20	Micro-Drip zavlažování záhonků/okrajů – sada (60 m²)	111
13450-90	Micro-Drip zavlažování záhonků/okrajů – sada (60 m²) – displej	111
13455-20	Micro-Drip zavlažování záhonů – sada (35 rostlin)	111
13455-90	Micro-Drip zavlažování záhonů – sada (35 rostlin) – displej	111
13500-20	Micro-Drip zavlažování živých plotů/keřů – sada (25 m)	113
13501-20	Micro-Drip zavlažování živých plotů/keřů – sada (50 m)	113
13503-20	Kapací hadice pro nadzemní a podzemní instalaci 25 m	113
13504-20	Kapací hadice pro nadzemní a podzemní instalaci 50 m	113
14600-20	Akumulátorové čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 – sada	85
14600-55	Akumulátorové čerpadlo pro čistou vodu 2000/2 – bez akumulátoru	85
14602-20	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 18V P4A – sada	87
14602-55	Akumulátorové čerpadlo do sudu 2000/2 – bez akumulátoru	87
14604-20	Čerpadlo do sudu 2500 Comf 18V P4A Set	88
14604-55	Čerpadlo do sudu 2500 Comf 18V P4A bez akumulátoru	88
14605-20	Čerpadlo do sudu 2300ComfAuto 18VP4A Set	88
14605-55	Čerpadlo do sudu 2300ComfAuto 18V P4A bez akumulátoru	88
14606-20	Čerpadlo AquaReserve 2500 Automatic 18V P4A Set	154
14606-55	Čerpadlo AquaReserve 2500 Automatic 18V P4A bez akumulátoru	154
14610-20	Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 18V P4A Set	92
14610-55	Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 18V P4A bez akumulátoru	92
14620-20	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – set	176
14620-55	Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A – bez akumulátoru	176
14630-20	Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A – set	177
14630-55	Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A – bez akumulátoru	177
14632-20	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A – set	177
14632-55	Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A – bez akumulátoru	177
14633-20	Elektrická sekačka PowerMax 32/1200 G2	180
14637-20	Elektrická sekačka PowerMax 37/1800 G2	180
14638-20	Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A – set	178
14638-55	Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A – bez akumulátoru	178

Č. v.	Název výrobku	Strana
14646-20	Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A 4.0 – set	179
14646-55	Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A – bez akumulátoru	179
14646-65	Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A 2.5 – set	179
14700-20	Akumulátorový vyžinač EasyCut 23/18V P4A – set	184
14700-55	Akumulátorový vyžinač EasyCut 23/18V P4A – bez akumulátoru	184
14701-20	Akumulátorový vyžinač ComfortCut 23/18V P4A – set	184
14701-55	Akumulátorový vyžinač ComfortCut 23/18V P4A – bez akumulátoru	184
14702-55	Akumulátorový vyžinač SmallCut 23/18V P4A – bez akumulátoru	183
14703-20	Akumulátorový vyžinač PowerTrim 30/18V P4A – set	185
14703-55	Akumulátorový vyžinač PowerTrim 30/18V P4A – bez akumulátoru	185
14704-20	Akumulátorový vyžinač EasyTrim 25/18V P4A – set	183
14704-55	Akumulátorový vyžinač EasyTrim 25/18V P4A – bez akumulátoru	183
14730-20	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfCut 50/18V P4A – set	195
14730-55	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfCut 50/18V P4A – bez akumulátoru	195
14731-20	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfCut 60 18V P4A – set	195
14731-55	Akumulátorové nůžky na živý plot ComfCut 60 18VP4A – bez akumulátoru	195
14732-20	Akumulátorové telesk. nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A – set	198
14732-55	Akumulátorové telesk. nůžky na živý plot THS 42/18V-P4A	198
14734-20	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 45/18V set	194
14734-55	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 45/18V bez akumulátoru	194
14735-20	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 55/18V set	194
14735-55	Akumulátorové nůžky na živý plot EasyCut 55/18V bez akumulátoru	194
14750-55	Akumulátorové nůžky na trávu a keře PowerCut 20/18V	191
14752-55	Akumulátorová sada na trávu a keře PowerCut 20/18V bez akumulátoru	191
14753-20	Násada vč. koleček k PowerCut 20	192
14770-20	Akumulátorová telesk. vyvětovací pilka TCS 20/18V P4A – set	202
14770-55	Akumulátorová telesk. vyvětovací pilka TCS 20/18V P4A	202
14772-20	Akumulátorové vyvětovací nůžky EasyCut 110/18V P4A – set	203
14772-55	Akumulátorové vyvětovací nůžky EasyCut 110/18V P4A	203
14774-20	Akumulátorové telesk. vyvětovací nůžky EasyCut 250/18V P4A – set	204
14774-55	Akumulátorové telesk. vyvětovací nůžky EasyCut 250/18V P4A	204
14776-20	Akumulátorové telesk. vyvětovací nůžky EasyCut 360/18V P4A – set	204
14776-55	Akumulátorové telesk. vyvětovací nůžky EasyCut 360/18V P4A	204
14790-20	Akumulátorová řetězová pila PowerSaw 250/18V P4A – set	204

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
14790-55	Akumulátorová řetězová pila PowerSaw 250/18V P4A – bez akumulátoru	204
14792-20	Řetěz na pilu PowerSaw	205
14800-20	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A – set	212
14800-31	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A Premium – set	212
14800-55	Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A	212
14820-20	Akumulátorový kartáč na plevel EasyWeed 1800/18V P4A – set	209
14820-55	Akumulátorový kartáč na plevel EasyWeed 1800/18V P4A	209
14821-20	Ocelový drátěný kartáč na plevel EasyWeed	209
14822-20	Nylonový kartáč na plevel EasyWeed	209
14840-55	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Compact 02/18V P4A	207
14841-20	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Patio 03/18V P4A – set	207
14841-55	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Patio 03/18V P4A	207
14842-20	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Universal 04/18V P4A – set	207
14842-55	Akumulátorový multi čistič AquaBrush Universal 04/18V P4A	207
14845-20	Prodlužovací trubka pro AquaBrush	208
14846-20	Kotoučový kartáč – nástavec pro AquaBrush	208
14847-20	Kotoučový kartáč – nástavec měkký pro AquaBrush	208
14848-20	Válečkový kartáč univerzální pro AquaBrush	208
14849-20	Válečkový kartáč střední pro AquaBrush	208
14890-20	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A – set	211
14890-55	Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A – bez akumulátoru	211
1489-20	Čerpadlo do hlubokých studní 5500/5 inox	99
14895-20	Akumulátorový vysavač/foukač PowerJetCollect 18V P4A – set	210
14895-55	Akumulátorový vysavač/foukač PowerJetCollect 18V P4A	210
14912-20	Rychlonabíječka AL 18V-44 P4A	213
14913-20	Startovací sada P4A QC AL18V-44 + 1x 2,5 Ah	213
14914-20	Startovací sada P4A QC AL18V-44 + 2x 2,5 Ah	213
14915-20	Startovací sada P4A QC AL18V-44 + 1x 4,0 Ah	213
14921-20	Akumulátor PBA 18V 2,5 Ah W-B	213
14922-20	Akumulátor PBA 18V 4,0 Ah W-C	213
15020-20	SILENO domeček pro robotickou sekačku city/life/minimo	170
15021-20	SILENO ochrana oblasti ZoneProtect	170
15022-20	SILENO antikolizní radar	170
15024-20	SILENO kartáče na kola pro/max/free/sense	170
15025-20	SILENO domeček pro robotickou sekačku pro/max/free/sense	170
15201-32	Robotická sekačka SILENO minimo 250	167
15202-32	Robotická sekačka SILENO minimo 500	167
16000-29	AquaPrecise nadzemní zavlažovací systém	41
16001-20	AquaPrecise Pipeline zavlažovací systém	133
16010-20	AquaPrecise Pipeline zavlažovací systém – komplet	133
16500-20	AquaReserve 300 zásobník na vodu	153
16502-20	AquaReserve 400 zásobník na vodu	153

Č. v.	Název výrobku	Strana
16504-20	AquaReserve filtr	154
16505-20	AquaReserve připojovací sada 19 mm (3/4"), 0,7 m	154
16506-20	AquaReserve držák hadice	154
16510-20	AquaReserve DuoTap řídicí jednotka	154
17000-20	Rýč NatureLine	249
17000-90	Rýč NatureLine – displej	249
17001-20	Špičatý rýč NatureLine	249
17002-20	Rýč vidle NatureLine	249
17050-20	Rýč ClassicLine	247
17051-20	Špičatý rýč ClassicLine	247
17300-20	PureLine násada dřevěná 140cm	251
17305-20	PureLine hrábě na trávu	251
17306-20	PureLine hrábě 36 cm	251
17307-20	PureLine hrábě nastavitelné	251
17308-20	PureLine kultivátor	251
17309-20	PureLine motyka okopávací	251
17310-20	PureLine motyčka dvoustranná	251
17311-20	PureLine smeták na ulice	251
17312-20	PureLine motyčka na plevel	251
17313-20	PureLine smeták terasový	251
17353-90	combisystem-hrábě, kultivátor, násada a věšák na nářadí – displej	271
17400-20	combisystem-sběrač bobulovin	268
17401-20	combisystem-hák na větvě	268
17550-95	Hrablo na sněh ClassicLine 40 – displej	247
17560-95	Shrmovač na sněh ClassicLine – displej	247
18000-20	Hadice Classic 13 mm (1/2"), 15 m	68
18005-90	Nástěnný držák s hadicí Classic 20 m – displej	68
18008-90	Hadice Classic 13 mm (1/2") 20m sada – displej	68
18022-20	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 20 m	68
18025-20	Hadice Classic 19 mm (3/4"), 50m	68
18030-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2") 10 m	69
18033-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2") 20 m	69
18039-20	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2") 50 m	69
18039-22	Hadice Flex Comfort 13 mm (1/2") 50 m – metráž	69
18040-20	Připojovací souprava Flex Comfort 13 mm 1/2", 1,5 m	69
18053-20	Hadice Flex Comfort 19 mm (3/4") 25 m	69
18055-20	Hadice Flex Comfort 19 mm (3/4") 50 m	69
18055-22	Hadice Flex Comfort 19 mm (3/4") 50 m – metráž	69
18057-22	Hadice Flex Comfort 25 mm (1") 25 m – metráž	69
18058-22	Hadice Flex Comfort 32 mm (5/4") 25 m – metráž	69
18063-20	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2") 20 m	70
18069-20	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2"), 50 m	70
18069-22	Hadice HighFLEX Comfort 13 mm (1/2") 50 m – metráž	70
18083-20	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4") 25 m	70
18085-20	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4"), 50 m	70
18085-22	Hadice HighFLEX Comfort 19 mm (3/4") 50 m – metráž	70
18093-20	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2") 20 m	71
18099-20	Hadice SuperFLEX Premium 13 mm (1/2"), 50 m	71
18113-20	Hadice SuperFLEX Premium 19 mm (3/4") 25 m	71
18123-29	Hadice Basic 13 mm (1/2"), 20 m	58

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana
18209-20	Perličkový závitový adaptér M 24x1 / 26,5 mm	17
18210-20	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky	17
18210-34	Adaptér pro vnitřní vodovodní kohoutky – malý displej	17
18213-29	Stopspojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	19
18213-50	Stopspojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") – volné provedení	19
18214-29	Stopspojka 19 mm (3/4")	19
18214-50	Stopspojka 19 mm (3/4") – volné provedení	19
18215-29	Rychlospojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	18
18215-50	Rychlospojka 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") – volné provedení	18
18216-29	Rychlospojka 19 mm (3/4")	18
18216-50	Rychlospojka 19 mm (3/4") – volné provedení	18
18220-29	Šroubení 21 mm (G 1/2")	14
18220-50	Šroubení 21 mm (G 1/2") – volné provedení	14
18221-29	Šroubení 26,5 mm (G 3/4")	14
18221-50	Šroubení 26,5 mm (G 3/4") – volné provedení	14
18222-29	Šroubení 33,3 mm (G 1")	14
18222-50	Šroubení 33,3 mm (G 1") – volné provedení	14
18230-20	Oprava na textilní hadici Liano™ 1/2"	76
18231-20	Oprava na textilní hadici Liano™ 3/4"	76
18232-29	Oprava 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	21
18232-50	Oprava 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") – volné provedení	21
18233-29	Oprava 19 mm (3/4")	21
18233-50	Oprava 19 mm (3/4") – volné provedení	21
18240-50	Šroubení 21 mm (G 1/2") Premium	15
18241-50	Šroubení 26,5 mm (G 3/4") Premium	15
18242-50	Šroubení 26,5 / 33,3 mm (G 1") Premium	15
18253-20	Stopspojka Premium 13 mm 1/2" – 15 mm 5/8"	19
18253-50	Stopspojka Premium 13 mm 1/2" – 15 mm 5/8" – volné provedení	19
18254-20	Stopspojka Premium 19 mm 3/4"	19
18254-50	Stopspojka Premium 19 mm 3/4" – volné provedení	19
18255-20	Rychlospojka Premium 13 mm 1/2" – 15 mm 5/8"	18
18255-50	Rychlospojka Premium 13 mm 1/2" – 15 mm 5/8" – volné provedení	18
18256-20	Rychlospojka Premium 19 mm 3/4"	18
18256-50	Rychlospojka Premium 19 mm 3/4" – volné provedení	18
18266-20	Spojka s průtokovým ventilem	21
18267-20	Regulační ventil	20
18279-20	Sada na připojení hadice	22
18279-34	Sada na připojení hadice – displej	22
18291-20	Základní sada na hadici 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")	22
18291-90	Základní sada na hadici 13 mm (1/2") – 15 mm (5/8") – displej	22
18296-20	Základní sada na hadici 19 mm (3/4")	22
18300-20	Čisticí postřikovač	27
18300-50	Čisticí postřikovač – volné provedení	27
18303-20	Čisticí postřikovač Comfort	28
18304-20	Čisticí postřikovač Multi Jet Comfort	28
18304-90	Čisticí postřikovač Multi Jet Comfort – displej	28

Č. v.	Název výrobku	Strana
18305-20	Čisticí postřikovač Premium	28
18306-20	Čisticí postřikovač Premium a stopspojka – sada	28
18315-20	Multifunkční sprcha Comfort	32
18317-20	Multifunkční sprcha Premium	32
18319-20	Sprcha pro záhonky Comfort	30
18321-20	Sprcha pro citlivé rostliny Comfort	30
18334-20	Postřikovací zalévací tyč Comfort 90 cm	33
18335-20	Zalévací tyč pro závěsné květináče Comfort	33
18350-20	Průtokoměr AquaCount	16
18360-20	Čisticí postřikovač Classic	27
18361-20	Čisticí postřikovač Classic se stopspojkou – sada	27
18362-20	Čisticí postřikovač Classic – startovací sada	27
18362-90	Čisticí postřikovač Classic – startovací sada, displej	27
18365-20	Zavlažovací sprcha Classic	29
18366-20	Zavlažovací sprcha Classic se stopspojkou – sada	29
18367-20	Zavlažovací sprcha Classic – startovací sada	29
18370-20	Multifunkční sprcha Classic	31
18371-20	Multifunkční sprcha Classic se stopspojkou – sada	31
18372-20	Multifunkční sprcha Classic – startovací sada	31
18372-90	Multifunkční sprcha Classic – startovací sada, displej	31
18375-20	Multifunkční sprcha Classic Compact	29
18376-20	Multifunkční sprcha do interiéru Classic Compact	17
18401-20	Spirálová hadice na terasu 7,5 m	57
18440-20	Textilní hadice Liano™ Life 10 m	73
18441-90	Textilní hadice Liano™ Life 10 m – displej	73
18450-20	Textilní hadice Liano™ Life 20 m – sada	73
18457-20	Textilní hadice Liano™ Life 30 m – sada	73
18465-20	Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada	74
18468-20	Textilní hadice Liano™ Xtreme 15 m – sada s vakem	74
18470-20	Textilní hadice Liano™ Xtreme 20 m – sada	74
18480-20	Textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 20 m	76
18484-20	Textilní hadice Liano™ Xtreme 19 mm (3/4"), 30 m	76
18490-20	Textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m – sada s adaptérem	74
18491-90	Textilní hadice Liano™ Xtreme 10 m – sada s adaptérem – displej	75
18500-20	Vozík na hadici CleverRoll S	52
18502-90	Vozík na hadici CleverRoll S komplet – displej	52
18510-20	Vozík na hadici CleverRoll M	52
18512-20	Vozík na hadici CleverRoll M komplet	53
18517-20	Vozík na hadici CleverRoll M Easy – komplet	53
18520-20	Vozík na hadici CleverRoll L Easy	53
18522-20	Vozík na hadici CleverRoll L Easy – komplet	53
18542-20	Vozík na hadici kovový CleverRoll M komplet	54
18547-20	Vozík na hadici kovový CleverRoll M Easy komplet	54
18550-20	Vozík na hadici kovový CleverRoll L Easy	55
18590-20	Držák TapFix na hadici Liano™	57
18600-20	Nástěnný box na hadici RollUp S tyrkysový 15 m	62
18604-20	Zahradní box na hadici RollUp S tyrkysový 15 m	62
18605-20	Terasový box na hadici RollUp S tyrkysový 15 m	62
18607-20	Terasový box na hadici RollUp S bílý 15 m	62
18610-20	Nástěnný box na hadici RollUp M tyrkysový 20 m	63

GARDENA seznam výrobků

Č. v.	Název výrobku	Strana	Č. v.	Název výrobku	Strana
18612-20	Nástěnný box na hadici RollUp M bílý 20 m	63	18848-20	Kartáč na jízdní kola	48
18614-20	Zahradní box na hadici RollUp M tyrkysový 20 m	63	18849-20	Houbička pro 18848, 18864, 18865	49
18615-20	Terasový box na hadici RollUp M tyrkysový 20 m	63	18850-20	Kartáč na žaluzie	48
18617-20	Terasový box na hadici RollUp M bílý 20 m	63	18852-20	Mycí tyčinky	49
18620-20	Nástěnný box na hadici RollUp M/L tyrkysový 25 m	64	18862-20	Ruční kartáč S měkký na zahr. nábytek – sada	46
18622-20	Nástěnný box na hadici Rollup M/L bílý 25 m	64	18864-20	Sada na mytí jízdních kol	48
18625-20	Nástěnný box na hadici RollUp L tyrkysový 30 m	64	18865-34	Kartáč na jízdní kola s mycími tyčinkami – malý displej	48
18627-20	Nástěnný box na hadici RollUp L bílý 30 m	64	1889-29	Zavlažovací počítač Bluetooth®	148
18630-20	Nástěnný box na hadici RollUp XL tyrkysový 35 m	64	18950-29	Postřikovač Basic	58
18640-20	Nástěnný box PowerRoll XL tyrkysový 35 m – set	65	18960-29	Startovací postřikovací sada Basic	58
18640-55	Nástěnný box PowerRoll XL tyrkysový 35 m – bez akumulátoru	65	18970-29	Hadice Basic 20 m – sada	58
18642-20	Nástěnný box PowerRoll XL bílý 35 m – set	65	18982-29	Nástěnný buben s hadicí Basic 25 m – komplet	58
18642-55	Nástěnný box PowerRoll XL bílý 35 m – bez akumulátoru	65	19005-20	smart gateway	163
18645-20	Nástěnný box PowerRoll XXL tyrkysový 40 m – set	66	19033-20	smart zavlažovací počítač	160
18645-55	Nástěnný box PowerRoll XXL tyrkysový 40 m – bez akumulátoru	66	19034-20	smart zavlažovací počítač Dual	160
18647-20	Nástěnný box PowerRoll XXL bílý 40 m – set	66	19035-20	smart řízení zavlažování	161
18647-55	Nástěnný box PowerRoll XXL bílý 40 m – bez akumulátoru	66	19040-20	smart senzor	161
18650-20	Podzemní box na hadici RollUp M 20 m	64 / 131	19043-20	smart zavlažovací počítač Set	160
18690-20	Přenosný box na hadici MoveMatic	59	19044-20	smart zavlažovací počítač Dual Set	160
18692-20	Přenosný box na hadici Move	59	19045-20	smart zavlažovací počítač Sensor Set	160
18692-90	Přenosný box na hadici Move – displej	59	19050-20	smart Pipeline zavlažovací počítač	160
18700-20	Výkyvný zavlažovač Aqua S	38	19080-20	smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5	162
18700-95	Výkyvný zavlažovač Aqua S - displej	38	19095-26	smart zásuvka pro dálkové ovládání	163
18702-20	Výkyvný zavlažovač Aqua M	38	19210-20	smart řízení zavlažování, senzor – sada	161
18704-20	Výkyvný zavlažovač Aqua L	38	19901-32	Robotická sekačka smart SILENO max 800	168
18708-95	Výkyvný zavlažovač AquaZoom compact – displej	39	19902-32	Robotická sekačka smart SILENO max 1200	168
18710-20	Výkyvný zavlažovač AquaZoom S	39	19903-32	Robotická sekačka smart SILENO max 1500	168
18710-95	Výkyvný zavlažovač AquaZoom S - displej	39	19922-32	Robotická sekačka smart SILENO free 800	159 / 169
18712-20	Výkyvný zavlažovač AquaZoom M	39	19923-32	Robotická sekačka smart SILENO free 1200	159 / 169
18712-95	Výkyvný zavlažovač AquaZoom M – displej	39	19927-32	Robotická sekačka smart SILENO free 1500	159 / 169
18735-20	Stojan na zavlažovač	37	19941-32	Robotická sekačka smart SILENO sense 400	159 / 169
18800-20	Násada S Cleansystem	44	19942-32	Robotická sekačka smart SILENO sense 600	159 / 169
18802-20	Násada M Cleansystem	44			
18804-20	Teleskopická násada M–XL Cleansystem	44			
18806-20	Násada Flex Cleansystem	44			
18808-20	Čistič oken	45			
18810-20	Ruční kartáč měkký	45			
18812-20	Ruční kartáč měkký flex	45			
18814-20	Ruční kartáč tvrdý flex	45			
18816-20	Ruční kartáč tvrdý	45			
18818-20	Čisticí tablety pro 18800, 18802, 18804	49			
18826-20	Mycí kartáč měkký s násadou – sada	46			
18828-20	Mycí kartáč tvrdý s násadou – sada	46			
18840-20	Ruční kartáč S měkký na zahradní nábytek	46			
18841-20	Ruční kartáč M měkký na okenice	46			
18842-20	Ruční kartáč M měkký na ploty	46			
18844-20	Ruční kartáč S tvrdý na koše	47			
18846-20	Ruční kartáč M tvrdý na kolečka	47			

GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAVLAŽOVÁNÍ

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m (modely Silent) [dB]
Zahradní čerpadlo 5000 Silent	9080/9081/9082	68	71	60
Zahradní čerpadlo 5200 Silent	9084/9085	70	73	61
Zahradní čerpadlo 5400 Silent	9086	72	75	64
Zahradní čerpadlo 5600 Silent+	9057	67	69	58
Zahradní čerpadlo 6300 SilentComfort	9058	68	70	59
Zahradní čerpadlo 6500 SilentComfort	9059	68	71	60
Akumulátorové zahradní čerpadlo 3000 Silent 18V P4A	14610	66	68	57
Domácí vodárna 3700/4	9023	78	82	–
Domácí vodárna 3800 Silent	9064	70	72	61
Domácí vodárna 3900 Silent	9066	70	72	61
Domácí vodárna 5600 SilentComfort	9067	64	67	56
Domácí vodárna 6300 SilentComfort	9068	66	69	58
Vodní automat pro domácnost a zahradu 4600 Silent	9070	69	71	60
Vodní automat pro domácnost a zahradu 5000 SilentComfort	9072	72	74	63
Vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5 LCD	1759	84	85	–
Vodní automat pro domácnost a zahradu 6000/6 LCD inox	1760	72	74	–
smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5 Set	19106	77	79	–
smart vodní automat pro domácnost a zahradu 5000/5	19080	77	79	–
Zahradní čerpadlo 3000/4 BASIC	9010/ 9011	77	80	–
Zahradní čerpadlo 3700/4 P BASIC	9015	75	78	–
Zahradní čerpadlo 3700/4 BASIC	9014	77	80	–

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Hladina akustického výkonu [dB(A)] (vnímaná)*	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]
Robotická sekačka SILENO minimo	15201	57	–	–
Robotická sekačka SILENO minimo	15202	57	–	–
Robotická sekačka smart SILENO max	19901	58	–	–
Robotická sekačka smart SILENO max	19902	58	–	–
Robotická sekačka smart SILENO max	19903	58	–	–
Robotická sekačka smart SILENO sense	19941	57	–	–
Robotická sekačka smart SILENO sense	19942	57	–	–
Robotická sekačka smart SILENO free Set	19922	58	–	–
Robotická sekačka smart SILENO free Set	19923	58	–	–



GARDENA přehled hodnot hladiny hluku a vibrací

ZAHRADNÍ TECHNIKA

Název výrobku	Č. v.	Naměřená hladina hluku [dB(A)]	Zaručená hladina hluku [dB(A)]	Hladina hluku u ucha obsluhy [dB]	Nejistota měření hladiny hluku [dB]	Hladina vibrací [m/s²]
Akumulátorová sekačka HandyMower 22/18V P4A	14620	84	86	74	1,5	< 2,5
Akumulátorová sekačka PowerMax 30/18V P4A	14630	87	89	73	3	< 2,5
Akumulátorová sekačka PowerMax 32/18V P4A	14632	88	90	77	3	< 2,5
Akumulátorová sekačka PowerMax 37/36V P4A	14638	91	93	80	3	< 2,5
Akumulátorová sekačka PowerMax Duo 46/36V P4A	14646	88	90	77	3	< 2,5
Elektrická sekačka PowerMax 32/1200 G2	14633	93	95	82	3	< 2,5
Elektrická sekačka PowerMax 37/1800 G2	14637	94	96	83	3	< 2,5
Elektrická sekačka PowerMax 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5
Vyžinač turbo SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3
Vyžinač turbo SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3
Vyžinač turbo EasyCut 450/25	9870	94	95	80	2,5	< 2,5
Vyžinač turbo ComfortCut 550/28	9872	95	96	82	2,5	3,2
Vyžinač turbo PowerCut 650/28	9874	95	96	83	2,5	2,5
Akumulátorový vyžinač SmallCut Li-23R	9822	86	88	71	3	< 2,5
Akumulátorový vyžinač EasyCut 23/18V P4A	14700	83	85	74	2,5	< 2,5
Akumulátorový vyžinač ComfortCut 23/18V P4A	14701	86	88	74	2,5	< 2,5
Akumulátorový vyžinač SmallCut 23/18V P4A	14702	85	86	77	1,5	3,2
Akumulátorový vyžinač PowerTrim 30/18V P4A	14703	90	92	79	1,5	< 2,5
Akumulátorový vyžinač EasyTrim 25/18V P4A	14704	88	90	75	1,5	2,8
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li	9884	76	78	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ClassicCut Li	9885	71	73	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ClassicCut Li Set	9886	75	78	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li	9887	76	78	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu ComfortCut Li Set	9889	76	78	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře ComfortCut Li	9888	72	73	< 70	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na trávu a keře PowerCut 18V P4A	14750/14752	80	81	–	1	< 2,5
Elektrické nůžky na keře EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8
Elektrické nůžky na keře EasyCut 450/50	9831	94	97	84	3	3,8
Elektrické nůžky na keře EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3,0
Elektrické nůžky na keře ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2,6
Elektrické nůžky na keře ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3,1
Elektrické nůžky na keře ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	3,1
Akumulátorové nůžky na keře EasyCut 45/18V P4A	14734	87	92	–	4,5	< 2,5
Akumulátorové nůžky na keře EasyCut 55/18V P4A	14735	88	90	–	1,4	2,5
Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 50/18V P4A	14730	91	94	84	3	< 2,5
Akumulátorové nůžky na keře ComfortCut 60/18V P4A	14731	92	95	84	3	< 2,5
Akumulátorové teleskopické nůžky na keře THS 42/18V P4A	14732	87	90	72	3	< 2,5
Elektrické teleskopické nůžky na keře THS 500/48	8883	96	98	86	2,5	< 2,5
Akumulátorová řetězová pila 250/18V P4A	14790	99	101	–	3	3,0
Akumulátorová teleskopická vyvětřovací pilka TCS 20/18V P4A	14770	90	93	73	3	< 2,5
Elektrická teleskopická vyvětřovací pilka TCS 720/20	8868	99	100	89	3	3,1
Akumulátorové vyvětřovací nůžky EasyCut 110/18V P4A	14772	76	79	65	3	< 2,5
Akumulátorové teleskopické vyvětřovací nůžky HighCut 250/18V P4A	14774	77	80	63	3	< 2,5
Akumulátorové teleskopické vyvětřovací nůžky HighCut 360/18V P4A	14776	77	80	57	3	< 2,5
Elektrický foukač/ vysavač ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	3,92
Akumulátorový foukač PowerJet 18V P4A	14890	95	96	85	2,5	< 2,5
Akumulátorový zahradní vysavač/ foukač PowerJet Collect 18V P4A	14895	94	95	82	1	< 2,5
Akumulátorový středotlaký čistič AquaClean 24/18V P4A	14800	82	–	68	3	2,8
Akumulátorový kartáč na plevel EasyWeed 1800/18V P4A	14820	87	90	–	3	< 2,5

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto značek firmou GARDENA je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace na: www.gardena.com/cz | Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, změny a omyly.

Poznámky

[illegible]

Poznámky

[illegible]



www.gardena.com

Bezplatná infolinka
pro české zákazníky:
800 100 425
E-mail: servis@gardena.cz

Bezplatná infolinka
pro slovenské zákazníky:
0800 154 044
E-mail: servis@gardena.sk

Husqvarna Česko s.r.o.,
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 - Chodov

Společnost si vyhrazuje právo na změny v zájmu
technologického pokroku.
47104-16/2026